
M 2017 E
burda
moden
7
Juli
1985
Vesela moda leta
Izazovni dekoltei
Kombinacije Varijacije
Elegantna crvenobela AB-kolekcija
14 pletenih modela
108 krojeva
Lepi ručni radovi
Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju – NOLIT

burda moden

Juli 1985

Redaktion burda moden: Am Kestendamm 2, 7600 Offenburg,
Telefon: (07 81) 84 02.



Seite 25 *Elegantes Ensemble aus der AB-Kollektion*



Seite 9 *Hochsaison fürs Dekolleté*



Seite 32 *Fließendweiche Silhouetten*




Seite 41 *Zarte Farben frisch gemixt*



Seite 52 *Muster sind der große Strickhit*



Seite 12 *Sommerliche Kombis*



Seite 65 *Garten- und Terrassenkissen*



Seite 18 *Schwarz und Weiß im neuen Stil*

Kolumne AB

Mode

Handarbeiten & Hobby

Schönheit

Unterhaltung

Haus & Familie

Leser-Service

Neue Ideen in Weiß

Lassen Sie sich von zarten Spitzeneinsätzen und extravaganten Dekolletés verzaubern

103 Fließender Lavabel, transparente Spitzeneinsätze, aktuelle Ärmelschlitze, figurfreundlicher Satteleffekt – das alles ergibt ein sehr feminines Kleid. Ein frischer Farbtupfer ist die zum Schnitt gehörende Stoffschärpe. Spitzenstoff: Moll; Viskoselavabel von Herosé.



104 Ein Spitzenerlebnis ist das Rückendekolleté dieses Jerseykleides. Wie apart es auch von vorn aussieht, zeigt das große Foto (Bildmitte). Spitzenrüsche, Brusttasche und die farbige Stoffschärpe sind liebenswerte Details. Spitzenstoff: Riechers/Kübler; Jersey: KBC; Baumwollspitze: Linne.



103
Größe
40–42

Armreif: Harer;
Schuhe: Baldinini Gimmy

105 Unterteilte Spitzenpasse vorn, durchgehende Spitzenpasse im Rücken – welche Frau könnte diesem Kleid widerstehen? Kommt hinzu, daß die schmale Shiftform figurschmeichelnd wirkt und sich obendrein einfach nähen läßt. Spitzenstoff: Moll; Baumwollpopelin: NAK Stoffe.

105
Größe
44



Ohrclips: Harer; Gürtel: Dworsky; Schuhe: Valentino Garavani

Frisuren für gesamten Modeteil: Sacha; Visagist: Tatsu

104
Größe
38–40

Ohrclips, Armreife: Harer; Einstecktuch: Fisba-Stoffels; Schuhe: Servas



106
Größe
38



106 Was vorn lieb und adrett wirkt, entpuppt sich im Rücken als gewagtes Dekolleté. Nicht minder interessant der rückwärtige Rockverschluß. Das Ausschnittfoto oben zeigt beides. Baumwoll-Cotelé: Nef-Nelo/Kübler; Knöpfe: Fellmann.

Einstecktuch: Jammers & Leufgen; Schuhe: die 2

108 Ein Klasse-Kleid, wie Sie es auch drehen und wenden. Allerdings nicht gerade nähleicht, denn Reverskragen und Einsatz, die geknöpfte Hüftpasse und der angesetzte Glockenrock setzen gute Schneiderkenntnisse voraus. Baumwoll-jacquard: Drews; Knöpfe von R. Vater.


108
Größe
42

Ohrringe: Retif; Armreif: Harer; Gürtel: Herbrand; Schuhe: Nord-West-Rin

Neue Ideen in Weiß

107 Begehrenswert auch dieses jugendliche Jacquardkleid mit amerikanischem Ausschnitt. Das bedeutet hoch ausgeschnittene Schultern mit Nackenverschluß und viel Dekolleté im Rücken. Hier wird es zusätzlich durch zwei geknöpfte Bänder gesichert. Baumwolljacquard: KBC; Knöpfe: Fellmann.

Ohrringe: Ph. Ben; Armreife: Harer; Gürtel: Brigitte Accessoires; Schuhe: Jourdan



107
Größe
36, 40

DER JUNGE

Besonderes Kennzeichen: Mix aus verschiedenen Stoffen

Farblich zusammenpassende Stoffe sind hier zu einem bezaubernden Sommerensemble verarbeitet. Für Top und Faltenrock **110** haben wir feinsten Stickereibordürenstoff gewählt, das Spenzerjäckchen **109** ist aus etwas festerem Baumwollpopelin. Das Schößchen, die kleinen Smokpartien in Taillenhöhe und die Schmuckknöpfe (von Union Knopf) lassen folkloristische Anklänge erkennen. Mit pinkfarbenem, rotem oder weißem Zubehör können Sie bei diesem Ensemble fröhliche Akzente setzen.

110
Größe
38



Mit den zierlichen Sandaletten (Valentino Garavani) sind Sie auf dem neuesten Stand. Baumwollpopelin: Hausammann & Moos; Stickereibordüre: Nef-Nelo/Kübler.

Hut: Weigand;
Collier: Chr. Dior;
Gürtel: La Bagagerie;
Schuhe: Carel;
Ohrclips, Kette: Harer

ENSEMBLE-STIL



109
Größe
38

ALLES GUT



115
Größe
38, 42

Collier: Sänger;
Gürtel: Bagagerie



114
Größe
38–42



116
Größe
38, 42

Schmuck: Stern Bijoux;
Schuhe: Servas

ZU KOMBINIEREN

Austauschbare Kombi-Mode – unser Tip, wenn Sie im Urlaub glänzen wollen, ohne die Urlaubskasse allzusehr zu strapazieren. Zur Grundgarderobe gehört der gelbe Blazer **111** (rechts). Hier vervollständigt er die ärmellose Bluse **112** und die Bundfaltenbermuda **113** (kleines Foto unten) zur sportlichen Kombination. Das Bild links zeigt ein seitlich geknöpftes Ausgehkleid **116**, das sich ebenfalls mit dem gelben Blazer komplettieren läßt (kleines Foto oben). Links außen das floral gemusterte Top-Jacke-Set **115**, farblich auf die Bermuda 113 abgestimmt. Darunter sehen Sie die gleiche Bermuda zum raffinierten Shirt **114**. Auch Top und Shirt lassen sich prima mit dem Blazer ergänzen. Seidenleinen (Bermuda, Blazer): Weisbrod-Zürrer; Seidenpongé (Bluse): Barth & Könenkamp; Baumwollpopelin (Kleid): Rhomberg; Reinseiden-Crêpe-de-Chine (Top, Jacke): Kübler; Reinseiden-Crêpe-de-Chine (Shirt): Bordogna.



112 Größe 38, 42

113 Größe 38, 42

111 Größe 38, 42

Schmuck: Chr. Dior;
Gürtel: Nana;
Tüchlein: Fisba-Stoffels

ANZUG IN TOP-FORM

117 Dieser Anzug erregt Aufsehen! Kein Wunder bei dem glanzvollen Aussehen und den interessanten Details (Gummizugbund und -taschen, Drücker, abgesteppte Längsteilungsnähte). Als farbschöne Ergänzung empfehlen wir das floral bedruckte T-Shirt **118.** Seidenpongé: Barth & Könenkamp; Baumwolljersey: Herosé.



117 Größe 36

118 Größe 36

Ohrringe: Pia Petrini; Armreife: Yves Saint Laurent; Einstecktuch: Jammers & Leufgen; Schuhe: Violacci

123 Viel Effekt mit wenig Nähaufwand garantiert der elegante Zweiteiler links. Das Oberteil ist aus Uni- und Streifenstoffen patchworkartig zusammengesetzt. Der Streifenrock bezieht seinen weichen Fall aus gelegten Falten. „Leuchtverstärker" sind hier zwei Chiffontücher. Viskoselavabel von NAK Stoffe.

Ohrclips: Harer; Collier: France Nouveautés; Armreif: Le Comptoir du Kit; Chiffontücher: Severin; Schuhe: Franco Visconti

122 Floraldrucke haben Blütezeit! Blühend sehen Sie auch in dem femininen Lavabelkleid (rechts) mit dekorativen Smokpartien aus. Der Ausschnittschlitz ist reizvolles Detail. Viskoselavabel: Miroglio/Hautum; Knopf: R. Vater.

Ohrringe: Ignace; Armband: Nana; Gürtel: La Bagagerie; Schuhe: Ch. Jourdan

123
Größe
44



KLASSIK GANZ NEU

Schwarz und Weiß
ist auch in diesem Sommer
groß in Mode

122
Größe
38–40

121
Größe
38–40

120
Größe
40–42

121 Fast mädchenhaft wirkt das Karokleid links mit dem geknöpften Falteneinsatz. Aus dem gleichen Garniturstoff sind die Ärmelblenden. Für das Zubehör empfehlen wir Rot. Seidentaft: Choudry; Knöpfe: Fellmann. 120 Elegant auf der ganzen schmalen Linie wirkt das Kleid rechts. Die Ärmelausschnitte zeigen eine neue, sehr attraktive Lösung. Crêpe marocain: Toyobo/Imcofrance; Zierlitze: H. A. Schmitz.

Links:
Ohrclips: Dworsky;
Collier: Renée Chic;
Gürtel: Schwabinchen;
Strümpfe: Hudson;
Schuhe: Ferragamo

Mitte:
Ohrclips: Nana;
Armreif: Stern Bijoux;
Schuhe: Colette

Rechts:
Ohrclips: Dworsky;
Gürtel: Creation Werner;
Handschuhe:
Schwabinchen;
Schuhe: Peter Kaiser



KLASSIK GANZ NEU

119
Größe
36

119 Liebenswert auch dieses Tupfenkleid mit schleifengeschmücktem Kragen, Garnitureinsatz und -ärmelaufschlägen. Seinen vollen Charme entfaltet es, wenn rote, weiße oder schwarze Accessoires hinzukommen. Baumwollrenforcé: KBC; Taftband (Schleife): Güth & Wolf.



Ein bißchen romantisch, ein bißchen keß – die Spenzerbluse 127 hat von beidem etwas. Die betonten Schultern lassen die Taille besonders schmal erscheinen. Baumwollrenforcé: ifs fashion service.

Ohrclips: Andreé; Collier, Armband: Harer; Gürtel: La Bagagerie; Schuhe: Franco Visconti

127
Größe
38

126
Größe
38, 42

Der Sonnenplisseerock 126 greift den Grünton der Spenzerbluse auf und ist daher die ideale Ergänzung. Das Bild in der Mitte zeigt eine aus dem gleichen Stoff genähte feminine Bluse 124 mit Kräuselpartien an den Ärmeln. Leinenimitat: NAK Stoffe.

Gürtel: Elle Bijoux; Schuhe: Baldinini Gimmy



124

Hier nochmals die Bluse 124, anders kombiniert mit dem Karostufenrock 125. Der schlankmachende Satteleffekt entsteht durch die hüfthoch abgesteppten Falten. Die breite Saumrüsche ist am Futterrock angesteppt. Karostoff: Hausammann & Moos.

Schmuck: Harer; Gürtel: Jakoby

124
Größe
38, 42

125
Größe
42

GRÜN PASST GUT ZU BLAU

Was farblich einst undenkbar war, ist heute hochaktuell

128
Größe
40



Hut: Weigand; Collier: Renée Chic; Armreife: Harer; Gürtel: Nana; Schuhe: Peter Kaiser

Sportlich-jung das Set aus eingefaßtem Schößchentop 128 und floral gemustertem Faltenrock 129. Damit die Hüftpartie schön schmal wirkt, sind die Kellerfalten handbreit zugesteppt. Baumwollsatin uni und bedruckt: Hausammann & Moos; Schrägband: Fillawant.

GRÜN PASST GUT ZU BLAU

129
Größe
40

133
Größe
36, 40

Sportlich, aber sehr gepflegt! Die Blusenjacke 133 kann – wie hier – offen getragen oder – wie rechts außen – lässig geknotet werden. Aus der gleichen Qualität ist das langettengeschmückte Top 134 (kleines Foto rechts). Die Bundfaltenhose 136 vervollständigt die sommerliche Kombination. Crêpe de Chine (Bluse, Top) von Toyobo/Imcofrance; Leinenmischgewebe (Hose): Nino.

Ohrclips: Ramminger;
Kette: France Nouveautés;
Armreife: Harer;
Gürtel: Schwabinchen;
Schuhe: Violacci

136
Größe
36, 40

Make-up S. 24–26: Tatsu; Frisuren S. 24–26: Sacha

130
Größe
38, 42

Composéstoffe aus Seide geben diesem Ensemble die lässig-elegante Note. Der Blazer 130 erhält durch Passe und Polster die optisch wirksame Schulterbetonung. Das darunter getragene Top 131 ist rechts genauer zu sehen. Der Rock 132 (mit Gehschlitz) ist schlicht und schmal verarbeitet. Reinseidenfaçonné (Jacke, Rock) und Reinseidensatin (Top) von Riba, gesehen bei Kübler.

Collier: Chr. Dior;
Einstecktuch: Fisba-Stoffels;
Strümpfe: Bellinda;
Schuhe: Colette

132
Größe
38, 42

SINFONIE IN WEISS UND ROT

AB-Kollektion

Das bedeutet Modelle für Frauen, die das Besondere lieben – für Frauen, für die Alter kein Thema ist. AB steht für Aenne Burda, die Frau, die in Deutschland seit vielen Jahren unverwechselbare Mode macht



131
Größe
38, 42



134
Größe
36, 40

133

135
Größe
36, 40

Die elegante Version: Hier sind Top und Blusenjacke mit einem interessanten asymmetrisch geknöpften Rock 135 mit Falte kombiniert. Gut zu sehen ist hier auch die weiche, fältchenreiche Verarbeitung der Blusenjacke 133, links außen. Leinenmischgewebe (Rock): Nino.

Collier: France Nouveautés; Strümpfe: Hudson; Schuhe: Pollini

AB-Kollektion



137
Größe
38, 42

DAS KLEINE WEISSE

Das schmale Shift 137 kleidet zierliche und vollschlanke Frauen gleich gut. Auch hier sind die überschnittenen Schultern sehr modisches Detail. Das steggeschmückte Dekolleté und die durchgehende Knopfleiste im Rücken kommen als attraktive Extras hinzu. Viskose-Leinen: Emmerich & Eger.

Hut: Capo; Schmuck: Yves Saint Laurent; Uhr: Cartier; Strümpfe: Hudson; Schuhe: Voltan



BLÜTEZEIT

138
Größe
40, 44

In voller Blüte steht das Muster auf dem schlanken Shiftkleid 138 mit asymmetrischem Schlingenverschluß. Blusige Ärmel, augenfällige Taschen und die zwei Seitenschlitze kommen als modisch interessante Details hinzu. Baumwollsatin: Rhomberg; Knöpfe von R. Vater.

Schmuck: Chr. Dior;
Gürtel: Dworsky

FÜR DRUCKE





140
Größe
36, 40,
44

Make-up und Frisuren: Dagmar Röpke

139
Größe
36, 40, 44

Unser Reinseiden-Ensemble 139 wirkt sehr feminin, ohne verspielt zu sein. Stoff und Verarbeitung sorgen für fließende Linien. Dank schulterbetonter Jacke wirkt der tief zugesteppte Faltenrock besonders schmal. Die Bluse 140 mit Poloverschluß ist links genauer zu sehen. Reinseiden-Crêpe-de-Chine von Aquilini/Kübler.

Ohrclips: Chr. Dior;
Armband: Harer;
Brille: Zeiss;
Schuhe: Peter Kaiser

 Die

144
Größe
44–46

142
Größe
44–46

144 Besonders reifere Frauen werden das blumengemusterte Kleid mit dreiviertellangen Fledermausärmeln zu schätzen wissen. Im Rücken wird es mit Schlinge und Knopf geschlossen. Viskoselavabel: KBC.
142 Was könnte die Anmut des Kleides rechts besser zur Wirkung bringen als reine Seide? Sehr hübsch die weiße Garniturpasse am Halsausschnitt. Reinseiden-Crêpe-de-Chine: UMT.

Accessoires links:
Ohrclips: Nana;
Armreife: Gebbing;
Gürtel: Ignace
Accessoires rechts:
Schmuck: Chr. Dior;
Gürtel: Dworsky

schlanke Linie

<u>141</u> Im durchgehend geschnittenen Kleid links machen Sie garantiert eine blendende Figur. Die Krempelärmel mit Ringverschluß und die aufknöpfbaren Seitenschlitze bringen die sportliche Note. Baumwollrenforcé: Reichart.
<u>143</u> Eine neue Reversform (mit Einsatz) zeigt das figurstreckende Kleid rechts mit seitlichem Wickeleffekt. Baumwollsatin: GéWé.

Accessoires links:
Uhr: Christ;
Gürtel: Dworsky
Accessoires rechts:
Schmuck: Harer;
Tüchlein: Fisba-Stoffels

141
Größe
44, 48

143
Größe
46, 50

Die schlanke Linie



145
Größe
44

145 Vollschlanke Frauen müssen keineswegs aufs Dekolleté verzichten. Schon gar nicht, wenn es wie hier dekorativ gewickelt, von weichen Kräuseln umrahmt und durch Taillengummizug effektvoll gerafft wird. Bei so viel Blickfang im Rücken darf die Vorderpartie ruhig hochgeschlossen bleiben. Viskoselavabel: KBC.

Schmuck: Harer;
Gürtel: Dworsky



Mit verkreuzten Trägern macht das Kleid auch von hinten auf sich aufmerksam.

147 Stoffgewordene Verlockung ist dieses Kleid mit verschlungenem, drapiertem und durch Ringe gesichertem Dekolleté. Der weite Tellerrock setzt die feminine Linie hinreißend fort. Batist: KBC; weiße Ringe: Fellmann.
146 Und wieder Dekolleté-Premiere – am bezaubernden Lavabelkleid (Bildmitte). Viel Beifall wird das drapierte Büstieroberteil mit „Einblick" finden. Viskoselavabel: KMT.

147
Größe
20

146
Größe
38

Accessoires links:
Collier: Ignace;
Gürtel: Dworsky;
Schuhe: Nord-West-Ring

Accessoires rechts:
Ohrringe: Ph. Ben;
Schuhe: Servas

Dekolletés wie nie zuvor

148 Eine Augenweide auch dieses Trägerkleid mit blendenumrahmtem und schleifengeschmücktem Dekolleté. Der drapierte Satingürtel gehört zum Kleid. Unterm Saum blitzen die Spitzen unseres Stufenunterrocks von Seite 38 hervor. Batist: Hilco.

Armbänder: Renée Chic; Schuhe: Pollini

148
Größe
21

149
Größe
38–40


150
Größe
38–40

151
Größe
38, 40

Im Gegensatz zu früher, als für Oberteile leichte und für Röcke festere Stoffe eingesetzt wurden, geht man heute oft umgekehrt vor. Für die paspelierte Hemdbluse 149 wählten wir standfesten Baumwollsatin, für den gekräuselten Rock 150 duftigen Baumwollvoile. Dadurch bekommt unser Ensemble eine fließende Silhouette. Der Satinstufenunterrock 151 bringt die romantische Note. Baumwollsatin und -voile: Hausammann & Moos; Baumwolltresse: Pliester; Satin: Gebr. Colsman.

Stoff-Mix mal ganz anders

Gürtel: Brigitte Accessoires;
Schuhe: Peter Kaiser



153
Größe
36–38

Zarte Farben



Die Harmonie der Stoffe und Farben bewirkt den Reiz des duftigen Sets links außen. Beides – die keß geknotete Bluse 152 und der Wickelrock 153 – ist auch für Nähanfänger geeignet. Spitzenstoff (Rock): KBC; Baumwollvoile (Bluse): Reichart.

Schmuck: Andrée; Gürtel: Brigitte Accessoires; Schuhe: Nord-West-Ring

Der Mix aus femininen und sportlichen Elementen macht die Bluse-Hose-Kombination sehr anziehend fürs Auge. Der Mustermix aus Blüten und Streifen erhöht diesen Reiz. Die geradegeschnittene, wadenlange Hose 154 mit Tunneldurchzug und Schmuckverschluß können sich Ungeübte ebenfalls zutrauen. Baumwollpopelin: Hausammann & Moos.

Ohrringe: Ph. Ben; Armreife: Harer; Schuhe: Diego Della Valle

152
Größe
36–38

154
Größe
36–38

frisch kombiniert



155 Zu feiern gibt es im Sommer genug. Wie auch immer: Das extravagante Ausgehkleid mit asymmetrischer Schulter und losem Flatterteil stellt Sie in den Mittelpunkt eines jeden Festes. Gut zu wissen, mit wie wenig Nähaufwand so große Wirkung zu erzielen ist. Jersey: Star, ges. bei KMT.

Schmuck: Andrée; Schuhe: Rossimoda

155
Größe
42

Ein Sommernachtstraum




Jung und sehr keß

Typisch Fünfziger-Jahre-Stil: die hautenge Caprihose 157 – hier aus schimmerndem Satin und wie damals mit Beinschlitzen. Kesse Zutat ist der schräge T-Shirt-Mini 156, der selbstverständlich auch als Single gehen kann (Foto links oben). Baumwollsatin: GéWé; Baumwolljersey: Herosé.

Schmuck: Harer; Schuhe: Diego Della Valle





165
Größe
40

163
Größe
38–40

166
Größe
38–40

Links oben: Das hinten gewickelte und vorn geknotete Top und die glokkig geschnittenen Shorts ergeben das fröhliche Strandset 167. Baumwollrenforcé: Herosé.
Ohrclips: Retif; Gürtel: Le Beau


Links unten: Die lässige Hemdbluse 163 mit Brusttaschen hat den dazu passenden einfarbigen Bikini 164 gefunden. Baumwollbatist: Hilco; Jersey von NAK Stoffe.

Bildmitte: Gemeinsame Sache machen das Bikinioberteil 165 und der Kräuselrock 166. Die Krempelbluse 163 ist nach dem Schnitt der Streifenbluse genäht. Baumwollrenforcé: Hilco; Bikiniverschluß: Fellmann; Kordel: Pliester.
Ohrringe: Retif; Armreife: Baverel; Gürtel: Brigitte Accessoires; Schuhe: Franco Visconti

Rechts oben: Uni Stoffe, in Streifen aneinandergesetzt, ergeben das flotte Jerseyhemd 161 (noch einfacher geht's mit einem Streifenstoff). Nähleicht und bequem die Bermuda 162. Baumwolljersey: NAK Stoffe.
Uhr: Lacher

Rechts unten und außen: Mit Top 160, Jogginghose 159 und Rosensweatshirt 158 joggt sie modisch durch den Sommer. Baumwolljersey: NAK Stoffe; Sweatshirtstoff: ifs fashion service.
Sonnenbrille: Fielmann; Gürtel: Brigitte Accessoires; Armreife: Baverel; Schuhe: Apple of Eden







Für Ferien und Strand

Das Patent-modell

für die Größen 36, 38, 40, 42

101 Sportlich oder feminin? Beides ist möglich, wenn Sie sich zur Bermuda das kastige Patchworktop und das weiche Jerseytop nähen. Baumwollrenforcé (Hose): Reichart; Patchworkstoff von Frowein/Kübler; Leinenjersey: Novasilk.

Patentmodell im nächsten Heft: Plisseerock



101
rote Kontur

Ohrringe: Ignace;
Armreife: Le Beau

Das Extra-Patentmodell

für die Größen 44, 46, 48, 50



Extra-Patentmodell im nächsten Heft: feminines Kleid

102 Das elegante Shiftkleid und die feminine Bluse sind unsere Vorschläge für die vollschlanke Frau. Beides hat wie immer denselben Schnitt und wirkt dank Wasserfallausschnitt und fließendem Material sehr weich. Kreppjersey (Kleid): Weisbrod-Zürrer; Crêpe de Chine (Bluse): UMT.

102
grüne Kontur

Brille: Buch & Deichmann;
Collier: Renée Chic;
Gürtel: Dworsky

Muster machen Mode

8507/01 Zöpfe und Rhomben beleben den Baumwoll-Leinen-Pullunder unten. Damit's nicht zu kompliziert wird, gibt es für die Muster eine Strickschrift. An heißen Tagen läßt sich das schöne Stück auch gut auf blanker Haut tragen. Garn: Dilthey.

T-Shirt: Mustang; Shorts: Esprit; Brille: Kurzenberger + Braun

8507/02 Zöpfe sind ganz groß im Trend. Hier sind sie nicht nur modisches, sondern – dank Längsrichtung – auch streckendes Dekor. Das Grundmuster unseres schnell zu strickenden Viskose-Leinen-Pullis ist glatt links genadelt. Garn: Filpucci/Woll-Service.

Bluse: News; Hose: Tandem; Uhr: Lacher



8507/03 Überschnittene Schultern, Blenden an Ausschnitt und Ärmeln, die Modefarbe Lachs und das plastisch wirkende Diagonalmuster – dies alles macht den Baumwollpulli (je nachdem auch Pullunder) zu einem topaktuellen Erfolgsmodell. Und das mit wenig Arbeitsaufwand! Rühle-Garne.


Bluse und Hose: Esprit; Uhr: Lacher


8507/03
Größe
38, 42

Make-up und Frisuren
Seite 52–57:
Uschi Friedel

Garne sind die großen Renner

8507/04
Größe
36, 40





8507/06 Ein Favorit des Sommers: der hüftlange Raglanpulli, im Halbpatent gestrickt und durch Zopfstreifen veredelt. Ideal zu Hosen und Röcken, insbesondere Faltenröcken. Garn von Lana Grossa.

Rock: Esprit; Uhr: Christ

8507/06
Größe
38–40

8507/04 Ein lässiger Pulli zu frechen Shorts – das macht so richtig Urlaubslaune. Unser apartes Flechtmustermodell (ganz links) kann aber auch stadtfein wirken. Etwa mit einem weißen Rock. Garn: Woll-Service.

Shorts: Laurèl; Collier: Le Comptoir du Kit; Gürtel: Trixi Schober

8507/05 Wenn Sie großen Effekt mit wenig Aufwand erzielen wollen, ist der melierte Pulli links oben das Modell der Wahl. Schon deshalb, weil er zu so vielen Farben paßt und auch prima für Vollschlanke geeignet ist. Garn von Filpucci/ Woll-Service.

Hose: New Man.

8507/07 Die modische Top-Form hat der Glanzgarnpulli links unten. Das Blattmotiv (nach Strickschrift) hebt sich wirkungsvoll vom Glatt-links-Grund ab. Weiterer Pluspunkt: Auch Ungeübte kommen damit zurecht. Rühle-Garne.

Hose: Esprit.

Lässige Formen sind gefragt

8507/08 Der lässige Raglanpulli mit augenfälligem Zopfmuster (Foto unten) wird bei sportlichen Männern viel Gegenliebe finden. Garn von Lana Grossa.


Hemd: Einhorn;
Hose: Mason's

8507/09 Auch für Herrenpullover gilt: Muster sind der große Hit. Das Fantasiemuster des Polopullis rechts wird (mit etwas Geduld) nach Zählmuster gestrickt. Garn: Aarlan.


Hose: Mustang

8507/10 Halbpatent und Schachbrettmuster geben sich auf dem Pulli rechts unten ein interessantes Stelldichein. Die Ausschnittblende ist modisches Detail. Garn: Dilthey.

Hemd: Monte Carlo;
Hose: Mustang



8507/08
Größe
54



8507/11 Auf die wärmende Jacke kann auch im Sommer nicht verzichtet werden. Unser Vorschlag ist dieses superlange Patentmodell mit schmückenden Zopfstreifen. Muster und Raglanschräge erfordern allerdings etwas Übung und Geduld. Garn: Lana Grossa.

Ohrclips: Ph. Ben; Poloshirt: Marc O'Polo; Rock: Esprit; Schuhe: Video

8507/11
Größe
36–40

8507/12
Größe
36–38

8507/12 Unser Bändchenpulli ist ein Naturereignis im doppelten Sinn: erstens, was die Farbe – Naturweiß – betrifft, und zweitens, was das Garn – reine Baumwolle – anbelangt. Vor allem junge Frauen werden ihn faszinierend finden. Garn: Pingouin.

Eine





8507/13
Größe
140

170 Streifzüge unternimmt Simone am liebsten in ihrem frechen Streifenkleid mit dehnbarem Rippenbund. Jersey: KBC; Rippenstrickstoff: Inter-Jersey, ges. b. Pfaff.
Schuhe: Der kleine Muck

171 Ganz cool gibt sich der junge Mann im brandneuen Polohemd und lässig gestylten Jeans. Doppelgewebe: KBC; Fil-à-fil von Boussac/Imcofrance.
Gürtel, Hosenträger: Schmider; Schuhe: Ricosta

172 Bettina genießt das Aufsehen um ihr kesses Kleid in aktueller Farbkombination und interessanter Schnittführung. Jersey, Renforcé: KBC.
Söckchen: Opal; Schuhe: Kickers

173 Lars kann sich in seiner bequemen Sommerkombination aus T-Shirt und Shorts große Sprünge erlauben. Jersey: KBC; Kretonne: Hilco.

174 Im Raglanshirt mit Stoffdreiecken und der Nadelstreifenhose sorgt Jens für Partylaune. Sweatshirtstoff: Aiba Stoffe; Seersucker: Drews.

175 In Top-Form ist die junge Dame in ihrem Composé aus Fledermausshirt, Kurztop und geschlitzter Hose. Jersey-Composéstoffe von Jos. Otten/Imcofrance; Popelin: NAK Stoffe.
Söckchen: Kunert

8507/13 Punkte, Streifen und die farblich abgesetzte Passe ergeben auf Franks Polopulli einen munteren Mix. Baumwollgarn: Dilthey.
Hose: Triangolo; Schuhe: H. Hummel

168 Die Madraskaros sind der Clou am Hängerkleid im Shirt-Stil. Madraskarostoff: GéWé.
Schuhe: Ricosta

8507/14 Stolz präsentiert Vanessa ihren gerippten Baumwollbändchenpulli mit Stofftaschen. Garn von Austermann.
Hose: Triangolo; Schuhe: Rohde

169 Im Overall mit Ösentasche gibt die junge Dame ganz rechts ihren modischen Einstand. Popelin: NAK Stoffe.
Gürtel: Schmider; Strümpfe: Hudson; Schuhe: Ricosta

Party, die ist lustig...



Eine Party, die ist lustig...









177
Größe
116



176
Größe
128



178
Größe
140

177 Stoff- und Farbmix machen das T-Shirt-Kleid von Nicole besonders up to date. Pfiffig der kleine Poloverschluß mit Drückern. Rippenstrickstoff: Inter-Jersey/Pfaff; Crinkle: Dierig; Minidrücker: Prym.

Söckchen: Opal; Schuhe: Rohde

176 Der sportliche Overall mit den praktischen Taschen garantiert jede Menge Bewegungsfreiheit. Das T-Shirt geht auf Farbkontrast. Jersey: Hilco; Renforcé: Dierig; Knöpfe, Halbringe: Union Knopf.

Söckchen: Falke; Schuhe: Richicco

178 Superschick: das Ton-in-Ton-Set aus Karobluse und Streifenrock. Seitliche Kontrastblenden und abgeschrägte Taschen sind sehr modische Rockdetails. Baumwollkrepp: Dierig; Baumwoll-Leinen: Seyffert.

Söckchen: Falke; Schuhe: Der kleine Muck

8507/15 Hinein ins Häkelvergnügen! Das Rautenmuster der Scheibengardine rechts ist kinderleicht nachzuarbeiten. Mit dem von uns ausgesuchten etwas stärkeren Baumwollgarn (von Solberg) schaffen Sie in kurzer Zeit ein ansehnliches Stück. Das Maß läßt sich in Höhe und Breite beliebig ändern (ein Mustersatz = 8 x 7 cm). Der Zackenrand wird zusätzlich mit einer Reihe Pikots verziert. Gardinengröße: 50 x 160 cm. Anleitung in der Beilage.


8507/16 Wenn Sie's romantisch mögen, werden Sie vielleicht an dem weißen Sichtschutz mit filigranen Blumenranken Gefallen finden. Er ist zwar ebenfalls filetgehäkelt, verlangt jedoch schon etwas mehr Geduld und Konzentration als das Gegenstück oben. Größe 51 x 95 cm; Garn: Kessy-hobby. Anleitung in der Beilage.

8507/15


Bunte Mustervielfalt



8507/16



8507/17–19



<u>8507/20</u> **Das quadratische Hardangermotiv auf diesem Kissen ist mit etwas Fantasie vielseitig zu verwenden. Mehrmals aneinandergesetzt, wird daraus ein hübscher Läufer. Als Quadrat angeordnet, kann man damit das Mittelteil einer Tischdecke verschönern. Stickereigröße: ca. 28 x 28 cm, Kissen 42 cm ∅. Garn von MEZ; Stoff: Zweigart. Die Anleitung finden Sie in der Beilage.**

<u>8507/17–19</u> **Die Modelle in den fröhlich-bunten Folklorefarben sind tunesisch gehäkelt. Mit dieser Technik erhält man ein festes, klares Maschenbild. Das ist für grafische Muster, wie sie hier gezeigt werden, von besonderem Vorteil. Größe der Kissen 34 x 38 und 37 x 37 cm, Tasche 18 x 31 cm. Baumwollgarn von Patons. Anleitung in der Beilage.**





<u>8507/21</u> **Auf dem Kissen links wird ein streng stilisiertes Blütenmotiv, ebenfalls in Hardangerstickerei, gezeigt. Das Durchbruchmuster kommt besonders gut zur Geltung, wenn Sie für die Kissenfüllung eine Kontrastfarbe wählen. Auch dieses Motiv bietet viele Variationsmöglichkeiten. Kissengröße 40 x 40 cm. Material siehe 8507/20. Anleitung in der Beilage.**

<u>8507/22</u>
Das Kissen oben ist mit klaren, frischen Farben im beliebten Plattstich gestickt und mißt 38 x 38 cm. Garn: MEZ; Stoff: Zweigart. Anleitung in der Beilage.

8507/24

8507/23

Frischer Wind fürs Badezimmer

8507/23 An unserem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einfachen Mitteln Abwechslung ins Bad bringen können. Den Waffelpikee (Zweigart) gibt es in vielen verschiedenen Farben. Drei Lagen Volumenvlies als Wattierung sorgen dafür, daß Sie bequem stehen; außerdem kommt so die dekorative Blattapplikation plastisch zur Geltung. Was Kleinigkeiten ausmachen, sehen Sie an der hübsch bezogenen Kleenex-Box 8507/24. Anl. i. d. Beil.

Das Blattmotiv der Matte wiederholt sich im Hell-Dunkel-Effekt wirkungsvoll auf den kuscheligen Frottierhandtüchern („Calypso" von Vossen). Anleitung siehe Badematte 8507/23. Oder spielen Sie doch einfach einmal mit dem Motiv: Als Ranke zusammengesetzt, könnte es sich auch auf Übergardinen und Duschvorhang sehen lassen.




8507/25

8507/25 Für diesen hübschen Vorleger (62 x 100 cm) findet sich überall ein Plätzchen. Er ist aus reiner Baumwolle (MEZ) gehäkelt, also pflegeleicht. Die festen Maschen werden nur ins hintere Abmaschglied gestochen, das ergibt den feinen Rippeneffekt. Anleitung in der Beilage.

burda moden



. . . die ersten Herbstneuheiten: das sportlich-elegante Spenzerkostüm

. . . brandaktuelle Kombinationen im Folklorestil, farbenprächtig gemixt





. . . Schönes und Praktisches für Abc-Schützen und Fortgeschrittene



. . . Rezepte für pikante Beilagen, Marmeladen und Supersoßen!



. . . herrlich figurschmeichelnde Tageskleider für Vollschlanke. In den neuen Farben und Drucken

. . . schicke Set-Ideen in aktuellsten Farbkombinationen. Zum Beispiel Blau mit Grün, Grün mit Schwarz, Rot mit Schwarz

bringt im August




. . . ein elegantes Ensemble aus der „AB-Kollektion“



. . . die neuen Blusen, Jakken, Hosen und natürlich auch Röcke



. . . für sie eine Kollektion zauberhafter Strickmodelle



. . . für ihn eine wärmende Jacke für kühle Herbsttage



. . . fesche Trachtenmode von sportlich bis elegant



. . . Blüten und Bordüren – auch im Herbst '85 hochaktuell



. . . Mohnblumenmotive in Grobkreuzstich

Die nächste burda moden erscheint am 27. Juli 1985

U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA

za izradu svih modela iz ovog broja

burda moden

7/'85

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju.

Drage čitateljke,

želimo da već sa vašim prvim samostalno izradjenim burdinim modelom imate puno uspeha. Zato vas molimo da pažljivo pročitate naša objašnjenja i savete. Pokušali smo da sve radnje u krojenju i šivenju učinimo jednostavnijim i pristupačnijim. Želimo vam mnogo uspeha i zabave!

1 Nalaženje odgovarajuće veličine:

Naši krojevi zasnovani su na **burdinim tabelarnim merama.** Tabele sa merama nalaze se na strani 3 ovog priloga. Na istoj strani objašnjen je i način merenja.
Dve tabele sa veličinama za žensko odevanje: tvz. normalne veličine od 34 do 52 namenjene telesnoj visini od 168 cm, kao i medjuveličine od 18 do 26 namenjene telesnoj visini od 160 cm. Odaberite prema našim tabelema vašu veličinu, odnosno onu veličinu koja je najbliža vašim merama. Veličine za bluze, haljine, mantile kapute i jakne biraju se prema obimu gornjeg dela (preko prsa), a ženske pantalone i suknje prema obimu bokova.
Dečija odeća odgovara veličini navedenoj na tabeli, odnosno visini deteta u santimetrima.
Kod muškog odevanja veličina se odredjuje prema obimu gornjeg dela, a kod pantalona prema obimu donjeg dela bokova.

2 Nalaženje uputstva za željeni model

U časopisu, pored slike svakog modela, nalazi se i odgovarajući broj modela i veličina. Na osnovu broja modela naćićete uputstvo u prilogu. Modeli su numerisani tekućim redosledom.

3 Informacije o modelu


SKICE prikazuju prednji i zadnji deo modela. Naše skice su tako detaljno prikazane da se tačno vide šavovi, džepovi i ostali detalji.




U utrošku MATERIJALA naći ćete odgovarajuće podatke o utrošku tkanine i ostalih dodataka. **Podaci o utrošku materijala odnose se samo na originalnu tkaninu od koje je sašiven naš model.**
Osim toga odmah dodajemo i utrošak materijala za bilo koju drugu vrstu tkanine. Ako želite odabrani model da šijete od neke druge tkanine, sa krupnijim šarama ili krupnijim tkanjem, morate uvećati utrošak materijala.

4 Nalaženje krojnih delova na krojnom listu

Krojni pregled



KROJNI PREGLED u prilogu prikazuje pojedinačne krojne delove. Ovi delovi ucrtani su zelenom ili crvenom bojom u vidu odgovarajuće krojne linije. Naša dva krojna lista štampana su sa obe strane i označena slovima A, B, C i D. Odaberite odgovarajući list prema podatku u uputstvu, ali pazite da ih pri tome ne zamenite.
Sada pogledajte veliki broj, koji je dat na krojnom pregledu. Svaki krojni deo ima svoj poseban broj.




Broj - šifru naćićete duž ivice krojnog lista, gore u vidu neparnih brojeva, a dole u vidu parnih brojeva. Krojni deo se nalazi vertikalno iznad, odnosno ispod broja koji tražimo. Pri tome sledite zamišljenu liniju sve do odgovarajućeg broja, odnosno sve dok ne dodjete do odredjene i pravilne linije krojnog oblika.

Od traženog broja sa ivice krojnog lista idete prema broju krojnog dela, odnosno prema odgovarajućoj liniji kroja.

Znakovno objašnjenje za krojeve i tabelarne mere nalaze se na strani 3

5 Kopiranje krojnih delova sa krojnog lista

Radi bolje preglednosti ocrtajte na krojnom listu krojne delove (oblike krojnih delova, unutrašnje linije i znake. Sve ove oznake izvucite jasno još jednom širim flomasterom. Pažljivo prekontrolišite da li ste obeležili sve linije, odnosno uporedite linije sa krojnom pregledom. Ušici i strelice, koje prikazuje pad niti tkanja, ucrtani su tankom linijom na krojnom delu, a isprekidanom linijom ucrtan je pregib tkanine. Linija pregiba tkanina označava da je ucrtana samo polovina neophodnog dela tkanine na krojnom listu (pogledajte i objašnjenje znakova na strani 3 ovog priloga). Na krojnom ucrtane delu su odgovarajućim tankim linijama džepovi, unutrašnji džepovi, opšivci i slični detalji. Ove delove treba kasnije posebno prekopirati u vidu krojnih delova (pogledajte našu donju fotografiju).



Označeni krojni deo sa posebno iskrojenim opšivkom.

Mnogi se krojni delovi moraju produžiti. Na kraju krojnog oblika, ili linije pregiba tkanine stoji pored malih strelica odgovarajući broj u santimetrima, odnosno prava linija koja označava produžavanje. Krupni krojni delovi ucrtani su iz dva dela (npr. 7 i 7a) na krojnom listu. Ove delove posle kopiranja zalepiti jedne uz druge. Dupla linija (=) označava mesto lepljenja, osim toga date su i oznake u vidu slova (A uz A, B uz B) (Photo)
Kopiranje krojni delova sa lista
Položite providni papir na krojni list i prekopirajte krojne delove. Prenesite sve linije. Pažljivo prenesite i brojeve ucrtane na šavovima i sve ostale oznake na papirni kroj. Prekopirajte delove ucrtane u samom krojnom delu, kao što je gore nevedeno, u vidu posebnih krojnih delova. Isecite krojne delove od papira. Uporedite još jedanput delove sa krojnim pregledom i proverite da li ste ih sve prekopirali.

6 Krojenje

KROJNI PLAN u prilogu prikazuje najpovoljniji položaj krojnih delova na **originalnoj tkanini** (na tkanini od koje je krojen naš model).





Krojni plan

Pri krojenju od jednostruke tkanine lice tkanine leži odozgo.

Pri krojenju od duple tkanine tkanina se slaže u smeru pada niti tkanja tako da tkane ivice leže jedne preko drugih, sa izuzetkom onih modela kod kojih se to posebno navodi. Naličje tkanine leži spolja. Pregibna ivica naziva se pregibom tkanja. Da se tkanina prilikom krojenja ne bi pomerala, prikačite tkane ivice jedne na druge. Složiti papirne krojne delove po pravilu sa označenom stranom naviše na tkaninu i dobro ih prikačiti. Važno je da pad strelica ili pad niti tkanja označava ivicu ili liniju svakog krojnog dela i da ide paralelno sa tkanom ivicom. Papirni krojni delovi, koji leže sa označenom stranom odozdo, ucrtani su u krojnom planu u vidu isprekidanih krojnih linija.

Ovo je neophodno kada se vodi računa o racionalnom trošenju tkanine, kada se kroji od jednostruke taknine, ili kada se vade dva jednaka krojna dela (na primer, jedan desni i jedan levi rukav), ili ako je potrebno dopuniti krojni deo duž linije pregiba tkanine.
Prikačiti sve krojne delove na tkaninu. Označiti krojačkom kredom naokolo odgovarajuće dodatke: duž poruba dodavati oko 5 cm, duž kugli rukava, izreza oko ruku i izreza oko vrata 1 cm, a duž svih ostalih šavova oko 2 cm.

Svi burdini krojevi konstruisani su bez dodataka za šavove i porube

Jednostavni krojni delovi, kao što su pojas, lajsnice i pravi delovi suknje, nisu ucrtani na krojnom listu. Ovi delovi se crtaju direktno na tkaninu ne zaboravljajući pri tome odgovarajuće dodatke. Za pojas i lajsnice dovoljno je dodavati oko 1 cm. Mere su date unutar samog uputstva, ispod rubrike KROJENJE i označene su malim slovima. Ovi delovi nisu ucrtani na krojnom pregledu, pošto ih nema na krojnom listu. Medjutim, ovi delovi su ucrtani u krojnom planu. Kose trake krojiti bez dodataka. Proveriti još jednom da li su svi delovi prikačeni i preći na krojenje.


7 Prenošenje krojnih delova na tkaninu

Posle krojenja preneti oblike unutrašnjih linija i sve znakove krojnih delova na naličje tkanine jednostavno i brzo burdinim specijalnim kopir-papirom * i specijalnim kopir-točkićem. Tačno uputstvo primene papira i točkića nalaze se na samom omotu pakovanja. Drugi, malo sporiji način je "kopiranje" gde se linije vide na oba sloja tkanine. Kod veoma finih tkanina postoji opasnost da se kopirane linije provide i na lice tkanine.
Neke važnije linije krojnih delova pri šivenju treba da se vide i sa lica tkanine. To su linije nastavljanja i pregiba, linije za ukrojene opšivke, linija koja označava sredinu napred ili pozadi ili specijalne linije za štepanje. Prekopirati ove linije ili ih preneti sa naličja krupnim firc-bodovima na lice tkanine.
* Burdin specijalni kopir-papir (dva lista u crveno/plavo ili žuto/beloj boji) možete naći u svim većim robnim kućama koje prodaju burdine krojeve.


8 Uvećavanje i umanjivanje krojeva

Ako ste u nastem izboru modela izabrali neki model koji vam se dopada, ali koji ne odgovara vašoj veličini podesite kroj prema vašoj veličini. Promena kroja nije komplikovana ako se držite naših upustava. Pri tome imajte stalno na umu da se papirni krojevi ne mogu umanjivati i uvećavati, naročito ne izrezi oko vrata i oko ruku da ne bi došlo do kompletne promene modela. Uvećavanje i umanjivanje kroja vrši se rasecanjem odabranih krojeva popreko i uzduž, zatim se rasečeni delovi razmaknu za onoliko koliko se kroj uvećava ili se presavija za omoliko koliko se kroj umanjuje. Rasecabje i presavijanje krojeva prikazali smo na priloženim skicama. Pre rasecanje ili presavijanja kroja pronadjite svoju veličinu na našoj tabelarnoj meri. Ako menjate gronji obim ili obim preko kukova podelite razliku veličine modela i vaše veličine sa 4, jer naši krojevi odgovaraju samo jednoj polovini prednjeg i ledjnog dela, odnosno samo četvrtini tela.

1. Ovako se ucrtavaju linije
Uvećavanje modela
Za uvećavanje modela procrtajte samo cele linije sa papirnog kroja. Prosecite papirne krojne delove duž ovih linija i razmaknite ih prema potrebnom broju santimetara. Pri tome podmetnite komad papira na koj ćete kasnije prikačiti ili zalepiti delove. Pogledajte našu skicu br. 2.



Umanjivanje krojeva
Za umanjivanje ucrtajte pored cele linije jaš jednu liniju (isprekidana linija sa skice 1). Rastojanje izmedju obe linije odgovara željenoj razlici dužine i širine. Presavijte papirne krojne delove duž jedne linije i prikačiti pregib uz drugu liniju (cele linija dolazi na isprekidanu liniju). Pogledajte našu skicu 2.






Ukoliko imate još pitanja i problema prilikom krojenja naših modela pismo nas.

UZIMANJE MERA:


1 = obim gornjeg dela
2 = obim struka
3 = obim preko bokova
4 = dubina grudi
5 = dužina struka napred
6 = dužina ledja
7 = ramena širina
8 = dužina rukava
9 = obim nadlaktice
10 = obim oko vrata
11 = visina stasa



Tumačenje znakova sa krojeva



PREGIB TKANINE:
Ova linija pokazuje da se na tom mestu krojni deo kroji sa pregibom tkanine. Kada se deo nasklopi dobija se duplu veličina.



SASTAVNA LINIJA na krupnim krojnim delovima. Prekopirati oba dela papirnog kroja sa lista i zalepiti ih duž linija sastavljanja (A uz A, B uz B).



Pad niti tkanja, pad pruga dezena ili pad smera površinske strukture tkanine: Ovi detalji ucrtani su strelicom. Ukoliko navedeni detalji nisu ucrtani pad niti tkanja proteže se uvek sa odogovarajućom ucrtanom ivicom ili linijom.



Rupica za dugmad



Faltu ili nabor složiti sa x na o.



Produžavanje:
Krojni deo nije dat u potpunoj dužini na krojnom listu. Zbog toga se deo produžava od vrha strelice za navedenu veličinu. Sastaviti krajne tačke.



BROJEVI NA ŠAVOVIMA su u stvari znaci uklapanja odgovarajućih delova.



Kroj šlica



Prorez za džepove i šliceve.



Rastezanje



Nadržavanje



Nabiranje

U burdinim krojevima uračunati su i dodaci za ležernost modela. Zbog toga nemojte meriti kroj, već uporedite vaše mere sa odgovarajućom tabelernom merom.

- Krojne delove za haljine, bluze matile i kostime odredite prema širina vašeg gornjeg oblima
- Ženske pantalone i suknje prema obimu, oko kukova
- Dečju odecu prema visini stasa
- Muški odevne predmete birajte prema konfekcijski odredjenim veličinama.

Ukoliko se vaše telesne mere razlikuju od mera na tabeli potrebno ne menjati kroj pre samog krojenja. Opširna uputstva za menjanje krojeva data su u našem udžbeniku "Burda"Perfektno krojenje i šivenje (u izdanju "NOLIT-a", Beograd, Terazije 13. Ova kniga se prodaje u svim knjižarama "Nolita").

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:
Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Burdina tabelerna mera

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	88	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61
Širina nadlaktice	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja dužina struka	cm	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Dužina rukava	cm	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Širina nadlaktice	cm	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Obim oko vrata	cm	35	36	37	38	39	40	41	42	43

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Obim grudi	cm	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Obim struka	cm	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Obim kukova	cm	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90	94
Dužina ledja	cm	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	45
Dužina rukava	cm	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Obim nadlaktice	cm	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5

Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41

Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

Abnäher	ušitak
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub
Anstoßlinie	linija sastava
Biese	porubičić
Blende	traka
Borte	bortna
Bügelfalte	peglana falta
dehnen	razvući, rastezati
einhalten	nadržati
einreihen	nabrati
Einschnitt	prorez
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini
Falte	falta, nabor
Farbschnittbogen	krojni list u boji
Gummizug	rub za nabiranje lastišom
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga
Kante	ivica
Klappe	preklop
Knopf	dugme
Knopfloch	rupica za dugme
Naht	šav
Oberkragen	gornji okovratnik
Passe	psec
Patte	patna
Reißverschluß	patent-zatvarač
rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
Riegel	naramenica, traka
rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Saum	porub
Schlinge	petljica
Schließe	kopča
Schlitz	otvor, šlic
Schnittkante	sečena ivica
Soutache	ukrasna traka
Schrägstreifen	kosa traka
Stepplinie	linija štepa
Stoffbreite	širina tkanine
Stoffbruch	pregib tkanine
Streifenlauf	pad pruga
Strich	flor
Suchnummer	proj za raspoznavanje
Tasche	džep
Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Tascheneinschnitt	prorez za džep
Trägereinsatz	nastavak tregere
Umbruch	prelom
Unterkragen	donji okovratnik
Untertritt	donij prelaz
verlängern um	produžiti za
vordere Mitte	prednja sredina
Zusammensetzlinie	sastavna linija

101 Patent-model Veličine 36, 38, 40, 42

Dužina pantalona sa strane
za vel. 36 i 38 iznosi oko 49 cm
za vel. 40 i 42 oko 51 cm
Oba gornja dela krojiti prema istom kroju.
Delovi od 1 do 6 crvena krojna linija:
Veličina 36 na krojnom listu A
Veličina 38 na krojnom listu B
Veličina 40 na krojnom listu C
Veličina 42 na krojnom listu D
Materijal:
Pantalone za vel. od 36 do 42: 1,60 m tkanine, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 1,10 m, širina 140 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 2 dugmeta. Gornji deo za vel. od 36 do 42: 1,00 m lanenog žerseja ili 0,95 m tkanine - po 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,70 m tkanine, širina 90 cm, malo tkanine za ukrase, odnosno za opšivke i za gornji deo kao i flizelin.




Krojenje:
Pantalone:
1 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
2 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
3 zadnji deo pantalona 2 puta

Gornji deo:
4 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
5 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
6 rukav 2 puta

Pantalone: a) Krojiti levi deo pojasa sa donjim prelazom 2,5 cm za vel. 36: 36,5 cm, za vel. 38: 38,5 cm, za vel. 40: 40,5 cm, za vel. 42: 42,5 cm dužine, za desni deo pojasa za vel. 36: 34 cm, za vel. 38: 36 cm, za vel. 40: 38 cm, za vel. 42: 40 cm dužine - po 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na papirnim krojnim delovima pantalona ucrtan je i dodatak za porub. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati dodatke duž prednjih ivica (duž desne i leve ivice). Na gornju delu od tkanine sa "zakrpama" opšivke izreza krojiti od ukrasne tkanine. Rukave koji prelaze pregib tkanine krojiti od rastavljene tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Pantalone: Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i prifircati ih. Izrada **džepova na delovima pseca:** Unutrašnjim džepovima obraditi ivice proreza i proštepati ih sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Prifircati ivice proreza uz bočne delove pseca. Unutrašnje džepove štepati sa unutrašnje strane i potfircati ih pod prednje delove pantalona. Proštepati zadnje ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Izrada **šlica za patent-zatvarač i pojasa:** Proštepati prednji srednji šav počevši od oznake za šlic sve do ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ukrojene opšivke šlica peglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu šlica podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti na sredinu. Neobradjenu traku patent-zatvarača prikačiti na opšivak i naštepati je nezahvatajući pantalone. Na gornje ivice pantalona naštepati delove pojasa ostavljajući slobodan donji prelaz. Presaviti delove pojasa po dužini, a zatim obraditi uzane strane napred i donji prelaz. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati delove pojasa sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati preostali srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Presaviti nogavice naviše (za preklope) i prepeglati ih. Dodatke za porub okrenuti duž odgovarajućih linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preklope prišiti sa nekoliko bodova preko šavova. Na pojasu izraditi dve rupice.
Gornji deo: Proštepati žersej ili pletivo-tkanine elastičnim specijalnim bodovima i uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Proštepati bočne šavove i na opšivcima izreza. Opšivak položiti sa lica na lice prednjeg dela i ledjnog dela. Opšivkom obraditi izrez oko vrata i proštepati ga. Proštepati šavove na rukavima. Umetnuti i ušiti rukave. Dodatak za porub, ali i na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati za 2,5 cm od ivica.

Krojni planovi
Tkaninu sa "zakrpama" krojiti bez opšivka
Opšivke krojiti od ukrasne tkanine



102 Ekstra patent-model Veličine 44, 46, 48 i 50


Sl. A: Haljina
Sl. B: Bluza
Dužina haljine od struka iznosi 75 cm
Delovi od 50 do 52 zelena krojna linija:
Veličina 44 ucrtana je na krojnom listu A
Veličina 46 ucrtana je na krojnom listu B
Veličina 48 ucrtana je na krojnom listu C
Veličina 50 ucrtana je na krojnom listu D
Materijal:
Sl. A - Za veličinu 44-48: uzeti 2,00 m krepžerseja, za veličinu 50: 2,90 m, širina 140 cm, elastične trake 1 cm širine, kose trake 2,5 cm širine, raglan naramenice.
Sl. B - za velicine 44 i 46: uzeti 2,50 m krepdešina, za veličinu 48 i 50: 2,55 m, širina 90 cm i raglan naramenice.

Sl. A, B: Uzeti samo mekane tkanine lepog pada.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 52 i 52a jedne uz druge, prateći ucrtane linije.





Za sl. A: proveriti kod papirnih krojnih delova 50 i 51 obim ruba, odnosno produžiti po potrebi.
Obim ruba kod delova 50 i 51
Veličina 44: 29,5 cm, veličina 46: 30,5 cm
Veličina 48: 32 cm, veličina 50: 33 cm.





Krojenje:
50 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine A, B
51 ledjni deo 2 puta A
51 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine B
52 rukav 2 puta A, B
Sl. A, B: a) Krojiti kosu traku za zadnji izrez oko vrata 27 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Obratiti pažnju na različite ivice poruba za sl. A i B. Na prednjem izrezu oko vrata ukrojiti dodatak od 1,5 cm.
Šivenje:
Sl. A - Haljina: Proštepati zadnji srednji šav. Kosu traku za izrez oko vrata presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti zadnji izrez oko vrata, a zatim proštepati ivicu uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na prednjem izrezu oko vrata peglati dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i profircati. Proštepati ivicu sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Položiti falte na ramenima sa X na O i profircati ih. Proštepati ramene šavove zahvatajući istegljenu kosu traku. Raspeglati dodatke šavova i prišiti ih sa unutrašnje strane na izrez oko vrata sa nekoliko bodova. Rukave naštepati na izreze oko ruku. Raspeglati dodatke šavova. Proštepati bočne šavove i šavove na rukavima. Za prolaz lastiša podštepati uz struku kosu traku. Uvući lastiš prema obimu struka. Porubiti haljinu i rukave. Ušiti naramenice.
Sl. B - Bluza: Raditi kao što je opisnao kod haljine, ali bez šava pozadi u sredini i bez prolaza za lastiš.



Krojni planovi
Sl. A - veličine 44 - 48

Sl. A - veličina 50






Sl. B - veličine 44 - 50

103 Haljina — Veličina 40 - 42

Dužina od struka iznosi 78 cm
Delovi od 45 do 48 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,60 m tkanine, širina 150 cm, 0,15 m čipkane tkanine za motive, širina 140 cm, 0,55 m ukrasne tkanine za ešarpu, širina 150 cm, 0,80 m elastične trake, širine 1 cm.



Krojenje:
45 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
motivi po 2 puta od tkanine i od čipke *
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
46 ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
motivi po 2 puta od ukrasne tkanine i od čipke *
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
47 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
48 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti kosu traku za prednji izrez oko vrata 35 cm dužine, za zadnji 30 cm dužine i 4 cm širine. Od ukrasne tkanine krojiti ešarpu 2,30 m dužine i 25 cm širine. Delove položiti na tkaninu, krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od tkanine, odnosno opšivke krojiti od ukrasne tkanine sa isečcima motiva. Čipkane tkanine i čipkane motive i motive od ukrasne tkanine krojiti uvek sa po dodatkom za šav od 1,5 cm.
Šivenje:
Obrada čipkanih motiva: Delove opšivka položiti licem na lice na prednje i ledjne delove i profircati ih. Proštepati sa naličja duž linija motiva, a sa unutrašnje strane odrezati dodatak šava sve do oko 1/2 cm od samih linija. Prorezati koso u svim uglovima. Ivice delova opšivaka okrenuti na unutrašnju stranu, profircati ih i prepeglati. Podvući čipkane motive pod ivice izreza i prifircati ih. Proštepati ivice izreza sasvim uzano, zahvatajući pri tome uz štep čipkane motive. Zaseći sa unutrašnje strane ivice tkanine na širinu od 1/2 cm i obraditi ih rukom. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti prednji i zadnji izrez oko vrata i proštepati ga uzano. Proštepati bočne šavove, donje šavove na rukavima, ramene šavove i gornje šavove rukava. Na gornjim šavovima rukava ostaviti neušivene šliceve. Na ivicama šliceva i rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i koso opšiti uglove. Proštepati ivice šliceva i ivice rukava. Na opšivak proštepati bočne šavove. Opšivak naštepati sa lica na lice na donju ivicu gornjeg dela. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga za prolaz lastiša. Na suknji proštepati bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju podštepati pod obeleženu štep-liniju gornjeg dela, ali tako da ivica gornjeg dela dolazi na suknju. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 1/2 cm od ivice. Uvući oko 74 cm lastiša za veličinu 40 i oko 78 cm za veličinu 42. Na ešarpi naokolo okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za 1/2 cm od ivica.




Krojni plan

104 Haljina — Veličina 38 - 40

Dužina od struka iznosi 78 cm
Delovi od 81 do 83 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija:
Materijal:
2,40 m žerseja, širina 140 cm, ili 0,30 m tkanine, širina 90 cm, 30 x 40 cm čipke, 0,90 m čipkane bortne sa jednostrano utkanom ivicom lukova od 4 cm širine, 0,30 m ukrasne tkanine za ešarpu, širina 160 cm, flizelin, kose trake od 2,5 cm širine, elastična traka od 3/4 cm širine, 3 drikera.
Pre krojenja raseći papirni kroj prednjeg dela duž linije za nastavljanje našivka = prednji deo i prednji našivak izraz. Papirni kroj ledjnog dela raseći duž linije šava = ledjni deo i zadnji umetak.


Krojenje:
81 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
džep jedanput
81 prednji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
82 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
83 zadnji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 dela suknje po 1,35 m u širinu i 67 cm u dužinu, ešarpu 1,58 m u širinu i 28 cm u dužinu.



Delove položiti na tkaninu, krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na zadnjim našivcima izreza odrezati donji prelaz samo na levoj ramenoj ivici. Na gornjoj ivici džepa ukrojiti opšivak od 3,5 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogom ojačati samo jedan prednji i jedan zadnji našivak izreza.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina proštepati šavove elastičnim specijalnim bodovima i uskim cik-cak bodovima. Duže ivice umetka naštepati na ledjni deo i pri tome prorezati dodatke šavova ledjnog dela na špicu izreza. Ledjni deo proštepati duž šavova umetanja. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 2. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatke i naštepati ih 3/4 cm od ivica. Nadržati čipkanu bortnu i fircati je na gornju ivicu prednjeg dela. Na ojačanim i neojačanim našivcima izreza proštepati desni rameni šav (neojačani našivka izraditi na isti način). Našivke položiti sa lica na lice i štepati leve bočne ivice, leve ramene ivice i ivice izreza oko vrata jedndu na drugu. Okrenuti našivak na lice. Ojačani našivak naštepati na prednje i ledjne delove, a neojačani podviti na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav. Na desnom izrezu oko ruke podviti dodatke bočnih ivcia našivaka i profircati ivice. Našivak proštepati sasvim uzano. Na gornjoj ivici džepa peglati dodatak duže ivice opšivka na unutrašnju stranu. Zatim okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i naštepati ga na bočne ivice džepova. Opšivka i dodatke preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Opšivak podviti i prifircati. Proštepati gornju ivicu džepa. Džep naštepati na levu polovinu prednjeg dela. Proštepati šavove na suknji. Obeležiti firc-nitima liniju nastavljanja za gornji deo na rastojanju od 3 cm od gornje ivice suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Donju ivicu gornjeg dela okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i peglati ivicu. Gornji deo položiti na suknju i naštepati donju ivicu 3 cm širine kao što je ucrtano na kroju. Podštepati uz struk kosu traku za prolaz lastiša. Nadržati lastiš prema obimu struka. Dodatak poruba podviti i naštepati. Na levim ramenim ivicama utisnuti drikera. Na ešarpi okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati.



105 Haljina — Veličina 44

Dužina od prolaza za lastiš iznosi 70 cm

Delovi 42 i 43 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija: ≻—≺ ≻—≺ ≻—≺

Materijal:

1,60 m puplina, širina 150 cm, 0,20 m čipkaste tkanine, širina 140 cm, kose trake 2,5 cm širine, lastiš 3/4 cm širine, naramenice.

Krojenje:


42 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
motiv 2 puta od puplina i čipke *
43 ledjni deo sa ukrojenim rukavima jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
motiv po jedanput sa pregibom tkanine od puplina i od čipke *


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delovi puplina su potrebni kao opšivci za izreze motiva.

Šivenje:

Na prednjem i ledjnom delu izraditi čipkaste motive ovako: Delove opšivka za izreze motiva položiti i fircati licem na lice prednjeg i ledjnog dela. Proštepati sa naličja duž ucrtane linije motiva. Iseći unutar linija motiva tkaninu sve do oko 1/2 cm za šav. Dodatke šavova u uglovima i na okruglinama prorezati sve do samih štep-linija.

Krojni plan





Okrenuti ivice delove opšivaka na unutrašnju stranu, profircati ivice i prepeglati ih. Čipkane motive položiti pod odgovarajuću ivicu izreza i profircati ih. Ivice izreza proštepati uzano, zahvatajući pri tome uz štep čipkane motive. Zaseći sa unutrašnje strane ivice tkanine sa 1/2 cm širine i obrubiti ih rukom. Proštepati ramena šavove, a odmah zatim gornje šavove na rukavima. Proštepati ramene šavove i na opšivcima izreza. Opšivak izreza naštepati licem na lice duž ivice izreza okovrata. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu i prifircati ga, a zatim naštepati sa lica. Proštepati ivicu izreza oko vrata. Donje šavove rukava i bočne šavove proštepati, ostavljajući proreze džepova neušivene. Izraditi džepove u šavovima kao štoje opisano za model 168. Na kosoj traci podviti duže ivice 3/4 cm širine. Kosu traku prifircati duž štep-linija za prolaz lastiša i naštepati sa lica. Uvući lastiš prema obimu struka. dodatak poruba i dodatke na ivicama rukava okrenuti na unutrašnju stranu, naštepati ih za 2 cm širine. Ušiti naramenice.

106 Haljina — Veličina 38

Dužina suknje iznosi 75 cm

Delovi od 32 do 35 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija: ▬▬

Materijal:

3,80 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 5 dugmeta i jedno manje driker-dugme.




Krojenje:

32 prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 puta sa pregibom tkanine
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
patna jedanput sa pregibom tkanine
33 ledni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
opšivak izreza 2 puta
34 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
35 zadnji deo suknje 2 puta

a) Krojiti pojas 2 puta 77 cm dužine i 4 cm širine; b) dva unutrašnja džepa (za džep sa patnom) krojiti 10 x 10 cm.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Šivenje:

Na levoj polovini prednjeg dela izraditi **džep sa patnom:** Napeglati sa naličja preko obležene linije proreza traku podloge od oko 4 cm širine. Patnu presaviti duž linije pregiba sa lica na lice i obrubiti uzane strane. Fircati patnu na obeleženu liniju prednjeg dela. Jedan deo unutrašnjeg džepa prikačiti sa lica na lice preko patne i naštepati ga sa naličja oba dela. Drugi deo unutrašnjeg džepa prikačiti na obeleženi prorez i naštepati ga na istim rastojanjima kao i patnu. Šav na krajevima držati za po 1/2 cm kraće. Prorezati izmedju šavova i koso u uglovima. Prilikom prorezivanja ne zahvatati delove džepova. Provući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Patnu položiti preko proreza naviše i prepeglati je. Male trouglove na krajevima proreza okrenuti na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnje džepove. Štepati unutrašnje džepove jedan na drugi. Uzane strane patne prišiti rukom ili ih naštepati uzano uz ivice. Proštepati bočne šavove, donje šavove rukava, ramene šavove, a zatim gornje šavove rukava. Okrenuti ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 2,5 cm od ivica. Štepati opšivke izreza jedan uz drugi. Opšivcima obrubiti ivice izreza i proštepati ih sasvim uzano i na rastojanju od 2,5 cm. Proštepati šavove rukava. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 168. Na zadnjim delovima suknje okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Zadnje ivice suknje proštepati iznad ucrtanog poprečnog znaka. Gornju ivicu suknje nadržati prema obimu lajsnice. Jedan deo pojasa naštepati na gornju ivicu suknje, zatim prepeglati dodatke šavova.


Donju ivicu gornjeg dela nadržati kao što je ucrtano. Gornji prednji deo fircati na sredinu napred, odnosno na gornju ivicu pojasa. Gornju ivicu pojasa i zadnje uzane strane obrubiti sa drugim delom pojasa, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti uz odgovarajući šav suknje. Pojas proštepati naokolo. Porubiti haljinu uzano. Opšivke prišiti preko poruba. Proštepati zadnje ivice suknje ispod obeležene kose štep-linije. Levi zadnji deo suknje fircati na sredinu desnog zadnjeg dela suknje, ali pri tome levu ivicu suknje štepati ispod ucrtanog poprečnog znaka, a zatim koso. Na levom ledjnom delu i levo na pojasu uraditi po jednu rupicu, a na levom ledjnom delu i levo na pojasu izraditi po jednu rupicu, a na levom zadnjem delu suknje tri rupice.

Džep na psecu bokova

Za svaki džep potreban je jedan posebno iskrojeni unutrašnji džep, a drugi unutrašnji džep je ukrojen uz psec bokova.

● Posebno iskrojeni unutrašnji džep prikačiti sa lica na lice duž ivice proreza i štepati. Zaseći uzano dodatke šavova na prorezu, a kod lučnih proreza dodatke zaseći na rastojanju od oko 1 cm do samih štep-bodova. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu, fircati ivicu i peglati je. Preštepati ivicu proreza.

● Ivicu proreza prikačiti uz obeleženu liniju nastavljanja na psec bokova i fircati je. Unutrašnje ivice unutrašnjih džepova štepati jedne na druge. Spoljne ivice unutrašnjih džepova potfircati uz odgovarajući deo tako da se prihvataju prištepanju bočnog šava odnosno prilikom prištepavanja pojasa.



107 Haljina — Veličine 36 i 40


Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Dužina od struka iznosi 78 cm
Veličina 36: Delovi od 43 do 46 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija:
Veličina 40: Delovi od 47 do 49 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija:
kao i deo 46 ucrtan za veličinu 36
Materijal:
2,10 m žakarda, širina 140 cm, flizelin, podloga za pojas, 10 dugmeta.



Krojenje:
43 (47) prednji deo sa ukrojenim tregerima jedanput sa pregibom tkanine
opšivak 2 puta
44 (48) gornji prelaz na ledjima 4 puta
45 (49) donji prelaz na ledjima 4 puta
46 zadnji deo suknje 2 puta
a) Krojiti prednji deo suknje 90 cm u širinu i 78 cm u dužinu; b) krojiti 2 džepa 29 cm dužine - od toga su gore 4 cm opšivak 22 cm širine; c) 2 zadnja dela pojasa krojiti 19,5 (21,5) cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan za veličinu 36
Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način



Šivenje:
Na prednjem delu proštepati ušitke. Na opšivku štepati srednji šav. Opšivak fircati na lice prednjeg dela, a zatim fircati i tregere. Opšivkom obrubiti izreze oko ruku, tregere i izrez oko vrata. Podviti i prifircati opšivak sa unutrašnje strane. Izreze oko ruku, tregere i izrez oko vrata proštepati sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Za gornje i donje prelaze na ledjima položiti po jedan ojačani i neojačani deo prelaza licem na lice i obrubiti duže strane, a zatim ivice proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Uzane strane prelaza fircati jednu na drugu. Prelaze na ledjima naštepati na bočne ivice prednjeg dela kod šava broj 1 i 2. Gornju ivicu prednjeg dela suknje nadržati prema širini donje ivice prednjeg dela. Prednji deo suknje štepati na prednji deo, a zatim prednji deo proštepati duž odgovarajućeg šava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Nadržati gornju ivicu zadnjeg dela suknje. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Na gornje zadnje ivice suknje naštepati delove pojasa, zatim ih presaviti po dužini i obrubiti zadnje uzane strane. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih na odgovarajuće šavove, a zatim pojas naokolo proštepati. Na suknji proštepati bočne šavove a uzane strane pojasa štepati sve do ucrtanog poprečnog znaka na bočne ivice gornjeg dela. Iznad ucrtanog poprečnog znaka fircati dodatke bočnog prednjeg dela na unutrašnju stranu. Bočne ivice prednjeg dela proštepati sasvim uzano i na rastojanju aod 3/4 cm. Na džepovima peglati dodatke dužih ivica opšivka na unutrašnju stranu. Zatim opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke preostalih ivica džepova fircati na unutrašnju stranu. Proštepati gornje ivice džepova 4 cm od ivice. Džepove fircati na rastojanju 13 cm od šava za nastavljanje suknje, a zatim fircati bočne šavove na prednji deo suknje i proštepati. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, naštepati ga 2 cm širine. Opšivke prišiti sa unutrašnje strane preko poruba. Proštepati zadnje ivice suknje. Na levom zadnjem delu suknje izraditi 6 rupica. Levo na pojasu i na levom prelazu ledjnog dela kao i na levom tregeru izraditi po jednu rupicu.


108 Haljina — Veličina 42

Dužina suknje iznosi 78 cm
Delovi od 33 do 39 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija:
Materijal:
3,25 m žakarda, širina 140 cm, podloga za napeglavanje, 8 dugmeta i 1 ravno dugme.
Prikaz šeme:
Prema šemi napraviti papirni kroj originalne veličine za prednji i zadnji deo suknje (a).




Krojenje:
33 spoljni prednji deo 2 puta
34 unutrašnji prednji deo 2 puta
35 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
36 opšivak 2 puta
37 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
38 prednji psec 2 puta
39 zadnji psec jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine; b) krojiti kosu traku za izrez 120 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šema - deo suknje



Krojni plan



Šivenje:
Na unutrašnjem prednjem delu proštepati ušitke. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih na gornje i donje ivice, a dole samo do ucrtanog poprečnog znaka. Na poprečnom znaku prorezati dodatke šavova. Opšivke i dodatke gornjih ivica okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti dodatke i prifircati ih. Proštepati donje ivice od ucrtanog poprečnog znaka, a zatim proštepati prednju i gornju ivicu 1/2 cm širine. Na spoljnim prednjem delu proštepati ušitke. Na ukrojenim prelazima ledja (ukrojeni na spoljnim prednjim delovima) i na opšivcima proštepati srednje šavove. Opšiti spoljne ivice okovratnika i proštepati ih 1/2 cm od ivica. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih na izrez oko vrata. Opšivke prikačiti sa lica na lice prednjih delova. Obrubiti prednje ivice, ivice revera i ivicu izreza oko vrata opšivcima. Prepeglati ivice. Na ledjnom prelazu potfircati opšivak, a napred opšivke ostaviti slobodne. Donje ivice spoljnih prednjih delova i ledjnog dela nadržati kao

štoje ucrtano na kroju. Unutrašnje prednje delove prikačiti sa lica na naličje pod sredinu spoljnih prednjih delova i fircati donje ivice (od ucrtanog poprečnog znaka) i odmah zatim bočne ivice. Proštepati bočne šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Prednje ivice izreza obrubiti duplom kosom trakom, a odmah zatim i prelaz na ledjima i zadnji izreza oko vrata. Ove ivice proštepati 1/2 cm širine. Na delovima pseca proštepati bočne šavove. Psec naštepati na gornji deo, štapiće i opšivke jedan na drugi. Prilikom proštepavanja ne zahvatati opšiivene donje ivice unutrašnjih prednjih delova. Prepeglati dodatke šavova prema psecu i proštepati ih 1/2 cm od ivica. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Proštepati prednje ivice, ivice revera i izrez oko vrata. Desni psec fircati na sredinu levog. Proštepati bočne šavove na suknji. Psec naštepati na suknji i proštepati za odgovarajući šav. Dodatak poruba podviti i naštepati 3/4 cm od ivica. Na denom spoljnom prednjem delu, na desnom unutrašnjem prednjem delu i desno na psecu izraditi rupice za dugmeta. Donju rupicu (za ravno dugme) izraditi sa unutrašnje strane prednjeg dela.

109 Jaknica — Veličina 38


Delovi od 28 do 32 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: ••••••••••••••
Materijal:
1,10 m puplina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,80 m tkanine, širina 90 cm, elastične niti, 7 dugmeta i naramenice.



Krojenje:
28 prednji deo 2 puta
29 prednji umetak 4 puta
30 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
31 zadnji umetak 2 puta sa pregibom tkanine
32 rukav 2 puta

a) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti 23 cm dužine i 4 cm širine; b) 2 lajsnice rukava krojiti 28 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Na prednjim i ledjnim delovima izraditi "žabice" gumiranim nitima ovako: Sa naličja proštepati duž obeleženih linija cik-cak bodovima preko elastičnih niti ne zahvatajući ih pri tome. Kad su proštepane sve linije zategnuti elastične niti prema potrebnim širinama. Krajeve niti (donje niti) provući na naličje tkanine i u čvorste čvoriće vezati končene i gumirane niti. Po jedan prednji deo umetka naštepati na prednje delove kod šava broj 1. Zatim proštepati ušitke sve do ivice poruba. Jedan deo umetka naštepati na ledjni deo. Prepeglati dodatke šavova prema umecima. Proštepati bočne šavove sve do donje ivice umetka, a zatim proštepati ramene šavove. Proštepati bočne šavove i na preostalim delovima umetaka. Ove delove umetaka štepati licem na lice ispod ucrtanog poprečnog znaka na ukrojene opšivke prednjeg dela. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikačiti ih licem na lice na delove umetaka. Štepati donje ivice jednu na drugu. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati. Ukrojene opšivke naštepati na duple kose trake izreza oko vrata. Umetke, ukrojene opšivke i kose trake okrenuti na unutrašnju stranu. Proštepati prednje ivice i izrez oko vrata. Umetke podviti na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajući šav. Proštepati šavove na rukavima i šavove lajsnica. Nabore faltica položiti gore i dole sa X na O i profircati ih. Nadržati donje ivice rukava. Lajsnice naštepati na donje ivice rukava, okrenuti ih i do pola na unutrašnju stranu, podviti i prišiti na odgovarajuće šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice. Na desnom prednjem delu izraditi rupice za dugmeta.

Krojni plan



110 Suknja i majica — Veličina 38

Dužina suknje iznosi 80 cm
Delovi od 58 do 60 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: ≻—≺ ≻—≺ ≻—≺
Materijal:
2,40 m vezane tkanine sa obostrano utkanom ivicom lukova, širina 145 cm, 1,15 m postave za suknju, širina 140 cm, flizelin i 2 dugmeta.




Krojenje:
Majica:
58 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
58 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Suknja:
59 unutrašnji džep 2 puta
60 prednji deo suknje od postave jedanput sa pregibom tkanine
60 zadnji deo suknje od postave 2 puta

Majica: a) Krojiti dva tregera 40 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm). Suknja: b) Krojiti deo suknje 2,34 m u širinu i 80 cm u dužinu; c) krojiti pojas sa donjim prelazom od 3 cm, 77 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm) od tkanine i od postave.

Delove krojiti sa dodatkom za šav i porub. Gornju ivicu majice i donju ivicu suknje završiti sa lukovima vezene tkanine. Iznad donje ivice suknje dolazi šira vezena bortna. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Majica: Proštepati bočne šavove. Obrezati dodatke šavova sasvim uzano, skupiti ih i obrubiti. Tregere presaviti po dužini i obrubiti ih. Potšiti tregere pod ivicu izreza. Dodatak poruba podviti sasvim uzano i naštepati.
Suknja: Na suknji proštepati šav (levi bočni šav) ostavljajući gore šlic od 19 cm dužine. Unutrašnje džepove naštepati sa lica na lice ivice šliceva. Podvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu i prepeglati ih naviše. Štepati unutrašnje džepove jedan na drugi, ali na unutrašnjoj ivici unutrašnjeg džepa ostaviti neušiveni šlic. Na gornjoj ivici suknje obeležiti 36 falti: Širina falti iznosi 2 cm, a dubina 4,5 cm. Pri tome početi na zadnjem šavu za nastavljanje unutrašnjih džepova, odnosno sa širinom falte od 2 cm. Složiti falte i profircati ih. Unutrašnji džepovi ostaju slobodni. Na suknji od postave proštepati šavove, a sa leve strane ostaviti neušiveni šlic. Na ivicama šliceva peglati dodatke na unutrašnju stranu. Suknju od postave provući sa lica na naličje u vezenu suknju i profircati gornje ivice. Tek sada prifircati prednje unutrašnje džepove na gornju ivicu suknje, a zadnje ostaviti slobodne. Pojas ojačan podlogom potfircati pod pojas od vezene tkanine. Naštepati pojas na gornju ivicu suknje, a donji prelaz pojasa na gornju ivicu zadnjeg unutrašnjeg džepa. Presaviti pojas po dužini i obrubiti uzane strane. Podviti pojas na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepati pojas naokolo. Na pojasu izraditi dve rupice. Proštepati suknju od postave.

Krojni planovi



Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

111 Jakna — Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina jakne pozadi iznosi 77 (80) cm
Veličina 38: Delovi od 26 do 29 ucrtani su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Veličina 42: Delovi od 30 do 33 ucrtnai su na krojnom listu A
kao crvena krojna linija: ▬▬▬▬
Materijal:
3,10 (3,40) m svilenolanenog platna, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 2,00 (2,10) m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 1 dugme, naramenice.



Krojenje:
26 (30) prednji deo 2 puta
džep 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
opšivak 2 puta
27 (31) ledjni deo 2 puta
28 (32) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
29 (33) rukav 2 puta
a) Krojiti paspul-traku 12 cm dužine i 5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za jednostrano paspulirani džep iskrojiti jedan unutrašnji džep sve do linije za




nastavljanje, a drugi samo do linije za nastavljanje paspula. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 3,5 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu na donji okovratnik, a zatim i na prednje delove zavisno od širine opšivka.

Šivenje:

Na levom prednjem delu izraditi **jednostrano paspulirani džep:** Napeglati sa naličja preko obeležene linije proreza traku podloge od oko 5 cm širine. Krkaći deo unutrašnjeg džepa naštepati na paspul traku. Paspul traku i duži unutrašnji džep naštepati sa lica na odgovarajuću liniju i prorezati izmedju oba šava po dužini, a zatim koso prema krajevima. Prilikom prorezivanja ne zahvatati delove džepova. Provući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. fircati paspul tako da ivica pregiba paspula leži na šava za nstavljanje unutrašnjeg džepa. Naštepati paspul duž šava. Male trouglove na prorezanim krajevima okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati jedan deo na drugi. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke preostalih ivica džepova fircati na unutrašnju stranu. Proštepati gornje ivice džepova. Džepove naštepati sasvim uzano na prednje delove, a zatim i 3/4 cm od ivica. Proštepati zadnji srednji šav. Levi ledjni deo proštepati duž šava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne i ramene šavove. Proštepati ledjni deo duž ramenih šavova. Donji okovratnik naštepati na jaknu, a gornji na opšivke (tačno od šava broj 3). Raspeglati dodatke šavova. Prednje ivice opšiti, a zatim i ivice revera i ivice okovratnika. Od kraja opšivka gornji okovratnik položiti na šav za nastavljanje i naštepati ga sa lica duž šava. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga. Prišiti opšivke preko poruba i preko ramenih šavova. Proštepati prednje ivice, revere i ivice okovratnika sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na rukavima raditi kao "ukrasne" šavove ovako: Proštepati šavove i prepeglati dodatke u jednom smeru. Zaseći donji dodatak sasvim uzano. Preko toga poklopiti i podviti dodatak i naštepati uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Okrenuti dodatak poruba na rukavima na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Nadržati rukave i umetnuti ih. Jaknu proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Ušiti naramenice. Na desnom prednjem delu uraditi jednu rupicu.

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način




112 Bluza — Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Veličina 38: Delovi od 34 do 38 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija:
Veličina 42: Delovi od 39 do 43 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,65 (1,75) m svilene tkanine, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 1,05 (1,15) m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 7 dugmeta, naramenice.


Krojenje:
34 (39) prednji deo 2 puta
džep 2 puta
35 (40) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
36 (41) psec 2 puta sa pregibom tkanine
37 (42) prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
38 (43) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima ne ukrajavati dodatak duž dužih ivica opšivka. Kod veličine 38 džepove na kraju iskrojiti od rastavljene tkanine. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 6 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Ojačati samo jedna prelazak okovratnika.

Šivenje:
Na džepovima peglati gornje ivice opšivka 3 cm na unutrašnju stranu, a zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih.

Krojni plan za veličinu 38



Krojni plan za veličinu 42



Proštepati gornje ivice džepova. Džepove naštepati na prednje delove uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na gornjim ivicama prednjeg i ledjnog dela falte položiti sa X na O i profircati ih. Jedan psec naštepati na prednje i ledjne delove, a drugi položiti sa naličja na naličje prištepanog pseca, podviti ih i prišiti duž odgovarajućih šavova za nastavljanje. Na ivicama izreza oko ruku fircati delove pseca jedan na drugi. Psec proštepati duž odgovarajućih šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1. Dodatak poruba i dodatke ivica izreza oko ruku okrenuti na unutrašnju strnau, podviti ih i naštepati. Na prednjim delovima peglati ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i naštepati. Proštepati prednje ivice sasvim uzano. - **Obrada okovratnika sa prelazom:** Opšiti i proštepati spoljne ivice okovratnika. Delove prelaza položiti sa lica na lice zahvatajući gornje ivice okovratnika. Opšiti prednje i gornje ivice prelaza. Ojačani deo prelaza naštepati na izrez oko vrata, a neojačani podviti na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati prelaz naokolo uzano uz ivice. Na desnom prednjem delu i desno na prelazu okovratnika izraditi rupice za dugmeta. Ušiti naramenice.


113 Bermude — Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Bočna dužina pantalona iznosi 44 (46) cm
Veličina 38: Delovi od 66 do 68 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija: —x—x—x
Veličina 42: Delovi od 69 do 71 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,60 (1,70) m svilenog lanenog platna, širina 90 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač 18 (20) cm dužine i 2 dugmeta.


Krojenje:
66 (69) prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
67 (70) bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
68 (71) zadnji deo pantalona 2 puta
a) Krojiti levi deo pojasa sa donjim prelazom od 3 cm, 39,5 (43,5) cm dužine, desni deo pojasa 36,5 (40,5) cm dužine po 12 cm širine (gotova širina 6 cm); b) krojiti 4 omče 10 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati dodatak duž prednjih ivica (desna i leva ivica). Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i profircati ih. Izraditi džepove na delovima pseca kao što je opisano kod modela 101. Proštepati ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Izraditi šlic za patent-zatvarač i pojas kao što je opisano kod modela 101. Na pojasu izraditi dve rupice. Omče presaviti po dužini i obrubiti duže strane i po jednu užu i uzanu stranu pri tome štepati u vidu špica. Proštepati omče uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Omče složiti oko pojasa tako da špicasti krajevi omči leže napred preko faltica a pozadi preko ušitaka, ali pri tome vire za 2 cm iznad šava za nastavljanje pojasa. Proštepati omče uzano iznad šava za nastavljanje i popreko. Gore krajeve omči položiti na unutrašnju stranu i prišiti ih na unutrašnju stranu pojasa. Donje ivice pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Nogavice preklopiti 4 cm širine i prepeglati ih. Upeglati pregibe.

Krojni plan za veličinu 38



Krojni plan za veličinu 42




114 Majica — Veličina 38 - 42

Deo 19 ucrtan je na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,90 m krepdešina, širina 145 cm.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 19 i 19a prateći ucrtane linije.
Naš praktični savet: Papirni kroj dopuniti ovako: Prekopirati krojni deo 2 puta i zalepiti ga duž sredine. Obratiti pažnju na asimetrične ivice poruba (na desnu i levu ivicu na krojnom delu).

Krojenje:
19 prednji-ledjni deo po jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti kosu traku za izreze oko vrata 60 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Asimetrični papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu na licu tkanine. Obratiti pažnju na različite ivice izreza za prednji i ledjni deo.


Šivenje:
Položiti ramene faltice sa X na O i štepati ih sve do oznaka za falte. Prepeglati faltice sa X na O i prifircati ih. Proštepati sa lica šavove falti sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati ramene šavove izmedju oznaka za šlic i izreza oko vrata. Prostepati desni bočni šav počevši od ugla izreza ok ruku sve do prave ivice poruba. Levi bočni šav štepati počevši od ugla izreza oko ruku sve do oznake za šlic na ukrojenoj traci za vezivanje. Na ivici poruba okrenuti ukrojene trake za vezivanje, a zatim i ukrojene trake za vezivanje na ivicama izreza oko ruku na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1/2 cm od ivica. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti izrez okovrata i uzano ga proštepati.

Krojni plan




115 Jakna i majica — Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina jakne pozadi iznosi 58 (60) cm
Veličina 38: Delovi od 18 do 21 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija:
Veličina 42: Delovi od 22 do 25 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,30 (2,35) m krepdešina, širina 140 cm, raglan naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 20 i 20a (24 i 24a) prateći ucrtane linije.



Krojenje:
Majica:
18 (22) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
19 (23) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Jakna:
20 (24) prednji deo sa ukrojenim rukavom i ukrojeni donji okovratnik 2 puta
opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnikom 2 puta
21 (25) ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
Majica: a) Krojiti 2 tregera 42 (45) cm dužine i 1 cm širine (gotova širina 1/2 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Majica: Proštepati ušitke i bočne šavove. Gornju ivicu majice okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati 2 cm od ivica. Dodatak poruba podviti i naštepati. Tregere presaviti po dužini i opšiti ih, a krajeve potšiti kao što je ucrtano pod gornju ivicu majice.



Krojni plan za veličinu 38
Veličina 42 krojiti na odgovarajući način


Jakna: Ramene šavove proštepati od šava broj 3, a odmah zatim proštepati gornje šavove na rukavima. Na prednjim delovima prorezati dodatke šavova kod šava broj 3 koso prema uglovima. Prepeglati dodatke šavova prema zadnjem delu a odmah zatim izraditi ukrasne šavove kao što samo opisali kod modela 111. Proštepati bočne šavove, a zatim donje šavove rukava. Na ukrojenim delovima donjeg i gornjeg okovratnika proštepati zadnji srednji šav. Donji okovratnika naštepati na zadnji izrez oko vrata. Na unutrašnjim dužim ivicama opšivka fircati dodatke na unutrašnju stranu. Opšivkom obraditi ivice poruba i prednje ivice, a odmah zatim obrubiti spoljne ivice okovratnika. Od gornjeg kraja opšivka, gornji okovratnik podviti i prišiti a na šav za nastavljanje okovratnika, a od donjeg kraja dodatak poruba podviti i prifircati ga 3/4 cm od ivica. Proštepati ivicu poruba, prednje ivice i ivicu okovratnika 1/2 cm širine. Dodatak poruba na rukavima podviti i naštepati. Ušiti naramenice.

116 Haljina — Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina suknje iznosi 78 cm
Veličina 38: Delovi od 75 do 78 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:
Veličina 42: Delovi od 79 do 81 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija: kao i deo 78 za veličinu 38
Materijal:
3,10 (3,20) m uzdužno-prugastog puplina sa uskim dijagonalnim prugama, širina 150 cm, 2,90 (3,00) m postave za suknje, širina 140 cm, 0,55 (0,60) m batista za gornji deo završni našivak, širine 90 cm, 2 mider-štapića 21 cm dužine i 11 dugmadi.
Naš savet: Da bi suknja od postave dobila čvrstinu napeglati i naštepati duž ivica poruba trake podloge 20 cm širine. Dovoljno je uzeti 1 m flizelina, širine 90 cm.

Krojenje:
75 (79) prednji deo jedanput
76 (80) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
77 (81) deo suknje 4 puta *
78 završni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti našivak za prednji deo oko 40 (45) cm dužine i 5 cm širine; b) pojas za vezivanje krojiti 2,00 (2,10) m, 10 cm širine.
Delove položiti na tkaninu, krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na papirnim krojnom delovima ledjnog dela i suknje obratiti pažnju na različite linije desne i leve strane. Prednji deo na kraju iskrojiti od rastavljene tkanine. * = delove suknje krojiti i od postave, alki prethodno skratiti papirni kroj suknje duž ivice poruba za 1 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na prednjem i ledjnom delu proštepati ušitke. Prepeglati dubine ušitaka prema sredini. Napred zaseći dubine ušitaka na 3/4 cm širine, skupiti ih i opšiti. Na našivku prednjeg dela prepeglati dodatke dužih strana na unutra. Našivak naštepati uzano na ivice prednjeg dela. Proštepati desni bočni šav na gornjem delu. Na gornjoj ivici prednjeg dela okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, a zatim proštepati gornju ivicu. Na suknji proštepati srednje šavove, a zatim desni bočni šav. Proštepati šavove na postavi, a zatim i bočne šavove suknje. Dodatke poruba suknje i postavu okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za 3/4 cm širine. Postavu prikačiti sa naličja na naličje na suknju, a zatim profircati gore i sa leve strane bočne ivice suknje. Nadržati gornju ivicu suknje, a zatim je naštepati na gornji deo. Ojačane završne našivke naštepati na leve bočne ivice gornjeg dela i suknje. Našivke presaviti duž linija pregiba sa lica na lice, obrubiti gornje i donje uzane strane. Podviti našivke na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove, a zatim proštepati sa lica naokolo uzano uz ivice. Izraditi rupice kao što je ucrtano. Presvući mider-štapiće ostatkom tkanine i podšiti ih na gornji deo: Potšiti štapiće iznad desnog bočnog šava, a zatim na zadnji našivak duž šava za nastavljanje. Na pojas za vezivanje podviti i naštepati naokolo dodatke.


Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



Pre početka rada pročitajte celo uputstvo


117 Pantalone i prsluk Veličina 36

Bočna dužina pantalona iznosi 101 cm
Dužina prsluka pozadi iznosi 65 cm
Delovi od 7 do 17 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija: ....
Materijal:
4,60 m svilene tkanine, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 3,00 m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 2,40 m lastiša, 3 cm širine, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine, 10 drikera.
Pre krojenja raseći papirni kroj zadnjeg dela pantalona (deo 12) i prednjeg dela (deo 13) duž ucrtanih linija šavova (srednje i bočne delove).



Krojenje:
Pantalone:
7 srednji prednji deo pantalona 2 puta
8 donji bočni prednji deo pantalona 2 puta
9 gornji bočni prednji deo pantalona 2 puta
10 unutrašnji džep 2 puta
11 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
12 srednji zadnji deo pantalona 2 puta
12 bočni zadnji deo pantalona 2 puta
Prsluk:
13 srednji prednji deo 2 puta
13 bočni prednji deo 2 puta
14 veliki džep 2 puta
15 mali džep 2 puta
16 prednji našivak izreza 2 puta
17 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
našivak izreza jednaput sa pregibom tkanine
Pantalone: a) Krojiti levi deo pojasa 37,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, a desni deo pojasa 34,5 cm dužine - po 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima prsluka ne ukrojavati dodatak duž prednjih dužih ivica opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom pplanu.
Šivenje:
Pantalone: Proštepati gornje bočne delove pantalona na donje bočne prednje delove. Prepeglati dodatke šavova (šav broj 1) naviše i naštepati ih sa lica sasvim uzano i na rastojanju od ³/₄ cm. Na bočnim prednjim delovima pantalona obrubiti proreze džepova sa unutrašnjim džepovima (šav broj 2) i proštepati ih za prolaz lastiša. Uvući po 16 cm lastiša. Naštepati krajeve lastiša na dodatke šavova. Proreze džepova prikačiti na bočne delove pseca (šav broj 4). Prištepati sa unutrašnje strane donje ivice unutrašnjih džepova. Bočne ivice unutrašnjih džepova potfircati pod bočne prednje delove pantalona. Na prednjim i zadnjim delovima pantalona proštepati deone šavove. Prepeglati dodatke šavova prema srednjim delovima, a zatim ih naštepati sa lica uzano i na rastojanju od ³/₄ cm. Proštepati bočne šavove. Prepeglati i naštepati dodatke šavova prema zadnjim delovima pantalona. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Nadržati gornje ivice pantalona. Obraditi šlic sa patent-zatvaračem i pojasom (pogledajte model 101). Na pojasu utisnuti 2 drikera. Dodatke za porub okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati.
Prsluk: Na većim i manjim džepovima okrenuti gornju ivicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati po dužini. Uvući po 20 cm lastiša. Naštepati lastiš na jednom kraju popreko, a na drugom kraju na dodatak za šav. Manje džepove prikačiti sa naličja na lice velikih i naštepati donje ivice pored samih obeleženih linija. Bočne ivice fircati jednu na drugu. Gornje ivice manjih džepova štepati sve do linije za prolaz lastiša sasvim uzano, a zatim ih naštepati duž štep-linija za lastiš na veće džepove. Veće džepove nafircati sa naličja na lice bočnih prednjih delova. Gornje ivice džepova naštepati kao što je opisano kod manjih džepova. Srednje prednje delove štepati na bočne prednje delove. Prepeglati dodatke šavova prema srednjim delovima i naštepati ih sasvim uzano i na rastojanju od ³/₄ cm. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 7. Proštepati ramene šavove. Okrenuti ivice izreza oko ruku duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Proštepati ivice izreza oko ruku. Donju ivicu prsluka okrenuti duž linije pregiba, a odmah zatim okrenuti i dodatak sve do prednje ivice opšivka na unutrašnju stranu. Podviti donju ivicu prsluka i naštepati je po dužini za prolaz lastiša. Uvući oko 102 cm lastiša, tako da leži na liniji ukrojenog opšivka prednjih delova. Prifircati kroj lastiša. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i naštepati kao što je ucrtano štepajući pri tome krajeve lastiša. Opšivke prišiti na ivicu poruba. Proštepati prednje ivice sasvim uzano. Na našivcima izreza proštepati ramene šavove. Našivak naštepati sa unutrašnje strane sa lica na naličje na ivicu izreza. Okrenuti našivak na spoljnu stranu, podviti ga i prifircati. Proštepati našivak izreza naokolo. Na prednjim ivicama utisnuti drikere.


Krojni plan



118 Majica Veličina 36

Delovi od 86 do 88 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,00 m žerseja, širina 140 cm.

Krojni plan



Krojenje:
86 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
87 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
88 rukav 2 puta
a) Krojiti trake za opšivanje prednjeg izreza oko vrata 40 cm dužine, za zadnji izrez oko vrata 25 cm dužine po 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Kod žersej i pletivo tkanina štepati šavove uskim elastičnim cik-cak bodovima. Trake za opšivanje kod ne elastičnih tkanina krojiti koso. Na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Na prednjim i zadnjim ivicama izreza oko vrata odrezati dodatke. Trakom tkanine obrubiti izreze oko vrata 1 cm širine. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim ramene šavove i šavove na rukavima. Na majici i na rukavima okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu, podviti ih sasvim uzano i naštepati ³/₄ cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave.


119 Haljina Veličina 36

Dužina suknje iznosi 75 cm
Delovi od 12 do 18 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija:
Materijal:
3,80 m tkanine sa desenom tačkica, širina 90 cm, 0,50 m jednobojne, širina 160 cm, 0,75 m taftane trake za leptir-mašnu, širina 5 cm, kosa traka 4 cm širine, elstična traka ³/₄ cm širine, 6 dugmeta i naramenice.



Krojenje:
12 srednji prednji deo 2 puta
13 bočni prednji deo 2 puta
14 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
15 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
16 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
17 rukav 2 puta
18 preklop rukava 4 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Krojni planovi



Šivenje:
Na srednjim prednjim delovima upeglati bočni faltu duž pregiba, odnosno duž ucrtane linije na unutrašnju stranu. Pregibe fircati na bočne prednje delove. Falte naštepati duž štep-linija. Na srednjim prednjim delovima upeglati sa lica preostale pregibe. Falte proštepati kao što je ucrtano i prepeglati ih na jednu stranu. Proštepati bočne i ramene šavove. Delove okovratnika položiti licem na lice i obrubiti spoljne strane. Proštepati okovratnik uzano uz ivice. Skupiti ivice okovratnika i fircati ih sa spoljne strane na izrez okovrata kod šava broj 4. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepati ih na izrez oko vrata, a zatim prištepati duplu kosu traku. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih.

Proštepati prednje ivice 3/4 cm širine, a odmah zatim proštepati ivicu irzeza duž šava za nastavljanje okovratnika. Desni prednji deo položiti na sredinu levog i fircati donje ivice jednu na drugu. Na delovima suknje proštepati bočne šavove. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 168. Na gornjoj ivici suknje položiti falte sa X na O i profircati ih. Suknju naštepati na gornji deo, prepeglati dodatke šavova naviše i naštepati ih za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Porubiti haljinu. Proštepati šavove na rukavima. Na gornjim ivicama rukava položiti falte sa X na O i profircati ih. Na delovima preklopa štepati uzane strane ispod ucrtanih poprečnih oznaka jednu na drugu. Po dva dela preklopa položiti licem na lice jedan na drugi i obrubiti gornje ivice i preostale neobradjene uzane strane. Uzano proštepati preklope. Skupiti donje ivice preklopa sa unutrašnje strane i naštepati ih na donje ivice rukava. Prepeglati dodatke šavova prema rukavima i uzano ih naštepati. Preklope prepeglati naviše. Umetnuti i ušiti rukave. Na desnom prednjem delu izraditi rupice za dugmeta. Ušiti naramenice. Obrada leptir-mašne: Odrezati jednu taftanu traku od 36 cm i jednu od 30 cm dužine. Krajeve traka podviti prema sredini i prišiti jedan deo uz drugi. Manji deo mašne položiti na veći i štepati oba dela duž sredine. Sada duplu traku presaviti preko sredine mašne, odnosno napraviti faltu. Preostalu traku presaviti po dužini, složiti je oko sredine mašne i prišiti pozadi. Mašnu pričvrstiti na gornju ivicu haljine.


120 Haljina Veličina 40 - 42

Dužina od struka iznosi 78 cm
Delovi od 78 do 80 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: —x—x—x
Materijal:
3,60 m krepmarokena, širina 112 cm (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine, 140 cm širine (upotrebiti samo meaknu tkaninu), čvrsta podloga, 1,75 m gajtana, 5 mm širine, 3 dugmeta, lastiš 3/4 cm širine.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delive 80 i 80a prateći ucrtane linije.



Krojenje:
78 prednji psec 2 puta sa pregibom tkanine
79 zadnji psec 2 puta sa pregibom tkanine
80 prednji i ledjni deo 2 puta
a) Krojiti dva dela suknje 59 cm u širinu i 78 cm u dužinu.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na zadnjim delovima pseca ukrojiti donji prelaz samo duž levog ramena. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na jedan psec.

Krojni plan



Šivenje:
Na gornjem delu proštepati prednji i zadnji srednji šav. Na izrezima oko ruku (na dužim ivicama) okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1/2 cm širine. Gornje ivice prednjih i ledjnih delova nadržati kao što je nevedeno na kroju. Na delovima pseca proštepati desni rameni šav. Ojačani i neojačani deo pseca položiti licem na lice, a donji prelaz zadnje ramene ivice i ivicu izreza oko vrata kao i levu prednju ramenu ivicu obrubiti. Ojačani psec naštepati na odgovarajuću nadržanu ivicu prednjeg i ledjnog dela (tako da se brojevi na šavovima poklapaju). Neojačani psec podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga na odgovarajući šav. Gajtan prifircati pored ivice izreza oko vrata i pored šava za nastavljanje pseca. Podšiti krajeve gajtana. Gajtan naštepati uzano uz ivice. Na delovima suknje proštepati bočne šavove, ostavljajući pri tome dole šliceve za bodanje 30 cm dužine. Na gornjem delu nadržati ivicu struka prema širini suknje. Suknju naštepati na gornji deo tak da bočni šavovi dolaze na poprečne oznake gornjeg dela. Dodatke šavova prepeglati naniže i naštepati ih 1 cm širine za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Dodatke poruba i dodatke na ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih 2 cm širine. Na levoj prednjoj ramenoj ivici izraditi rupice za dugmeta.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!


121 Haljina Veličina 38 - 40

Dužina od struka iznosi 80 cm
Delovi od 7 do 11 ucrtani su na krojnom listu C kao crvena krojna linija: ∧∧∧∧∧∧∧
Materijal:
2,60 m kariranog svilenog tafta, 0,55 m jednobojnog - po 114 cm širine, flizelin, elastična traka od 1 cm širine, naramenice, 6 dugmeta.



Krojenje:
7 srednji prednji deo 2 puta
8 bočni prednji deo 2 puta
9 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
10 rukav 2 puta
11 unutrašnji džep 4 puta
a) 2 dela suknje krojiti 1,10 m u širinu i 80 cm u dužinu; b) krojiti kosu traku za izrez oko vrata 50 cm dužine i 3 cm širine; c) 2 našivka rukava krojiti 49 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti da se kockasti znaci uklapaju, odnosno paziti na uklapanje desena. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Srednje prednje delove naštepati na bočne. Na srednjim prednjim delovima upeglati sa lica pregibe falti. Falte proštepati kao što je ucrtano, a zatim prepeglati na jednu stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih pod prednje falte. Falte prifircati gore i dole. Proštepati bočne šavove, ramene šavove i šavove na rukavima. Na izrezu oko vrata odrezati dodatak, a zatim kosom trakom obrubiti izrez 3/4 cm širine. Desni prednji deo položiti na sredinu levog i fircati donje ivice jednu na drugu. Na delovima suknje proštepati šavove sa strane, ostavljajući 7 cm do gornje ivice proreze džepova od 15 cm dužine. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 168. Suknju naštepati na gornji deo. Prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu, a zatim naštepati za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Na našivcima rukava štepati uzane strane jednu na drugu. Našivke presaviti do pola sa naličja na naličje, skupiti neobradjene duže ivice našivka i naštepati ih na donje ivice rukava. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice. Na desnu ivicu prednjeg dela uraditi rupice za dugmeta. Porubiti haljinu.

Krojni planovi




122 Suknja Veličina 38 - 40

Dužina suknje iznosi 78 cm
Delovi od 53 do 57 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija: ▬▬▬▬
Materijal:
2,25 m tkanine, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,85 m tkanine, širina 90 cm, 0,25 m organdina, širina 100 cm, elastičnih niti, lastiš 3/4 cm širine, 1 dugme, naramenice.

Krojenje:
53 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
54 osnovni oblik prednjeg dela
55 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
56 osnovni oblik za ledjni deo
57 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) Opšivak šlica prednjeg dela krojiti 18 cm dužine i 6 cm širine; b) krojiti kosu traku za izrez oko vrata 50 cm dužine i 3 cm širine; c) kosu traku za omču krojiti 4 cm dužine i 2 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Delove od organdina za jačanje, "žabica" na gornjem delu krojiti prema osnovnom obliku sa dodatkom za šav i sa pregibom tkanine duž sredine napred i pozadi.
Šivenje:
Proštepati sa obe strane obeležene linije šava krupnim bodovima gornje ivice suknje i prednje i zadnje ramene ivice. Niti za nabiranje zategnuti tek posle izrade "žabica" zavisno od potrebne širine. Gumiranim nitima izraditi "žabice" na prednjem delu, ledjnom delu i delovima suknje ovako: Obeležiti odgovarajuće linije sa naličja na prednjem i ledjnom delupočevši od ivice izreza oko ruku sve do ivice izreza oko ruku, a na delovima suknje počevši od linije bočnog šava sve do linije bočnog šava. Proštepati duž obeleženih linija sa naličja cik-cak bodovima preko elastičnih niti. Cik-cak bodove raditi tako da ne zahvataju gumirane niti. Kad su proštepane sve linije nabrati ih gumiranim nitima prema neophodnoj širini. Pričvrstiti gumirane niti uz dodatke šavova štepajući sitnim bodovima preko pojedinačnih niti. Na prednjem i ledjnom delu nabrati gumirane niti (na ramenima) prema širini osnovnog oblika kroja. Porubiti donje ivice organdina. Potfircati delove organdina na prednjem i ledjnom delu. Proštepati sitnim bodovima od 5 mm i 7 mm duž unutrašnjeg obeleženog dela izreza oko vrata. Krojiti izrez oko vrata bez dodavanja za šavove. Na delovima suknje nabrati niti na po 66 cm. Gumirane niti prvog reda "žabica" (odozgo) nabrati na po 42 cm, drugi red na po 44 cm, a sledeće redove na po 46 cm, 48 cm i 50 cm. Obrada šlica na prednjem delu: Trake opšivka prikačiti sa lica na lice obeleženog proreza prednjeg dela. Štepati uskim bodovima oko obeležene linije proreza. Proštepati po dužini deo sa "žabicama"

2 puta duž iste linije, a zatim pričvrstiti oko krajeva elastičnih niti. Prozati šlic. Opšivka okrenuti na unutrašnju stranu i profircati ga. Proštepati ivice šliceva uzano. Proštepati ramene šavove. Kosom trakom obrubiti izrez oko vrata 3/4 cm širine. Obraditi omču od tkanine i podšiti je pod desnu ivicu šlica. Na gornjim delovima suknje proštepati bočne šavove. Suknju naštepati na gornji deo. Prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu i naštepati ga za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Na izrezima oko ruku i na ivici poruba podviti dodatke uzano i naštepati ih. Ušiti naramenice.

Krojni plan



Suknja: a) Pojas sa donjim prelazom od 4 cm krojiti 89 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm). Gornji deo: b) krojiti 2 kose trake za izreze oko vrata 32 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Desni gornji i levi srednji prednji i ledjni deo krojiti od crne tkanine, a levi gornji i desni srednji prednji i ledjni deo od prugaste. Ovi papirni krojni delovi prilikom krojenja leže na licu tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Suknja: Proštepati desni bočne šav iznad i ispod proreza džepova, a levi bočni šav samo ispod proreza džepa. Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na lice dodataka šavova proreza džepova, a odmah zatim prištepati pored obeleženih linija šavova. Štepati iznad desnog proreza džepa unutrašnje džepove pored samog šava. Prepeglati unutrašnje džepove prema napred i štepati ih jedan na drugi. Na unutrašnjoj ivici levog unutrašnjeg džepa ostaviti neušiveni šlic, a zatim orubiti ivice šlica. Falte položiti sa X na O i profircati ih. Unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu suknje, osim levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, a zatim štepati donji prelaz na levi zadnji unutrašnji džep. Pojas presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati naokolo pojas sasvim uzano. Izraditi dve rupice. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati.

Gornji deo: Proštepati gornje prednje i ledjne delove na odgovarajuće srednje delove (poprečni šavovi). Obrubiti dodatke šavova i raspeglati ih. Prednje i zadnje srednje šavove proštepati (uzdužni šavovi). Donje prednje i ledjne delove naštepati na srednje. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko vrata i uzano ih proštepati. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 3, a zatim ramene šavove i šavove na rukavima. Dodatak poruba i dodatke poruba na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice.

123 Suknja i gornji deo — Veličina 44

Dužina suknje iznosi 78 cm

Delovi od 61 do 66 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija: ～～～～

Materijal:

2,50 m prugaste tkanine, 0,90 m bele, 0,20 m crne - po 140 cm širine, flizelin, 2 dugmeta i naramenice.


Pre krojenja raseći papirne krojne delove 62 i 64 duž ucrtane linije šava = gornji i srednji delovi.




Krojenje:


Suknja:
61 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
Gornji deo:
62 gornji prednji deo 2 puta
62 srednji prednji deo 2 puta
63 donji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
64 gornji ledjni deo 2 puta
64 srednji ledjni deo 2 puta
65 donji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
66 rukav 2 puta

Krojni planovi









124 Bluza — Veličine 38 i 42


Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Veličina 38: Delovi od 58 do 61 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija: ⟶⟶⟶

Veličina 42: Delovi od 62 do 65 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija: —o—o—o

Materijal:

1,10 (1,15) m viskoznog lanenog platna (imitacija), širina 150 cm, flizelin i 5 dugmeta.




Krojenje:

58 (62) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
59 (63) prednji našivak 4 puta
60 (64) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
61 (65) rukav 2 puta

Krojni plan za veličinu 38

Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



a) Krojiti kosu traku za prednji izrez oko vrata 2 puta 16 cm dužine, za zadnji izrez jedanput 32 cm dužine po 4 cm širine; b) 2 kose trake za šliceve na rukavima krojiti 12 cm dužine i 3 cm širine; c) kosu traku za omču krojiti 6 cm dužine i 2 cm širine; d) krojiti 2 lajsnice 28,5 (30,5) cm dužine - od toga su donji prelaz 2,5 cm, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Šivenje:

Kosu traku za izrez oko vrta presaviti po dužini i prepeglati je. Prednje i zadnje izreze oko vrata obrubiti duplom kosom trakom i uzano proštepati. Na prednjem delu izraditi polo-izrez: Za omču obrubiti kosu traku u vidu tračica od 1/2 cm širine. Presaviti tračicu duž sredine tako da se oblikuje jedna špic (krajeve špica položiti jedan na drugi). Špic prišiti sa nekoliko bodova. Krajeve omči profircati na ojačani desni našivak. Ojačani desni i levi našivak obrubiti duž gornjih uzanih strana, a zatim duž prednjih dužih ivica neojačanim delovima. Ojačani našivak naštepati na duže ivice prednjeg dela, kod šava broj 1. Dodatak šava prednjeg dela prorezati koso u uglovima. Neojačane našivke podviti na unutrašnju stranu, prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati našivke sasvim uzano. Desni našivka prikačiti na levi sa sredinom na sredinu. Donje uzane strane našivka skupiti i naštepati na prednji deo. Našivke štepati dole popreko i ukršteno jedan deo na drugi. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 2, a zatim i ramene šavove. Dodatak poruba podviti i naštepati. **Obrada šliceva na rukavima:** Prorezati šliceve. Kosu traku štepati licem na lice uzano na ivice proreza. Pri tome prorez raširiti tako da ivice idu pravo. Kosu

traku presaviti na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti na odgovarajuće šavove (gotova širina opšivka iznosi ½ cm). Gore na kraju šlica obrubiti koso opšiveni deo. Na ivici šlica koja je najviše udaljena od linije šava na rukavima peglati opšivak na unutrašnju stranu i profircati ih. Proštepati šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Lajsnice presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i donji prelaz 2 cm. Naštepati lajsnice na donje ivice rukava, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati uzano lajsnice i izraditi po dve rupice. Za nabrane delove na gornjim ivicama rukava štepati kao što je ucrtano na kroju duž obeleženih linija krupnim bodovima. Zategnuti niti prema odgovarajućim širinama, povući krajeve niti na unutrašnju stranu i čvrsto ih vezati u čvoriće. Umetnuti i ušiti rukave.

Visoki okovratnik







Visoki okovratnik se kroji iz dva dela. Na jedna deo napeglati podlogu. Ovaj deo je spoljna strana okovratnika.

- Delove visokog okovratnika složiti sa lice na lice i prikačiti. Uzane prednje ivice i gornje ivice fircati jedne na druge i štepati. Zaseći dodatke šavova na oko ½ cm širine, a na okruglinama više puta. Okrenuti visoki okovratnik. Fircati i peglati ivice.
- Ojačani deo visokog okovratnika fircati i štepati sa lica na lice na izrez oko vrata. Zaseći dodatke šavova i prorezati na rastojanjima od oko 2 cm, a zatim peglati prema okovratniku. Neojačani deo okovratnika podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Zavisno od modela štepati ivice okovratnika.

125 Suknja — Veličina 42

Dužina suknje iznosi 82 cm

Deo 74 ucrtan je na krojnom listu A
kao zelena krojna linija:

Materijal:
2,90 m kariranog puplina, širina 150 cm, 1,05 m postave, širina 140 cm, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, podloga za pojas i 1 dugme.



Krojenje:
74 psec na bokovima 2 puta sa pregibom tkanine od postave



a) Krojiti deo suknje ukupno 3,15 m u širinu (2 puta 144 cm, 1 puta 27 cm), 57 cm u dužinu; b) deo suknje od postave krojiti ukupno 2,52 m u širinu i 36 cm u dužinu; c) riš poruba krojiti ukupno 4,40 m u širinu i 30 cm u dužinu; d) pojas krojiti 73 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Kod kockaste tkanine obratiti pažnju da se na šavovima poklapaju kockaste pruge. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Delove suknje štepati po dužini jedan uz drugi (desni i levi deo) po 144 cm u širinu (srednji deo iznosi 27 cm), tako da šavovi kasnije leže u unutrašnjem pregibu falte. Obeležiti dužjedne duže ivice (gornje ivice suknje) 35 falti: Širina falti iznosi oko 3 cm, dubina 6 cm. Početi sa polovinom jedne falte i završiti na isti način. Presaviti falte i profircati ih. Falte štepati počevši od ivice struka oko 14 cm dužine. Pri tome na svakoj falti gore štepati za oko 3 mm naniže koso. Širina falti na ivici struka iznosi oko 2,3 cm, a na boku 3 cm. Proštepati preostali šav suknje duž unutrašnjeg pregiba falte, a gore ostaviti šlic od 20 cm dužine za patent-zatvarač. Patent-zatvarač ušiti skriveno sa jedne strane. Na kraju patenta rukom faltu ušiti za oko 2 cm. Porubiti suknju. Na psecu proštepati desni bočni šav, a na donjem delu suknje od postave proštepati šavove ostavljajući gore šlic od 6 cm dužine. Na gornjoj ivici suknje od postave složiti 36 falti prema obimu pseca ovako: Širina falti iznosi 3 cm, a dubina 4 cm. Profircati falte. Psec naštepati na suknju od postave. Štepanjem sastaviti delove riševa poruba. Porubiti riš poruba. Riš nadržati i naštepati ga na suknju od postave. Psec podvući pod gornju ivicu suknje, a zatim fircati gornje ivice jednu na drugu. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, obrubiti uzane strane, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Na pojasu uraditi rupicu.

126 Suknja — Veličine 38 i 42


Dužina suknje iznosi 78 cm

Veličina 38 i 42: Deo 81 ucrtan je na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:


Materijal:
3,60 m imitacije lanenog platna, širina 150 cm, podloga za pojas i 1 dugme.

Kroj šeme:
Napraviti prema skici šeme papirni kroj originalne veličine za prednji i zadnji deo suknje (a).





Šema - suknje




Krojenje:
81 unutrašnji džep 4 puta
a) Krojiti suknju 2 puta sa pregibom; b) krojiti pojas za veličinu 38: 76 cm, za veličinu 42: 84 cm - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Plise:
Porubiti delove suknje i dati ih na plisiranje (solej-plise). Plisirane delove suknje pustiti izvesno vreme da vise na vešalici i po potrebi izravnati dužinu suknje počevš od ivice struka.

Šivenje:
Proštepati desni bočni šav, ostavljajući 5 cm od gornje ivice suknje šlic od 16 cm dužine za prolaz džepa. Proštepati levi bočni šav ostavljajući od gornje ivice šlic od 21 cm dužine. Proštepati šavove samo duž unutrašnjeg pregiba falti. Na ivici poruba podviti krajeve dodataka šavova koso jedan prema drugom i prišiti ih. Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na lice dodataka šavova ivica šliceva i prištepati duž unutrašnjeg pregiba falti. Prištepati iznad desnog proreza unutrašnji džep sasvim pored šava. Unutrašnje džepove prepeglati prema napred i štepati jedan deo na drugi, ostavljajući na unutrašnjoj ivici levog unutrašnjeg džepa neusiveni šlic. Porubiti uzano ivice šliceva. Gornju ivicu suknje nadržati prema obimu pojasa (oduzimajući donji prelaz) i ne zahvatajući unutrašnje džepove. Pod gornju ivicu suknje potfircati unutrašnje džepove sa izuzetkom levog zadnjeg. Naštepati pojas na gornju ivicu suknje, a donji prelaz na levi zadnji unutrašnji džep. Pojas presaviti po dužini i obrubiti uzane strane. Unutrašnje ivicu pojasa podviti i prišiti na šav. Pojas naokolo proštepati uz same ivice i izraditi rupicu.

Krojni plan



127 Bluza — Veličina 38

Delovi od 69 do 73 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:

Materijal:
1,10 m kockaste tkanine, širina 160 cm, 6 dugmeta i naramenice.



Krojenje:
69 srednji prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
70 bočni prednji deo 2 puta
71 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
72 bočni ledjni deo 2 puta
73 rukav 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkm za šav i sa dodatkom za porub od 3 cm. Pri tome paziti na uklapanje kockastog desena.

Šivenje:
Srednje prednje i ledjne delove naštepati na odgovarajuće bočne delove, a zatim ih proštepati duž šavova. Proštepati bočne i ramene šavove. Na opšivcima proštepati

ramene šavove. Opšivka položiti na prednje delove i na ledjni deo. Opšivkom obrubiti ivice poruba srednjih prednjih delova, prednje ivice i ivicu izreza. Od kraja opšivka dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga. Bluzu proštepati sasvim uzano uz ivice. Na gornjim i donjim ivicama rukava položiti falte sa X na O i štepati ih sve do oznaka za falte. Položiti falte sa X na O, prepeglati ih. Proštepati šavove rukava. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prišiti ga. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice. Na desnoj prednjoj ivici izraditi rupice za dugmeta.

Krojni plan

Stoffbruch 71 71 80 cm 72 69 70 73 69 1,10 m

71 72 73 70 69

128 Majica Veličina 40

Delovi od 74 do 77 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,70 m pamučnog satena, 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 1,35 m kose trake, 90 cm širine, 3,90 m kosa traka, 4 cm širine, 5 dugmeta.

75 74 77 76

Krojni plan

Stoffbruch 75 77 76 75cm 74 76 0,70 m

Krojenje:
74 prednji deo 2 puta
75 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
76 prednji umetak 4 puta
77 zadnji umetak 2 puta sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima ne ukrojavati dodatak duž dužih ivica opšivka.
Šivenje:
Proštepati bočne i ramene šavove. Nadržati donju ivicu prednjeg i ledjnog dela. Na delovima umetaka proštepati bočne šavove. Fircati delove umetaka sa naličja na naličje. Na prednjim i donjim ivicama umetaka odrezati dodatke. Naštepati gornju ivicu umetka na donju ivicu gornjeg dela. Na prednjim delovima peglati ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i prifircati. Prišiti opšivke preko šava za nastavljanje umetka. Na ivici izreza i na izrezima oko ruku odrezati dodatke. Kosom trakom obrubiti ivice umetaka, prednje ivice i ivicu izreza, a zatim izrez oko ruku po 3/4 cm širine, nabirajući u uglovima kosu traku. Na desnom prednjem delu izraditi rupice kao što je ucrtano na kroju.

129 Suknja Veličina 40

Dužina suknje iznosi 78 cm
Deo 82 ucrtan je na krojnom listu A
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,80 m pamučnog satena, širina 140 cm, podloga za pojas i 2 dugmeta.

Krojni plan

Stoffbruch 60 cm 82 82 a 20 cm Webkante 82 82 Webkante 1,80 m

82 35 40 57

Krojenje:
82 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Krojiti pojas 79 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Faltu štepati preko levog bočnog šava i iznad oznaka za falte. Na levom bočnom šavu položiti faltu sa X na O i proštepati je iznad oznake za faltu. Peglati faltu sa X na O i prifircati je na gornju ivicu suknje. Unutrašnje džepove prikačiti na lice dodataka šava proreza, a zatim prištepati direktno pored obeleženih linija šavova i uzano pored šavova falti. Štepati iznad desnog proreza džepa, a zatim levo iznad falti unutrašnje džepove pored samih šavova. Unutrašnje džepove prepeglati prema napred i štepati ih jedna deo na drugi. Na levom unutrašnjem džepu neušivati šlic. Uzano porubiti ivice šlica. Unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu suknje sa izuzetkom levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, a donji prelaz pojasa na levi zadnji unutrašnji džep. Presaviti pojas po dužini i opbrubiti uzane strane. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prišiti je na odgovarajući šav. Na pojasu izraditi dve rupice. Dodatno prorez džepa zakopčati falte sitnim dugmetom. Porubiti suknju.

130 Blejzer Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina jakne pozadi iznosi 73 (75) cm
Veličina 38: Delovi od 30 do 35 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija:
Veličina 42: Delovi od 36 do 41 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija:
Materijal:
3,10 m karirane svile, širine 90 cm (originalna tkanina), ili 2,00 m tkanine, širine 140 cm, malo postave za unutrašnje džepove, flizelin, 1 dugme i naramenice.

Krojenje:
30 (36) prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
levi džep jedanput
patna 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta *
31 (37) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
32 (38) psec jedanput sa pregibom tkanine
33 (39) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
34 (40) gornji rukav 2 puta
35 (41) donji rukav 2 puta

32 33 31 35 34 30 26,5 15 38 39 37 41 40 36 28,5 15

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti da se kockasti znaci poklapaju, odnosno na uklapanje desena. Na gornjoj ivici levog džepa ukrojiti opšivak od 2,5 cm. Opšivak prednjeg dela krojiti iz dva dela. * = deo krojiti i od ostatka postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati prema širini opšivka na prednje delove. Na kraju na psec napeglati podlogu.
Šivenje:
Na prednjim delovima izraditi džepove sa patnama kao što je opisano za model 106. Unutrašnje džepove od postave prifircati preko patni. Na kraju podštepati unutrašnje džepove pod prednje delove. Na levom džepu okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i naštepati ga na bočne ivice džepova. Opšivak i dodatke preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu i profircati ih. Proštepati gornju ivicu džepa 2 cm od ivice. Džep naštepati na levi prednji deo. Na gornjim ivicama prednjeg i ledjnog dela falte položiti sa X na O i profircati ih. Prištepati psec, a zatim ga proštepati duž odgovarajućih šavova sasvim uz ivice. Proštepati bočne šavove. Delove okovratnika položiti licem na lice i obrubiti spoljne ivice sve do šava broj 4. Proštepati okovratnik. Fircati ivice okovratnika jednu na drugu. Ivice okovratnika prifircati od šava broj 4 sve do ugla izreza na izrez oko vrata. Opšivke položiti sa lica na lice na prednje delove i naštepti ih duž ivice poruba, duž prednjih ivica i duž ivica revera sve do ugla izreza. Na prednjim delovima i na opšivcima prorezati koso dodatke na uglu izreza. Preostale ivice okovratnika fircati na izrez oko vrata. Od uglova izreza opšivke naštepati preko okovratnika n aivicu izreza, a odmah zatim prištepati od kraja opšivka okovratnik. Okrenuti opšivke na unutrašnju stranu, a zatim na ledjnom delu okrenuti dodatak poruba i dodatke sa šava okovratnika na unutrašnju stranu. Ivice revera proštepati od šava broj 4, zatim proštepati prednje ivice i ivicu poruba. Dodatak poruba prišiti. Proštepati prednje šavove na rukavima. Krojiti prema donjim ivicama rukava trake podloge od oko 4 cm širine, napeglati ih. Proštepati šavove na rukavima pozadi. Porubiti rukave. Nadržati rukave, umetnuti ih i ušiti. Ušiti naramenice. Na desnom prednjem delu izraditi rupicu kao što je ucrtano.

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način

Webkante 30 34 90 cm 31 34 30 Stoffbruch 30 30 30 32 30 30 35 33 Webkante 3,10 m

131 Majica Veličine 38 i 42


Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Veličina 38: Delovi 46 i 47 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija:
Veličina 42: Delovi 48 i 49 ucrtani su na krojnom listu A kao crvena krojna linija: — x — x — x

Materijal:
1,05 (1,10) m satena, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 0,55 (0,60) m tkanine, širina 140 cm.

Krojenje:
46 (48) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
47 (49) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 tregera 45 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Šivenje:
Kod veličine 42 proštepati ušitke. Proštepati bočne šavove i na opšivku. Opšivkom obrubiti ivicu izreza. Tregere presaviti po dužini i proštepati ih. Potfircati tregere pod ivicu izreza. Proštepati ivicu izreza. Dodatak poruba podviti i naštepati.

Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način



132 Suknja Veličine 38 i 42

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina suknje iznosi 75 cm
Veličine 38 i 42: Delovi 72 i 73 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:
Na papirnim krojnim delovima obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličine 38 i 42.

Materijal:
1,65 m svile, širina 90 cm (originalna tkarina) ili 0,80 (0,85) m tkanine, širina 140 cm, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, podloga za pojas, 2 dugmeta, flizelin.

Krojenje:
72 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
73 zadnji deo suknje 2 puta
a) Krojiti pojas za vel. 38: 75,5 cm, za vel. 42: 83,5 cm od toga su 2,5 cm donji prelaz, širina 10 cm (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Proštepati zadnji srednji šav, ostavljajući gore i dole neušiveni šliceve. Proštepati bočne šavove. Porubiti suknju. Nadržati gornju ivicu suknje. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas ovako: Naštepati pojas na gornju ivicu suknje, ostavljajući donji prelaz da štrči. Presaviti pojas po dužini i obrubiti uzane strane i donji prelaz. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti na odgovarajući šav. Pojas proštepati uzano uz ivice naokolo. Izraditi dve rupice. Ukrojeni opšivak šlica okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu (levi zadnji deo suknje) i prišiti ga preko poruba. Dužu ivicu donjeg prelaza uzano porubiti (desni zadnji deo suknje). Proštepati gore na kraju šlica levi zadnji deo suknje zahvatajući donji prelaz.

Na papirnim krojnim delovima obratiti pažnju na različite linije bočnih šavova za veličine 38 i 42.



133 Bluza Veličine 36 i 40


Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Veličina 36: Delovi od 61 do 64 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija:
Veličina 40: Delovi od 65 do 68 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: —o—o—o

Materijal:
1,90 (2,05) m krepdešina (prugaste tkanine), širina 112 cm (originalna tkanina našeg modela), ili 1,35 (1,45) m tkanine, širina 140 cm, flizelin, 4 dugmeta i naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 64 i 64a (68 i 68a) prateći ucrtane linije.



Krojenje:
61 (65) prednji deo 2 puta
62 (66) psec 2 puta sa pregibom tkanine
63 (67) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
64 (68) rukav 2 puta
a) Krojiti 2 trake za opšivanje šliceva rukava 17 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 manžete krojiti 24 (25) cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Na gornjim ivicama prednjeg i ledjnog dela položiti falte sa X na O i profircati ih. Jedan psec naštepati na prednji i ledjni deo. Delove pseca položiti sa lica na lice i jedan deo na drugi i obrubiti izrez oko vrata. Psec podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga na odgovarajuće šavove. Proštepati bočne šavove. Na prednjim ivicama i na ivici poruba okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i prifircati. Proštepati ivicu poruba, prednje ivice i izrez oko vrata sasvim uzano. Obrubiti, odnosno obraditi šliceve na rukavima kao što je već opisano kod modela 124. Proštepati šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini. Obrubiti uzanes trane i donji prelaz za 2 cm. Na donje ivice rukava naštepati manžete, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Na manžetama izraditi po dve rupice. Na gornjim ivicama rukava profircati falte sa X na O. Umetnuti i ušiti rukave. Ušiti naramenice.




Krojni plan za veličinu 36
Velicinu 40 krojiti na odgovarajući način

134 Majica Veličine 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Veličina 36: Deo 44 ucrtan je na krojnom listu A kao crvena krojna linija:
Veličina 40: Deo 45 ucrtan je na krojnom listu A kao crvena krojna linija:

Materijal:
0,45 (0,55) m uzdužno-prugastog krepdešina, širina 112 cm (originalna tkanina), ili 0,90 (1,00) m tkanine, širina 90 cm, a za ivice sa lukovima uzeti flizelin i mašinski konac za vez i štopanje.

Krojni plan za veličinu 36
Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način



Krojenje:
44 (45) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
44 (45) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 tregera 42 (45) cm dužine i 2,4 cm širine (gotova širina 1,2 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za ivice sa lukovima ukrojiti duž gornji ivica majice dodatak od 3 cm.


Šivenje:
Proštepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ¾ cm od ivica. Ivice lukova obraditi automatskim ukrasnim bodovima. Pre štepanja lukove ojačati napeglanim trakama podloge sa naličja (8 cm širine). Podlogu naštepati i pod gornju ivicu majice. Peglati flizelin pod vlažnim ubrusom ili peglom na paru da bi se kasnije tkanina brže skidala. Proštepati duž gornje ivice velike lukove od oko 1 cm, a ispod toga štepati na rastojanju od oko 1 cm. Kod naše prugaste tkanine veličina lukova odredjena je ponavljanjem pruga. Posle štepanja odrezati preostalu ivicu tkanine sve do samih štep-bodova. Pažljivo skinuti podlogu i obrezati je takodje sve do bodova. Tregere presaviti po dužini i opšiti ih. Potšiti tregere pod gornju ivicu majice.
Naš savet: Umesto proštepanih ivica lukova upotrebite gotovu langetiranu bortnicu koja se jednostavno podštepa pod ivicu izreza.


135 Suknja Veličine 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Dužina suknje iznosi 72 cm
Veličina 36: Delovi od 7 do 9 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: —o—o—o
Veličina 40: Delovi od 10 do 12 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: >—< >—< >—<
Materijal:
0,80 (0,90) m lanene tkanine, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 1,60 m tkanine, širina 90 cm, podloga za pojas i 6 dugmeta.




Krojenje:
7 (10) desni prednji deo suknje jedanput
8 (11) levi prednji deo suknje jedanput
9 (12) zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti pojas 72 (80) cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.






Papirni krojni delovi asimetričnih prednjih delova suknje leže prema našem krojnom planu na licu tkanine. Na prednjim delovima suknje krojiti bez dodataka duž ivica opšivaka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na desnom prednjem delu suknje položiti faltu sa X na O i proštepati je iznad oznaka za falte. Peglati falte sa X na O i prifircati gornju ivicu suknje. Proštepati bočne šavove. Porubiti suknju. Faltu prepeglati na porubu. Ukrojene opšivke okrenuit na unutrašnju stranu, a zatim ih prišiti preko poruba. Proštepati duže ivice prednjih delova suknje. Gornju ivicu suknje nadržati. Prištepati pojas. Pojas presaviti po dužini i opšiti uzane strane. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prišiti je uz šav. Proštepati pojas sasvim uzano. Na desnom prednjem delu suknje izraditi rupice kao što je ucrtano, na pojasu jednu poprečnu rupicu.

Krojni plan za veličinu 36




Krojni plan za veličinu 40




136 Pantalone Veličine 36 i 40

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Bočna dužina pantalona iznosi 101 (102) cm
Veličina 36: Delovi od 22 do 24 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: ⊢⊣⊢⊣⊢⊣
Veličina 40: Delovi od 25 do 27 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: ~~~
Materijal:
1,50 (1,60) m lanene tkanine, širina 150 cm (originalna tkanina našeg modela), ili 2,45 (2,50) m tkanine, širina 90 cm, malo postave za unutrašnje džepove, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 18 cm dužine i 2 dugmeta.






Krojenje:
22 (25) prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta od postave
23 (26) bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
24 (27) zadnji deo pantalona 2 puta
a) Krojiti levi deo pojasa sa donjim prelazom od 2,5 cm od 37,5 (41,5) cm dužine. Desni deo 35 (39) cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na bočnim delovima pseca neukrojavati duž prednjih ivcia (duž desne i leve ivice) dodatak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na prednjim delovima pantalona položiti faltice sa X na O i profircati ih. Na bočnim delovima pseca proštepati ušitke. Izraditi džepove na delovima pseca kao što je opisano kod modela 101. Proštepati zadnje ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi šlic za patent-zatvarač i pojas kao što je opisano kod modela 101. Na pojasu izraditi dve rupice. Dodatke poruba podviti i naštepati za 2 cm od ivica. Upeglati pregibe.




Krojni plan za veličinu 36
Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način





137 Haljina Veličine 38 i 42


Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Dužina od struka iznosi 70 cm
Veličina 38: Delovi od 16 do 18 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: —x—x—x
Veličina 42: Delovi od 19 do 21 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: ▬▬▬▬
Materijal:
1,50 (1,60) m flizelina, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 2,80 (3,00) m tkanine, širina 90 cm, flizelin, 8 dugmeta i naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 17 i 17a (20 i 20a) prateći ucrtane linije.



Krojni plan za veličinu 38
Veličinu 42 krojiti na odgovarajući način







Krojenje:
16 (19) prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
17 (20) ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
opšivak izreza 2 puta
18 (21) treger četiri 4 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Proštepati očne šavove, a zatim donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove rukava. Okrenuti ivice rukava duž linije pregiba, a zatim i dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ih 3 cm od ivica. Po jedan ojačani i neojačani deo tregera položiti licem na lice i obrubiti duže ivice zadnje uzane strane. Prednje uzane strane tregera prifircati na prednji izrez kod šava broj 3. Na opšivku izreza proštepati ramene šavove. Na ledjnom delu ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivak izreza prištepati. Opšivkom obrubiti ivicu izreza zahvatajući pri tome napred tregere. Ukrojene opšivke prišiti dole preko poruba. Proštepati zadnje ivice i ivicu izreza. Tregere prikačiti na ramene šavove na zadnju ivicu izreza i prišiti. Na zadnjim krajevima tregera prišiti po jedno dugme. Na levom ledjnom delu izraditi rupice. Levi ledjni deo prikačiti na desni i naštepati kako je ucrtano izmedju ucrtanih poprečnih oznaka i izmedju oznaka za šliceve. Ušiti naramenice.

138 Haljina — Veličine 40 i 44

Podaci za veličinu 44 dati su u zagradama.
Dužina od struka iznosi 72 cm
Veličina 40: Delovi od 7 do 11 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: —×—×—×
Veličina 44: Delovi od 12 do 15 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: ﹏﹏﹏
Na istom krojnom listu ucrtan je i deo 11 za veličinu 40
Materijal:
2,20 m pamučnog satena, širina 150 cm (originalna tkanina), ili 3,85 m tkanine, širina 90 cm, flizelina, 4 dugmeta i naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 7 i 7a (12 i 12a, 15 i 15a) prateći ucrtane linije.

Krojenje:
7 (12) prednji deo jedanput
8 (13) završni opšivak jedanput
9 (14) ledja jedanput sa pregibom tkanine
10 (15) rukav 2 puta
11 džep 2 puta
a) krojiti 4 omče 9 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina 1/2 cm); b) kosu traku za izrez oko vrata krojiti 50 (55) cm dužine i 4 cm širine; c) krojiti dve lajsnice rukava 28 (30) cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu na licu tkanine. Duž dužih ivica opšivaka džepova ne ukrojavati dodatke. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na prednji deo napeglati preko obeleženog proreza sa naličja traku podloge od oko 4,5 cm širine.

Krojni plan za veličinu 40
Veličinu 44 krojiti na odgovarajući način

Šivenje:
Proštepati ramene šavove. Kosu traku za izrez oko vrata presaviti po dužini i pepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata i proštepati je uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Omče presaviti po dužini, sa naličja naličje, podviti duže ivice i štepati jednu na drugu. Proštepati ivicu pregiba. Zatim presaviti omče po sredini tako da se oblikuje špic a krajevi leže jedan pored drugog. Prišiti sa nekoliko bodova špiceve. Omče položiti nalice prednjeg dela, prifircati krajeve tako da omčice od linije proreza imaju dužinu od 3,5 cm. Špicevi pri tome leže na sredini napred. Opšivak prikačiti licem na lice na prednji deo tako da obeleženi prorezi prednjeg dela i opšivka leže tačno jedan na drugom. Štepati sa naličja oko obeleženog proreza počevši na jednoj strani sa omčicama, a pre štepanja prorezati drugu stranu, odnosno krajeve omči. Da se šlic ne bi kidao uraditi još jednu štep-liniju. Prorezati šlic i okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Profircati ivicu šlica zajedno sa omčicama i prepeglati, a gore podviti opšivak i prišiti ga na ivicu izreza oko vrata. Podviti unutrašnju dužu ivicu opšivka i potfircati je na prednji deo duž obeležene štep-linije. Na drugoj strani šlica opšivak postaje donji prelaz. Unutrašnji deo opšivaka peglati preko proreza prema sredini napred. Zatim presaviti opšivak preko linije pregiba sa lica i štepati gornje uzane strane jednu na drugu. Okrenuti opšivak. Podviti unutrašnju ivicu opšivka i prišiti je na odgovarajući šav. Proštepati uzano gotovi donji prelaz. Prikačiti šlic. Prednji deo proštepati po dužini, a zatim dole koso prema kraju šlica zahvatajući pri tome dole donji prelaz. Proštepati ušitke kod šava broj 4. Proštepati bočne šavove ostavljajući neušiveni šlic. Na džepovima okrenuti ukrojene opšivke duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prepeglati ih. Zatim duple opšivke položiti na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Naštepati opšivke. Džepove naštepati na haljinu uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm širine. Proštepati šavove na rukavima i na lajsnicama. Nabrati donje ivice rukava kao što je ucrtano na podjednakim rastojanjima. Prifircati nabore. Lajsnice presaviti do pola, skupiti ivice i naštepati ih na donje ivice rukakva. Nabrati faltice na kuglama rukava sa X na O i profircati ih. Umetnuti i ušiti rukave. Porubiti haljinu. Na ivicama šlica prišiti dodatke preko poruba. Prišiti dugmeta, ali prethodno ojačati odgovarajuća mesta sa naličja flizelinom. Ušiti naramenice.

139 Jakna i suknja — Veličine 36, 40 i 44

Podaci za veličinu 40 i 44 dati su u zagradama, za veličina 40 ( ), veličina 44 [ ].
Dužina suknje iznosi 78 cm
Veličina 36: Delovi od 63 do 67 ucrtani su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija: —×—×—×
Veličina 40: Delovi od 68 do 72 ucrtani su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija: ﹏﹏﹏
Veličina 44: Delovi od 73 do 77 ucrtani su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija: ﹏﹏﹏
Materijal:
3,50 (3,60) [3,80] m čistog svilenog krepdešina, širina 140 cm, 1,85 (1,95) [1,95] m svilene postave, širina 90 cm, 0,35 m rebrste pletivo-tkanine, širina 120 cm, 60 cm širine (duple), 1,90 (1,95) [2,00] m ripsane trake, širina 2,5 cm, flizelin, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 20 cm dužine, 6 dugmeta za jaknu, 1 dugme za suknju, naramenice.

Krojenje:
Jakna:
63 (68) [73] prednji deo 2 puta *
patna 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
64 (69) [74] ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
65 (70) [75] psec jedanput sa pregibom tkanine *
66 (71) [76] našivak 4 puta
67 (72) [77] rukav 2 puta *
Od rebraste pletivo-tkanine krojiti: a) Pojas jakne 80 (88) [96] cm dužine, 14 cm širine (gotova širina 7 cm); b) 2 lajsnice rukava 20 (21) [22] cm dužine i 14 cm širine (gotova širina 7 cm). Od rebraste tkanine krojiti 2 trake od 16 cm dužine za patne, i 1 traku 155 (160) [165] cm dužine za našivak.
Suknja: c) Deo suknje krojiti ukupno 3,06 (3,33) [3,51] m u širinu i 78 cm u dužinu; d) pojas 71 (79) [87] cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz. 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. porub: * = delove krojiti od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Plise:
Delove suknje okrenuti duž poruba, podviti ih i naštepati za 3/4 cm od ivice. Dati suknju na plisiranje (3-struki plise, širina faltica 3 cm, dubina 6 cm).

Šivenje:
Jakna: Na prednjim delovima izraditi džepove sa patnama, kao što je opisano za model 106. Pre ušivanja uzanih strana patni naštepati ripsanu traku na patne uzano uz ivice. Proštepati bočne šavove. Nadržati gornju ivicu prednjeg i ledjnog dela. Na psecu proštepati ušitke. Psec naštepati na prednji i ledjni deo, a zatim proštepati duž šavova sasvim uzano. Proštepati šavove na rukavima. Umetnuti i ušiti rukave. Na postavi proštepati šavove. Postavu uvući sa naličja na naličje u jaknu. Fircati ivice poruba, prednje ivice i ivice izreza, a zatim i donje ivice rukava jedne na druge. Nadržati donju ivicu jakne na 95 (103) [110] cm, a donje ivice rukava nadržati kao što je navedeno na kroju. Na lajsnicama rukava proštepati šavove. Presaviti pojas i lajsnice po dužini, skupiti neobradjene ivice, malo ih rastegnuti i naštepati na odgovarajuće ivice jakne. Na ojačanim i neojačanim našivcima proštepati zadnji srednji šav. Ojačani našivka naštepati na ivice pojasa i jakne pri čemu ucrtani poprečni znaci našivka leže na šavu za nastavljanje pojasa, odnosno na ušicima pseca. Neojačani našivak položiti sa lica na lice opšivenog našivka, a zatim medjusobno opšiti spoljne ivice našivaka. Podviti unutrašnju ivicu našivka, prišiti je na odgovarajuć šav. Na desnom našivku izraditi rupice. Prepeglati ripsanu traku prema potrebnom obliku i prikačiti je sa lica na našivak, a zatim podviti dole krajeve. Proštepati iznad desne prednje ivice ripsanu traku oko 2 cm iznad gornje rupice sasvim uzano, ne zahvatajući našivke (skriveno zakopčavanje). Preostale ivice ripsanih trka naštepati uzano na našivak. Ušiti naramenice.

Suknja: Delove suknje položiti jedne uz druge i proštepati šavove duž unutrašnjeg pregiba falti. Na suknji odbrojati 32 (35) [37] falti i proštepati preostali šav suknje duž unutrašnjeg pregiba. Ostaviti gore šlic od 20 cm dužine za patent-zatvarač. Štepati falte počevši od ivice struka oko 42 cm u dužinu. Štepati na svakoj falti za oko 4,5 (4([3,5] mm naniže manje. Širina faltica na ivici struka iznosi 2,1 (2,2) [2,3] cm, a na bokovima 3 cm. **Važno:** Pre štepanja falti profircati ih i probati suknju. Proveriti psec suknje pri čemu se profircaju bočne falte počevši od struka sve do boka malo dublje. Proštepane falte prifircati na gornju ivicu suknje. Ušiti patent-zatvarač. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, presaviti ga po dužini i obrubiti uzane strane. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prišiti je na odgovarajući šav. Proštepati uzano pojas. Uraditi rupicu.

Krojni planovi za veličinu 36
Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način

Krojni plan za veličinu 44
Veličinu 36 krojiti od rebraste tkanine i od postave na odgovarajući način

140 Bluza — Veličine 36, 40 i 44

Podaci za veličinu 40 i 44 dati su u zagradama, vel. 40 ( ), vel. 44 [ ].
Veličina 36: Delovi od 78 do 81 ucrtani su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Veličina 40: Delovi od 82 do 84 ucrtani su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija: ▬▬▬
na istom krojnom listu ucrtanje deo 81 za veličinu 36
Veličina 44: Delovi od 85 do 87 ucrtani su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija: ⟼⟼⟼⟼
na istom krojnom listu ucrtanje deo 81 za veličinu 36
Materijal:
0,90 (0,90) [0,95] m krepdešina (bele boje sa crvenim tačkicmama), širina 140 cm, malo crvene tkanine sa belim tačkicama od modela 139 za završni našivak, flizelin i 1 dugme.

Krojenje:
78 (82) [85] prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
79 (83) [86] ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
80 (84) [87] rukav 2 puta
81 završni našivak 4 puta
a) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti ukupno 55 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Završne našivke krojiti ovako: Desni spoljni deo našivka od bele tkanine, preostale delove našivaka od crvene. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Ojačati podlogom levi spoljni deo našivka.
Šivenje:
Proštepati ramene šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata i uzano ga proštepati. Izrada polo-izreza: Po jedan ojačani i neojačani završni našivak položiti licem na lice, obrubiti gornje uzane strane našivka i prednje duže ivice našivka. Ojačane našivke naštepati na duže ivice prednjeg dela. Prorezati dodatke šavova prednjeg dela koso u uglovima. Prepeglati dodatke šavova prema našivcima. Neojačane ivice našivaka podviti na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati šavove duž šavova za nastavljanje, a zatim proštepati gornje i prednje ivice. Desni našivak položiti sa sredine na sredinu levog. Skupiti donje uzane strane našivka i naštepati ih na prednji deo. Našivke štepati u vidu četverougla i ukršteno. Proštepati bočne šavove i šavove na rukavima. Dodatak poruba i dodatke na donjim ivicama rukava okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3/4 cm od ivica. Umetnuti i ušiti rukave. Na desnom završnom našivku uraditi rupicu za dugme.

Krojni plan za veličinu 36
Veličine 40 i 44 krojiti na odgovarajući način

141 Haljina — Veličine 44 i 48

Podaci za veličinu 48 dati su u zagradama.
Dužina od struka iznosi 72 cm
Veličina 44: Delovi od 22 do 25 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija: ....
Veličina 48: Delovi od 26 do 29 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija: —×—×—×
Materijal:
3,30 (3,40) m tkanine, širine 90 cm, flizelin,a 4 polualke (širina prečke 3,5 cm), 10 dugmeta.

Krojenje:
22 (26) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
23 (27) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
24 (28) džep jedanput
25 (29) rukav 2 puta
a) Krojiti zadnji našivak šlica 26 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 omče krojiti 12 cm dužine, 2 gajčice 32 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Krojni plan za veličinu 44
Veličinu 48 krojiti na odgovarajući način


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Na kroju ledjnog dela ovog modela potkrala se greška. Na liniji proreza za ledjni deo šlica treba da piše "desni bočni prorez". Na prednjem proštepati ušitke. Na džepu okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i naštepati ga na bočne ivice džepova. Opšivak i dodatke preostalih ivica džepova fircati na unutrašnju stranu. Proštepati gornju ivicu džepa. Uraditi rupicu. Džep naštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm na levu polovinu prednjeg dela. Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1 sve do oznake za šlic. Ostaviti proreze džepova neušivene. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 168. Proštepati ramene šavove, ali i na opšivcima izreza. Opšivkom izreza obrubiti izrez oko vrata i proštepati ga 2 cm širine. Na desnoj polovini ledjnog dela obeležiti šlic. Opšivak izreza prorezati, a zatim proštepati duž ivica sasvim uzano. Zadnji našivak šlica štepati što uže uz ivice i pri tome ivice šlica širiti u vidu prevougla. Našivak prepeglati preko odgovarajućeg šava, okrenuti na spoljnu stranu dopola, a zatim obrubiti gornje ivice. Podviti našivak na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav, a zatim proštepati. Na levoj zadnjoj ivici šlica našivak peglati duž šava na unutrašnju stranu, a zatim ga rukom prišiti uz izrez oko vrata. Na desnoj ivici šlica peglati našivak u vidu donjeg prelaza na levu polovinu ledjnog dela. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju

stranu, podviti ih i naštepati za 2 cm od ivice. Na bočnim ivicama šliceva peglati opšivke šlica duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Proštepati ivice šlica za 2 cm širine. Bočne prednje ivice šlica položiti na zadnje donje prelaze, a zatim gore proštepati popreko. Obraditi šavove rukava kao "ukrasne", pogledajte model 111. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati sasvim uzano i na rastojanju aod 3/4 cm. Gajčice i omčice presaviti po dužini, obrubiti duže ivice i po jednu uzanu i pri tome na gajčicama obraditi uzanu stranu u vidu špica. Gajčice i omčice proštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na omčicama obrubljenu uzanu strnau presaviti za po 2 cm širine oko 2 polualke i prišiti. Gajčice položiti sa špicem naniže a omče fircati sa spoljne strane na gornje ivice rukava. Omče naštepati u vidu četvorougla i ukršteno na rukave i pri tome zahvatati gajčice. Umetnuti i ušiti rukave. Haljinu proštepati duž šavova za umetanje rukava sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Preklopiti rukave. Gajčice složiti oko ivice rukava na spoljnu stranu i provući kroz polualke. Na bočnim šlicevima izraditi rupice kao što je ucrtano na kroju, a na levoj ivici šlica gore izraditi 1,5 cm od ivice poprečnu rupicu.

142 Haljina — Veličina 44 - 46


Dužina suknje iznosi 75 cm
Delovi od 53 do 56 ucrtani su na krojnom listu D
kao zelena krojna linija: —o—o—o
Materijal:
4,40 m krepdešina, širina 90 cm (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine, širina 140 cm, 0,25 m ukrasne tkanine, širina 90 cm, flizelin, lastiš 3/4 cm širine i 3 dugmeta.





Krojenje:
53 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
54 prednji psec 4 puta
55 ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
56 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti kosu traku za zadnji izrez oko vrata 25 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti zadnji izrez oko vrata i proštepati ga uzano uz ivice. Po jedan ojačani i neojačani psec podvući sa lica na lice, odnosno složiti jedan na drugi i obrubiti prednje ivice izreza oko vrata. Proštepati ivice. Fircati donje ivice pseca jednu na drugu. Na desnom psecu izraditi rupice. Desni psec prifircati na levi (na sredinu). Prednji deo nadržati, zatim prištepati psec. Proštepati psec duž šava za nastavljanje sasvim uz ivice. Proštepati ramene šavove, a odmah zatim gornje šavove na rukavima. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih za 1,5 cm od ivica. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Na suknji proštepati bočne šavove. Položiti i fircati falte sa X na O. Suknju naštepati na gornji deo, prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu i naštepati ih za prolaz lastiša. Uvući oko 82 cm lastiša za veličinu 44, a oko 86 cm za veličinu 46. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 2 cm od ivica.

Krojni planovi




143 Haljina — Veličine 46 i 50

Podaci za veličinu 50 dati su u zagradama.
Dužina od struka iznosi 75 cm
Veličina 46: Delovi od 20 do 25 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: ....
Veličina 50: Delovi od 26 do 31 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,90 (2,95) m žutog pamučnog satena, 0,30 m belog, po 114 cm širine, lastiš 1 cm širine, kosa traka 2,5 cm širine, 6 dugmeta i naramenice.




Krojenje:
20 (26) prednji deo 2 puta
donji džep 2 puta
21 (27) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
22 (28) deo okovratnika 4 puta
23 (29) gornji džep jedanput
24 (30) rukav 2 puta
25 (31) umetak 2 puta
a) Kosu traku za prednji izrez krojiti 2 puta 55 (58) cm dužine, za zadnji izrez jedanput 20 cm dužine, 4 cm širine; b) krojiti kosu traku za umetak 2 puta 17 cm dužine i 4 cm širine.






Krojni planovi za veličinu 46
Veličinu 50 krojiti na odgovarjaući način



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na trakama podloge ne ukrojavati dodatak duž dužih ivica opšivka. Na gornjim ivicama donjih džepova ukrojiti opšivka od 3,5 cm. Na donjim ivicama rukava ukrojiti dodatak za porub od 4 cm. Gornji džep na kraju krojiti od jednostruke tkanine.
Šivenje:
Proštepati ušitke. Na džepovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i dodatke preostalih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Proštepati gornje ivice džepova. Džepove naštepati na prednje delove uzano uz ivice, a gornji džep štepati na levi prednji deo. Po dva dela okovratnika položiti sa lica na lice, obrubiti gornje uzane strane i spoljnu ivicu. Ojačane ivice uzano proštepati. Neobradjene ivice skupiti i fircati ih na prednju ivicu izreza. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih preko okovratnika na prednje ivice izreza, a odmah zatim naštepati duplu kosu traku. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju strnau. Proštepati ivicu izreza duž šava za nastavljanje okovratnika ne zahvatajući ga. Proštepati ivicu izreza oko vrata pozadi i obrubiti je duplom kosom trakom. Desni prednji deo položiti na sredinu levog i fircati za lastiš duž obeležene štep-linije. Desnu dužu ivicu prednjeg dela naštepati uzano uz ivice, odnosno obeležiti 34 cm iznad linije poruba. Na ovom mestu štepati koso naniže sve do sredine napred za 4,5 cm u dužinu. Na trakama umetka okrenuti ukrojene opšivke duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prepeglati ih. Zatim duple opšivke okrenuti na spoljnu stranu i prikačiti ih. Opšivcima obrubiti ivice izreza oko vrata, a odmah zatim i duplom kosom trakom. Proštepati ivicu izreza oko vrata i prednje umetke. Na desnom umetku uraditi rupice. Desni umetak fircati sa sredine na sredinu levog umetka. Položiti umetak sa unutrašnje strane sa lica na naličje na prednji deo, a zatim fircati ramene ivice i obeleženu štep-liniju za provlačenje lastiša. Proštepati bočne i ramene šavove. Sa nekoliko bodova prišiti dodatke ramenih šavova na izrez oko vrata. Uzane strane okovratnika prišiti preko ramenih šavova. Uz struk podštepati kosu traku za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Proštepati šavove rukava. Na rukavima podviti dodatke poruba i naštepati ih za 3 cm od ivica. Nadržati rukave, uglaviti ih i umetnuti. Ušiti naramenice. Porubiti haljinu. Opšivke prišiti preko poruba.


144 Haljina — Veličina 44 - 46

Dužina od struka iznosi 75 cm
Delovi od 19 do 21 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,00m tkanine, širina 150 cm, čvrsta podloga, jedno dugme, naramenice.
Pre krojenja prilepiti papirne krojne delove 19 i 19a, 20 i 20a prateći ucrtane linije.



Krojenje:
19 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
20 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
21 okovratnik 4 puta
a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata 52 cm dužine i 4 cm širine; b) kosu traku za omču krojiti 5 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Šivenje:
Proštepati zadnji srednji šav ispod oznake za šlic. Prilikom nabiranja prednjeg dela proštepati sa obe strane obeležene linije ramenog šava krupnim bodovima. Niti ne zatezati suviše. Prednji deo obraditi gumiranim nitima, odnosno raditi "žabice" kao što je opisano za model 109. Zatim nabrati niti prema navedenoj širini i vezati krajeve u čvoriće. Proštepati ramene šavove, gornje šavove na rukavima, donje šavove na rukavima i bočne šavove. Na bočnim šavovima izraditi džepove u švovima kao što je opisano kod modela 168. Po jedan ojačani i neojačani deo okovratnika položiti sa lica na lice, obrubiti spoljne ivice okovratnika i proštepati ih sasvim uzano. Fircati ivice okovratnik sa spoljne strane na izrez oko vrata, pri čemu prednje ivice dolaze na prednju sredinu izreza (kod šava broj 3). Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Duplom kosom trakom obrubiti ivicu izreza, zahvatajući okovratnik. Proštepati ivicu izreza duž šava za nastavljanje okovratnika 1/2 cm širine. Na zadnjim ivicama šliceva dodatke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih preko šava za nastavljanje okovratnika. Kosu traku obraditi u vidu omčice, odnosno u vidu uske rolnice, složiti omču i prišiti je pod levu zadnju ivicu šlica. Proštepati ivice šlica sasvim uzano. Porubiti haljinu. Dodatke poruba na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih za 1,5 cm širine. Ušiti naramenice.



Krojni plan


145 Haljina — Veličina 44

Dužina suknje iznosi 78 cm
Delovi od 55 do 57 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Materijal:
2,50 m tkanine, širina 150 cm, lastiš 1 cm širine.



Krojenje:
55 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
56 ledjni deo 2 puta
57 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
Kosu traku krojiti 4 cm širine: a) Krojiti za izreze oko ruku 2 puta 50 cm dužine; b) za izrez oko vrata ukupno 160 cm dužine; c) za podmetanje ramenih šavova 2 puta 7 cm dužine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.


Krojni plan



Šivenje:
Na gornjem delu proštepati bočne šavove. Ramene šavove nadržati kao što je navedeno na kroju, a zatim proštepati ramene šavove. Kosu traku (c) presaviti po dužini tako da leži trostruko. Zatim, podvući trake pod ramene šavove i naštepati ih sa lica duž šavova. Kosu traku za izrez oko vrat ai za izreze oko ruku presaviti po dužini do pola i prepeglati. Duplom kosom trakom obrubiti izrez oko vrata (sve do ivica struka), a zatim izreze oko ruku i proštepati ih 1/2 cm od ivica. Levi ledjni deo prikačiti na desni tako da ivice dole leže jedne na drugoj, a zatim ih profircati. Proštepati bočne šavove na suknji, a zatim izraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 168. Suknju naštepati na gornji deo, prepeglati dodatke šavova i naštepati ih za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka, dodatak oruba podviti i uzano naštepati.

146 Haljina — Veličina 38


Dužina od struka iznosi 78 cm
Delovi od 53 do 56 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: ▬▬▬
Materijal:
2,30 m tkanine, širina 140 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač od 15 cm dužine i 3 dugmeta.



Krojenje:
53 prednji deo sa ukrojenim tregerima 2 puta
54 prednji deo suknje 2 puta
55 ledjni deo 2 puta
56 zadnji deo suknje 2 puta
Delove položiti na tkaninu, krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:
Na prednjim delovima suknje okrenuti gornje dodatke, odnosno dodatke kraćih kosih ivica (od šava broj 1 sve do sredine napred na unutrašnju stranu i naštepati ih za 1/2 cm od ivica. Proštepati srednji šavove suknje, a pozadi ostaviti šlic za patent-zatvarač. Ušiti patent-zatvarač. Prednje delove proštepati sve do šava broj 1, a zatim štepati na gornje ivice prednjih delova suknje. Odmah zatim okrenuti dodatke dužih ivcia na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Na isti način podviti i prifircati dodatke gornjih dužih ivica. Prednje delove proštepati duž odgovarajućih šavova, zatim i duž dužih ivica za 1/2 cm širine. Ledjne delove naštepati na zadnji deo suknje. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu strnau, a zatim obrubiti donje ivice ledjnog dela sve do sredine napred, kao i gornje ivice ledjnog dela. Od kraja opšivka okrenuti dodatke gornjih ivica ledjnog dela na unutrašnju stranu, podviti ih i profircati. Proštepati gornje ivice 1/2 cm širine. Podviti opšivke sa unutrašnje strane i prišiti ih na odgovarajući šav za nastavljanje suknje. Nadržati prednje delove i tregere. Na gornjem delu i na suknji proštepati bočne šavove. Dodaták poruba podviti i naštepati. Ukrojene tregere na prednjem delu povezati, ukrastiti na ledjima i podšiti pod gornju ivicu ledjnog dela. Na levom ledjnom delu izraditi rupice.

Krojni plan



147 Haljina — Veličina 20


Dužina haljine od struka iznosi 75 cm
Delovi od 57 do 60 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: ●●●●●●●
Materijal:
3,30 m batista, širina 140 cm, 1 patent-zatvarač 35 cm dužine, 2 alke od 0,3 cm Ø.
Šema kroja:
Prema skici šeme napraviti papirni kroj originalne veličine za deo suknje (a).




Krojenje:
57 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
58 prednji treger 2 puta
59 ledjni deo 2 puta
60 zadnji treger 2 puta
a) Krojiti prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine, a zadnji deo 2 puta.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:
Na prednjem delu proštepati ušitke. Na gornjoj ivici prednjeg dela okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 1/2 cm od ivica. Na prednjim i zadnjim tregerima okrenuti dodatke duž ivica na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Na prednjim tregerima nadržati uzane strane prema odgovarajućoj meri. Prednje tregere položiti sa lica na naličje prednjeg dela a zatim prifircati duž bočnih ivica (od šava broj 1 do šava broj 2). Na gornjem delu proštepati bočne šavove zahvatajući napred tregere. Ledjni deo proštepati duž šava. Na ledjnom delu okrenuti dodatak gornje ivice na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Na zadnjim tregerima prikačiti kosu donju uzanu stranu, kod šava broj 4, pod gornju ivicu ledjnog dela i naštepati a lica. Druge uzane strane tregera okrenuti oko po jedne alke, podviti ih i naštepati. Prednje tregere ukrastiti preko prednjeg dela, ali tako da desni treger leži preko levog. Zatim krajeve tregera provući kroz alke zadnjih tregera i podštepati pod prednju ivicu izreza. Levi treger podštepati pod desnu polovinu izreza, desni pod levu polovinu. Na suknji proštepati zadnji srednji šav, ostavljajući gore šlic od 17 cm dužine za patent-zatvarač. Proštepati bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje, a zatim je naštepati na gornji deo. Na zadnjim ivicama šliceva dodatke okrenuti na unutrašnju stranu i podšiti skriveno patent-zatvarač. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati.

Šema deo suknje




Krojni plan




148 Haljina i pojas — Veličina 21

Dužina suknje iznosi 72 cm
Delovi od 83 do 85 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija:
Materijal:
Haljina: 1,90 m prugastog batista, širina 150 cm, 0,45 m jednobojnog batista, širina 140 cm i 2 dugmeta. Za pojas: 0,85 m satena, širina 90 cm, flizelin i dve kopče.



Krojenje:
Haljina:
83 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
84 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
85 unutrašnji džep 4 puta
Haljina: a) Krojiti dva dela suknje 110 cm u širinu i 72 cm u dužinu; b) našivka izreza krojiti 97 cm dužine i 14 cm širine (gotova širina 7 cm); c) dva tregera krojiti 95 cm dužine i 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm). Pojas: Krojiti prednju stranu od satena koso 81 cm dužine i 13 cm širine, a zadnju 81 cm dužine i 7 cm širine.




Krojni planovi

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na poledjinu pojasa napeglati podlogu.
Šivenje:
Haljina: Na gornjem delu proštepati bočne šavove ostavljajući sa leve strane neušiveni šlic. Na ivicama šliceva okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih. Tregere presaviti po dužini i obrubiti duže strane i po jednu užu. Tregere položiti sa unutrašnje strane na gornju ivicu prednjeg dela, a opšivene krajeve za mašnu 55 cm dužine naviše (neobradjeni krajevi tregera ostaju 40 cm). Tregere prifircati pod ivicu izreza. Presaviti našivak izreza po dužini i obrubiti uzane strane. Skupiti ivice za nastavljanje našivaka i naštepati ih sa unutrašnje strane sa lica na naličje na ivicu izreza, zahvatajući pri tome tregere. Prepeglati dodatke šavove prema prednjem delu. Našivak (ivica pregiba) preklopiti 4,5 cm širine na spoljnu stranu i prepeglati. Na suknji proštepati bočne šavove, ostavljajući na rastojanju od 8 cm od gornje ivice prorezu džepa od 15 cm dužine. Obraditi džepove u šavovima kao što je opisano za model 158. Nadržati gornju ivicu suknje, naštepati je na gornji deo. Prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu i naštepati za prolaz lastiša. Uvući oko 78 cm lastiša. Porubiti suknju. Na gornjem delu završiti šlic sa dve omčice od konc ai dugmićima.
Pojas: Na prednjoj strani pojasa nabrati 3 falte tako da širina iznosi oko 1 3/4 cm a dubina 2 cm. Početi na gornjoj ivici pojasa sa širinom falte od 1 3/4 cm i završiti dole sa 1 3/4 cm, falte upeglati i ih uz uzane strane. Prednju i zadnju stranu pojasa složiti jednu na drugu i štepati naokolo. Ostaviti na dužoj strani oko 5 cm za okretanje. Okrenuti pojas na lice i ušiti rukom. Pojas završiti kopčama.


149 Bluza — Veličina 38 - 40

Delovi od 75 do 80 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,45 m pamučnog satena, 140 cm širine, 3,30 m gajtana, 1/2 cm širine, flizelin i 8 dugmeta.



Krojenje:
75 prednji deo 2 puta
kapna 4 puta
76 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
77 prednji rukav 2 puta
78 zadnji rukav 2 puta
79 psec sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
80 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 džepa 17 cm dužine i 15 cm širine; b) 2 preklopa rukava krojiti 50 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima ne ukrojavati dodatak na dužim ivicama opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Umetnuti i ušiti rukave. Na prednjim dužim ivicama pseca i ukrojenim rukavima okrenuti dodatke i prepeglati ih na unutrašnju stranu. Gajtan potfircati tako da viri u vidu paspula od oko 3 mm širine. Psec i ukrojene rukave naštepati uzano na prednji deo sasvim uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Ukrojene prednje rukave proštepati. Na levom delu i na zadnjim rukavima psec prištepati zajedno sa ukrojenim rukavima. Dodatke šavova prepeglati naviše i proštepati ih sa lica. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju strnau i naštepati ih. Obrubiti spoljne ivice visokog okovratnika. Ojačani deo visokog okovratnika naštepati na izrez oko vrata, a neojačani podviti na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepati visoki okovratnik duž šava sasvim uz ivice. Na prednjim ivicama i na ivicama okovratnika potfircati gajtan u vidu paspula i uzano proštepati ivice. Na preklopima rukava štepati uzane strane. Preklope presaviti do pola sa naličja na naličje i prepeglati ih. Naštepati preklope sa unutrašnje strane na donje ivice rukava. Preklope okrenuti na spoljnu stranu i prišiti ih sa nekoliko bodova uz donje šavove rukava. **Obrada džepova:** Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Na bočnim i donjim ivicama džepova dodatke okrenuti na unutrašnju stranu i zaobliti pri tome donje uglove kao na prednjem delu. Naštepati džepove na prednje delove. Obrubiti spoljne ivice kapni i proštepati ih 3/4 cm širine. Podštepati gajtan u vidu paspula. Kapnu naštepati na prednje delove, prepeglati ih i naniže još jednom štepati pored šava. Na desnom prednjem delu izraditi 5 rupica, a na visokom okovratniku sa desne strane i na kapne džepova rupice raditi kao što je ucrtano.


Krojni plan



150 Suknja — Veličina 38 - 40

Dužina suknke iznosi 78 cm
Deo 49 ucrtan je na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
2,00 m voala, širina 150 cm, flizelin i 2 dugmeta.

Krojni plan



Krojenje:
49 unutrašnji džep 4 puta
a) Krojiti dva dela suknje po 145 cm u širinu i 78 cm u dužinu; b) pojas za veličinu 38 krojiti 77 cm dužine, za veličinu 40:: 81 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Proštepati desni bočni šav ostavljajući pri tome rastojanje od 6 cm od gornje ivice šlica od 14 cm dužine za prorez džepa. Proštepati levi bočni šav i pri tome ostaviti 20 cm dugačak šlic od gornje ivice. Unutrašnje džepove prikačiti licem na lice dodataka šavova ivica šliceva i prištepati ih direktno pored obeležene linije šava. Štepati iznad desnog proreza džepa unutrašnje džepove pored samog šava. Unutrašnje džepove prepeglati prema napred i štepati ih jedan na drugi, a unutrašnju ivicu levog unutrašnjeg džepa ostaviti za šlic. Porubiti ivice šlica uzano. Nadržati gornju ivicu suknje prema dužini pojasa. Unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu suknje, osim levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Pojas naštepati na gornju ivicu suknje, a odmah zatim štepati donji prelaz na levi zadnji unutrašnji džep. Obrubiti uzane strane pojasa, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Pojas proštepati naokolo uzano uz ivice. Na pojasu uraditi dve rupice. Porubiti suknju.

151 Potsuknja — Veličine 38 i 40

Dužina suknje iznosi 78 cm

Veličine 38 i 40: Delovi od 84 do 85 ucrtani su na krojnom listu C kao zelena krojna linija:

Na papirnim krojnim delovima obratiti pažnju na različite linije za veličine 38 i 40.

Materijal:

1,50 m satena, širina 150 cm, 5,90 m čipkane bortne, širine 8 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač, 18 cm dužine i 1 dugme.



Krojenje:

84 psec 2 puta sa pregibom tkanine

85 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine

a) Krojiti riš poruba ukupno 3,70 m u dužinu i 5 cm širinu; b) krojiti pojas za veličinu 38: 75 cm, za veličinu 40: 79 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelazom 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:


Proštepati na delovima suknje i na psecu bočne šavove. Položiti falte sa X na O i profircati ih. Psec naštepati na suknju i proštepati ga duž odgovarajućeg šava uzano uz ivice. Štepanjem spojiti riš poruba. Čipkanu bortnu naštepati na donju ivicu riša. Podviti dodatak i prepeglati ga. Proštepati duž šava za nastavljanje bortne uskim cik-cak bodovima. Odrezati dodatke sve do samih bodova. Nadržati riš i naštepati ga na donju ivicu suknje. Suknju proštepati duž šava za nastavljanje. Preostalu čipkanu bortnu naštepati na rastojanju od 7 cm od šava za nastavljanje riša na suknju. Ušiti patent-zatvarač. Pojas obraditi kao što je opisano kod modela 132. Na pojasu uraditi rupicu.

152 Bluza — Veličina 36 - 38

Deo 82 ucrtan je na krojnom listu B kao zelena krojna linija:

Materijal:

1,40 m voala, širine 140 cm.



Krojenje:

82 prednji-leđni deo sa ukrojenim trakama za vezivanje po jedanput sa pregibom tkanine

Delove krojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub od 1 cm.

Šivenje:

Proštepati bočne šavove ispod ucrtanih poprečnih oznaka. Na svim preostalim ivicama bluze zaseći dodatke sve do širine od 1 cm. Okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati, a zatim proštepati ivice za 5 mm širine. Trake za vezivanje vezati iznad ramena u čvoriće.

153 Suknja na preklop — Veličina 36 - 38

Dužina suknje iznosi 85 cm

Materijal:

1,90 m čipkane tkanine, širina 140 cm, malo postave za pojas, flizelin i 3 dugmeta.



Krojenje:

Krojiti 2 dela suknje po 138 cm u širinu i 85 cm u dužinu; pojas krojiti od čipkane tkanine i od postave za veličinu 36: 90 cm dužine, za veličinu 38: 94 cm dužine, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na pojasu od postave napeglati podlogu.

Šivenje:

Štepanjem spojiti delove suknje (zadnji srednji šav). Dodatak poruba i dodatke prednjih ivica suknje okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Nadržati gornju ivicu suknje prema dužini pojasa. Na pojasu potfircati postavu. Naštepati pojas na gornju ivicu suknje, presaviti ga po dužini i obrubiti uzane strane. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati pojas naokolo uzano uz ivice. Na desnom prednjem kraju pojasa uraditi dve rupice, a na levom prednjem kraju jednu. Desni prednji kraj pojasa položiti 20 cm dužine preko levog kraja i prišiti odgovarajuća dugmeta.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!


Džepovi u šavovima suknje

Pri izradi džepova u šavovima suknje otpadaju sa strane patent-zatvarači. Na džepu ostaje šlic dovoljne dužine. Suknja se kopča sa pojasom, a džep sprečava vidljivost šlica.

Desni bočni šav štepati iznad i ispod obeleženog proreza, a levi bočni šav samo ispod proreza. Fircati proreze. Opšiti dodatke cik-cak bodovima i raspeglati ih. Rasparati firc-bodove.


Unutrašnuje džepove prikačiti sa lica na lice duž ivica proreza i štepati ih direktno na ivicu suknje. Naštepati iznad desnog proreza džepa unutrašnje džepove što uže uz šav. Peglati unutrašnje džepove na prednji deo suknje i štepati ih jedne na druge. Na levom džepu ostaviti neušiveni šlic na unutrašnjoj ivici unutrašnjeg dela. Opšiti dodatke unutrašnjih džepova. Zavisno od modela nadržati gornju ivicu suknje ili je nabrati. Tek zatim potfircati unutrašnje džepove uz gornju ivicu suknje, sa izuzetkom levog zadnjeg unutrašnjeg dežpa.

Pojas štepati na gornju ivicu suknje i pri tome štepati donji prelaz pojasa na levi zadnji unutrašnji džep. Pojas presaviti uzduž i opšiti uzane strane. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti uz šav nastavljanja. Na prednji deo pojasa uraditi (na kraju) rupicu za dugme. Dugme prišiti na donji prelaz pojasa.



154 Pantalone Veličina 36 - 38


Bočna dužina pantalona iznosi 83 cm
Delovi od 13 do 15 ucrtani su na krojnom listu B kao crvena krojna linija: **Materijal:**
1,60 m prugastog puplina, širina 150 cm, flizelina i 3 dugmeta.



Krojenje:
13 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
14 zadnji deo pantalona 2 puta
15 prednji našivak 2 puta
a) Traku za provlačenje krojiti 138 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Ojačati samo jedan deo našivka. Na prednjim delovima pantalona napeglati sa naličja preko obeleženih šliceva prolaz za male komade podloge.
Šivenje:
Proštepati bočne šavove. Izraditi džepove u šavovima (pogledajte model 168). Proštepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Na prednjim delovima pantalona izraditi šliceve za provlačenje (kao rupicu za dugme). Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linije pregiba, podviti je i prifircati. Štepati sa lica za prolaz trake. Delove našivka položiti sa lica na lice i naokolo štepati, ostavljajući pri tome malo šava. Okrenuti našivak i fircati ga. Našivak proštepati duž gornje uzane strane i duž leve duže ivice sve do obeležene štep-linije. Uraditi rupice. Našivak fircati na pantalone. Naštepati preostale ivice našivka. Naštepati našivak popreko. Presaviti traku za provlačenje po dužini i obrubiti je. Uvući traku u prolaz. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati 3 cm širine.


155 Dugačka haljina Veličina 42

Dužina haljine od struka iznosi 100 cm
Delovi 16, 17, 17a i 18 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
3,80 m žerseja, širina 140 cm. Upotrebiti samo rastegljivu tkaninu.
Naš praktični savet: Izraditi papirni kroj za celi prednji deo ovako: Prekopirati kroj prednjeg dela 2 puta i zalepiti ga duž sredine. Obratiti pažnju na asimetričnu ivicu izreza (na desnu i levu ivicu).



Krojenje:
16 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
17 desni ledjni deo jedanput
17a levi ledjni deo jedanput
18 gornji deo 2 puta
a) Krojiti trake opšivka za izrez oko vrata 90 cm dužine i 2,5 cm širine; b) traku opšivka krojiti 55 cm dužine i 2,5 cm širine; c) mašnu krojiti 120 cm dužine i 13 cm širine.

Krojni plan




Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu na licu tkanine.
Šivenje:
Na haljini proštepati ušitke, zadnji srednji šav, bočne šavove ilevi rameni šav. Na levom ramenom šavu ostaviti dole neušiveni šlic za 50 cm dužine. Dodatak poruba i dodatke šliceva okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati 2 cm od ivica. Na gornjem delu proštepati bočne šavove i levi rameni šav. Dodatak poruba naštepati 1/2 cm od ivica. Na ivicama izreza oko ruku i oko vrata odrezati preostale dodatke. Ivicu izreza nadržati. Preklopni deo presvući sa naličja na lice haljine i fircati ivicu izreza i ivice izreza oko ruku jednu na drugu. Opšiti ivice trakom 1/2 cm širine. Na mašni odrezati koso krajeve. Podviti dodatke i naštepati ih. Mašnu složiti oko levog ramenog šava i vezati. Po potrebi prišiti mašnu sa nekoliko bodova.

156 Mini majica Veličina 36 - 40

Delovi od 36 do 39 ucrtani su na krojnom listu D kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,70 m žerseja, širina 140 cm, 0,10 m rebraste pletivo-tkanine, duple 80 cm širine, i lastiš od 1/2 cm širine.


Krojenje:
36 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
37 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
38 rukav 2 puta
39 deo suknje 2 puta
Od rebraste pletivo-tkanine krojiti pojas 80 cm dužine i 8 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Papirni krojni delovi pri tome leže na krojnom planu, odnosno na licu tkanine.



Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina šavove štepati specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na prednjem i ledjnom delu proštepati rukave. Prepeglati dodatke šavova prema rukavima, a zatim rukave proštepati duž šavova za 1/2 cm od ivica. Na izrezu oko vrata okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih 1/2 cm od ivica. Proštepati bočne šavove, šavove na rukavima, a zatim šavove suknje. Gornju ivicu suknje nadržati kao što je navedeno. Rastegnuti pojas i naštepati ga na suknju i gornji deo. Dodatke šavova na pojasu štepati oko 3/4 cm pored samih šavova za prolaz lastiša. Uvući oko 70 cm lastiša. Dodatke poruba na suknji i na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano i 3/4 cm. Gornji ugao desnog ledjnog dela pričvrstiti jednim drikerom.


157 Pantalone veličine 36 i 40


Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.
Bočna dužina pantalona iznosi 83 (84) cm
Veličina 36: Delovi od 57 do 59 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:
Veličina 40: Delovi od 60 do 62 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,50 (1,60) m pamučnog satena, širina 114 cm (originalna tkanina), ili 1,20 m tkanine, širina 140 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 16 (18) cm dužine i 2 dugmeta.



Krojenje:
57 (60) prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
58 (61) bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
59 (62) zadnji deo pantalona 2 puta


a) Krojiti levi deo pojasa 37 (41) cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, a desni deo pojasa 34,5 (38,5) cm dužine - po 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na bočnim delovima pseca ukrojiti duž prednjih ivcia (duž desne i leve ivice) bez dodatka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.





Šivenje:
Na prednjim delovima pantalona izraditi džepove na delovima pseca, kao što je opisano za model 101. Proštepati ušitke, bočne šavove iznad ucrtanih poprečnih oznaka i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi šlic za patent-zatvarač i pojas kao što je opisano za model 101. Dodatke poruba i dodatke bočnih ivica šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano i 3/4 cm širine. Na pojasu uraditi dve rupice.


Krojni plan za veličinu 36
Veličinu 40 krojiti na odgovarajući način



158 Majica — Veličina 40 - 42


Delovi 46 i 47 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,25 m tkanine kao za majicu, širina 160 cm, 0,20 m duple rebraste tkanine, širina 80 cm.





Krojenje:
46 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
47 ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
a) Krojiti pojas 90 cm dužine i 16 cm širine (gotova širina 8 cm); b) 2 lajsnice rukava kroji 21 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.

Krojni planovi



Šivenje:
Na prednjem i ledjnom delu okrenuti dodatke ivica izreza oko vrata na unutrašnju stranu i naštepati ih za 1 cm širine. Proštepati ramene šavove i gornji šav na rukavima a zatim donje šavove rukava i odmah bočne šavove. Donje ivice rukava nadržati na oko 26 cm. Na pojasu i na lajsnicama rukava proštepati šavove. Presaviti pojas i lajsnice do pola, skupiti neobradjene ivice, malo ih rastegnuti i naštepati na odgovarajuće ivice majice.


159 Pantalone — Veličina 40 - 42


Bočna dužina pantalona bez lajsnica iznosi 101 cm
Delovi 48 i 49 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija:
Materijal:
1,40 m žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 2,15 m tkanine, širina 90 cm, 0,15 m duple rebraste pletivo-tkanine, širina 80 cm, flizelin, oko 1,60 m lastiša, širine 1,5 cm, 2 metalne kopče po 16 cm dužine.
Pre krojenja odrezati na papirnom kroju prednjeg dela pantalona bočnu ivicu krojnog dela duž linije za nastavljanje našivka. Ukoliko se pantalone rade bez bočnog umetanja rebrastog našivka, ivica ostaje na krojnom delu.

Krojenje:
48 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
49 zadnji deo pantalona 2 puta
Od rebraste pletivo-tkanine krojiti sledeće delove: a) Krojiti 2 bočna našivka pantalona 104,5 cm dužine - od toga su gore 3,5 cm pregib, 3 cm širine; b) krojiti 2 lajsnice 24 cm dužine, 12 cm širine (gotova širina 6 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav, a zatim peglati preko obeleženih linija patent-zatvarače prednjih delove pantalona sa naličja trake podloge od oko 4 cm širine.

Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina proštepati šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na prednjim delovima pantalona izraditi **džepove sa patent-zatvaračima** **ovako:** Prikačiti pojedan unutrašnji džep sa lica na lice obeleženelinije patent-zatvarača prednjih delova pantalona i proštepati ih sa naličja duž obeležene linije. Prorezati izmedju štep-linije po dužini i koso u uglovima. Okrenuti unutrašnje džepove na unutrašnju stranu, profircati ih pod ivice izreza i prepeglati. Patent-zatvarače potfircati pod ivice proreza tako da su zubići vidljivi, a zatim ih naštepati uzano uz ivice. Preostale unutrašnje džepove prikačiti sa unutrašnje strane džepove, a zatim štepati ivice naokolo. Bočne našivke naštepati na prednje i zadnje delove pantalona, skupiti dodatke šavova, obrubiti ih i peglati prema pantalonama. Proštepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je za prolaz lastiša. Uvući elastične trake prema obimu struka. Nadržati donje ivice pantalona na 30 cm. Proštepati unutrašnje šavove lajsnica. Lajsnice presaviti do pola, skupiti ih, malo rastegnuti i naštepati na donje ivice.

Krojni planovi






160 Majica — Veličina 40 - 42

Delovi 53 i 54 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,70 m žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 1,35 m tkanine, širina 90 cm, 2,10 m paspul-trake.





Krojni planovi



Krojenje:
53 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
54 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina proštepati šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepati bočne i ramene šavove. Paspul-traku naštepati tako na izrez oko vrata i na izreze oko ruku da paspul leži na dodatku šava sa glatke strane. Okrenuti pregib paspula na spoljnu stranu, složiti dodatak šava na unutrašnju stranu. Proštepati izrez oko vrata i ivice izreza oko ruku duž šava za nastavljanje paspula. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga.


161 Košulja — Veličina 38

Delovi od 67 do 70 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Materijal:
0,45 m belog žerseja, po 0,20 m žutog i ružičastog, 0,40 m zelenog - širine po 140 cm, flizelin i 5 sitnih drikera.
Pre krojenja raseći papirne krojne delove 67, 69 i 70 duž ucrtanih linija šavova.



Krojenje:
67 prednji deo po 2 puta
68 donji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
69 ledjni delove po jednom sa pregibom tkanine
70 delovi rukava po 2 puta
a) Krojiti kosu traku za izrez oko vrata oko 60 cm dužine i 4 cm širine.

Krojni planovi



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub (raspored boja se vidi na slici). Na prednjim delovima (delovi 67) ne ukrojavati dodatak na dužim ivicama opšivka. Na obeležena mesta napeglati sa naličja trake podloge za utiskivanje drikera.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina šavove proštepati uskim cik-cak ili elastičnim bodovima. Na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Prednje delove (delove 67), ledjne delove i delove rukava spojiti štepanjem. Prepeglati dodatke šavova naniže, a zatim ih naštepati sa lica pored samih šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i profircati. Proštepati prednje ivice sasvim uzano. Desni prednji deo prikačiti na sredinu levog, zatim fircati dole jedan deo na drugi. Donji prednji deo naštepati na gornji, a zatim proštepati duž šava. Proštepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Dodatak poruba i dodatke na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Obrubljivanje izreza oko vrata: Na izrezu oko vrata odrezati dodatak šava. Kosu traku prikačiti sa unutrašnje strane na naličje izreza oko vrata i naštepati je za 1 cm od ivica. Podviti krajeve trake. Zatim složiti trake oko ivice izreza oko vrata na spoljnu stranu, podviti 1 cm širine i prifircati. Naštepati trake uzano uz ivice. Prišiti krajeve rukom. Umetnuti i ušiti rukave. Utisnuti drikere.

162 Bermude Veličina 38


Bočna dužina pantalona iznosi 57 cm


Delovi 44 i 45 ucrtani su na krojnom listu C
kao crvena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶

Materijal:

0,80 m žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,40 m tkanine, širina 90 cm, 1,50 m lastiša, 1/2 cm širine.







Krojni plan

Stoffbruch

44

70cm

45

0,80 m

Krojenje:

44 prednji deo pantalona 2 puta
45 zadnji deo pantalona 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Šivenje:

Kod rastegljivih tkanina štepati uskim cik-cak bodovima ili specijalnim mašinskim bodovima.

Proštepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Na zadnjim delovima pantalona prepeglati dodatke šavova. Proštepati zadnje delove pantalona duž šavova uzano uz ivice. Prednje i zadnji srednji šav proštepati jednim postupkom. Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Dodatke poruba podviti i naštepati za 1 cm širine.


163 Dve bluze radjene prema jednom kroju Veličina 38 - 40

Sl. A: Bluza sitnog desena
Sl. B: Prugasta bluza

Delovi od 71 do 74 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: 〰〰〰

Materijal:

Sl. A: 2,10 m tkanine sitnog desena, širina 90 cm, 5 dugmeta.
Sl. B: 1,60 m prugastog batista, širina 150 cm i 5 dugmeta.



Krojenje:


71 prednji deo 2 puta
džep 2 puta
72 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
73 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
74 rukav 2 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na papirnom kroju prednjeg i ledjnog dela obratiti pažnju na različite linije poruba za sl. A i B. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti dodatak od 4 cm. Kod sl. B paziti na uklapanje pruga.

Šivenje:

Sl. A, B: Proštepati bočne šavove ispod šava broj 1, a zatim ramene šavove i šavove na rukavima. Dodatak poruba i dodatke poruba rukava okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Obrubiti spoljne ivice okovratnika, proštepati ih uzano i 3/4 cm širine. Fircati neobradjene ivice okovratnika. Okovratnik fircati na izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih na izrez oko vrata, zahvatajući okovratnik. Od kraja opšivka okovratnik naštepati na izrez oko vrata. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Prepeglati dodatke šavova na zadnjem šavu za nastavljanje okovratnika naniže, skupiti ih i obrubiti. Podviti unutrašnje ivice opšivka i prifircati ih, a zatim naštepati sa lica. Prišiti dole opšivke na ivicu poruba. Proštepati prednje ivice, ivice revera i šav za nastavljanje okovratnika. Od kraja opšivka proštepati šav okovratnika sasvim uzano. Na džepovima okrenuti dodatke gornjih ivica na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za 3 cm od ivica. Proštepati gornje ivice uzano. Na preostalim ivicama džepova fircati dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm na prednje delove. Umetnuti i ušiti rukave. Na desnom prednjem delu izraditi arupice za dugmeta.

Krojni planovi



Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!


164 Bikini Veličina 38

Delovi od 41 do 44 ucrtani su na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: —o—o—o

Materijal:

0,45 m žerseja, širina 140 cm (originalna tkanina), ili 0,65 m tkanine, širina 90 cm. Upotrebiti samo rastegljivi materijal. Osim toga uzeti 1,80 m gajtana, 1/2 cm debljine, 3 mm lastiša i kopču za bikini.





Krojni plan



Krojenje:

Pantalone:
41 prednji donji deo bikinija jedanput sa pregibom tkanine
42 zadnji donji deo bikinija jedanput sa pregibom tkanine
Gornji deo:
43 deo prslučeta 2 puta
44 prelaz naledjima 4 puta

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.

Šivenje:

Donji deo bikinija: Proštepati bočne šavove i šavove raskoraka. Na gornjoj ivici suknje i na ivicama izreza nogavica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga za prolaz lastiša. U gornju ivicu uvući oko 72 cm lastiša, a na izreze nogavica oko po 56 cm. Nadržati prednji donji deo. zategnuti niti na oko 6 cm. Da bi se sprečilo pomeranje nabranog dela naštepati sa lica izmedju nabranih niti sa unutrašnje strane šav - traku ili rastegljenu kosu traku.

Gornji deo: Na delovima prslučeta dodatke gornje i donje ivice okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati za prolaz lastiša. Uvući oko 12 cm lastiša i naštepati krajeve popreko na dodatke za šavove. Nadržati bočne ivice prslučeta. Položiti delove prelaza sa lica na lice i obrubiti duže strane i zadnju uzanu. Proštepati delove prelaza na bočne ivice prslučeta, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajuće šavove. Proštepati delove prolaza naokolo uzano uz ivice. Položiti zadnje krajeve prelaza duž linije pregiba od kopče bikinija i prišiti. Na prednje ivice prslučeta okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih za prolaz gajtana. Uvući gajtan tako da krajevi leže naviše. Delove prslučeta nabrati preko gajtana, presaviti gajtan u vidu omče i vezati na gornjoj ivici prslučeta.

165 Gornji deo "bikini" Veličina 40


Delovi 86 i 87 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: 〰〰〰

Materijal:

0,55 m prugaste tkanine, širine 90 cm (originalna tkanina sa širokim bordurama), ili 0,30 m tkanine bez bordura, širina 90 cm, pogledajte i materijal za suknju modela 166, 1,60 m gajtana, 1/2 cm debljine, lastiš 1,5 cm širine, elastične niti i kopča za bikini.




Krojni plan





Krojenje:
86 gornji prednji deo 2 puta
87 prelaz na ledjima 4 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.
Šivenje:
Na gornjim prednjim delovima okrenuti dodatke gornjih i donjih ivica na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ¹/₂ cm od ivica. Uvući duple gumirane niti na oko 18 cm i ušiti krajeve. Bočne ivice gornjeg dela nadržati. Po dva prelaza sa ledja položiti sa lica na lice i obrubiti gornje i donje ivice. Prelaze sa ledja naštepati na bočne ivice gornjeg prednjeg dela, podviti ih na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Na krajevima prelaza uvući elastične niti i naštepati ih. Tkaninu nabrati preko elastične trake na oko 4 cm i poprečno naštepati. Prišiti kopču. Na prednjim ivicama gornjeg dela okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za prolaz gajtana. Uvući gajan tako da krajevi leže naviše, gajtan složiti u vidu prstenčića i vezati u čvor.

166 Suknja Veličina 38 - 40

Dužina suknje iznosi 82 cm
Deo 40 ucrtan je na krojnom listu D
kao crvena krojna linija: ⊢⊣⊢⊣⊢⊣
Materijal:
2,70 m tkanine, širina 90 cm, flizelin i 2 dugmeta.
Naš praktični savet: Ako želite gornji deo u vidu bikinija od iste tkanine pogledajte model 165. Za suknju i za ovakav gornji deo potrebno je 3,00 m tkanine, širina 90 cm.

Krojni plan






Krojenje:
40 unutrašnji džep 2 puta
a) Krojiti suknju 2,50 m u širinu i 82 cm u dužinu; b) krojiti 2 dela pojasa za veličinu 38: 76 cm dužine, za veličinu 40: 80 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 4,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Našu suknju nismo porubljivali pošto se ivica poruba završava sa tkanom ivicom. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Šav suknje = levi bočni šav. Pri tome od gornje ivice ostaviti neušiven šlic od 20 cm dužine. Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na lice na dodatke šavova i naštepati ih direktno pored obeleženih linija šavova ivica šliceva. Unutrašnje džepove prepeglati napred i štepati ih jedan deo na drugi. Na unutrašnjoj ivici unutrašnjeg džepa ostaviti neušiveni šlic. Porubiti uzano ivice šlica. Gornju ivicu suknje nadržati prema obimu pojasa. Prednje unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu suknje. Jedan deo pojasa naštepati na gornju ivicu suknje, a donji prelaz pojasa na zadnji unutrašnji džep. Položiti delove pojasa sa lica na lice, obrubiti uzane strane i gornju dužu. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prišiti je na odgovarajući šav. Proštepati pojas naokolo. Na pojasu izraditi dve rupice. Ako se želi porubljivanje suknje potrebno je donju ivicu suknje okrenuti i prepeglati za ³/₄ cm na unutrašnju stranu i naštepati je.

167 Šorc i gornji deo na preklop Veličina 34 - 36

Bočna dužina pantalona iznosi 44 cm
Delovi od 40 do 42 ucrtani su na krojnom listu B
kao crvena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Materijal:
1,70 m tkanine, širina 150 cm, 1,40 m lastiša, 1 cm širine.
Krojenje:
Šorc:
40 deo pantalona 4 puta
unutrašnji džep 4 puta
Gornji deo:
41 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
42 traka za vezivanje 2 puta
Šorc: a) Krojiti pojas 2 puta 52 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Gornji deo: b) Krojiti kosu traku 100 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Trake za vezivanje kroje prelaze pregib tkanine na kraju iskrojiti od rastavljene tkanine.

Šivenje:
Šorc: Proštepati bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Izraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 168. Uvući delove pantalona sa lica na lice jedna deo u drugi i proštepati srednji šav jednim postupkom. Na pojasu proštepati bočne šavove. Pojas naštepati na gornju ivicu pantalona, okrenuti ga dopola na unutrašnju stranu, podviti i prišiti na odgovarajući šav. Pojas naštepati duž šava za nastavljanje i produženje duž sredine za prolaz lastiša. Dve lastiš trake uvući prema obimu struka. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ³/₄ cm od ivica.
Gornji deo: Na prednji deo naštepati trake za vezivanje. Na ivicama izreza oko ruku, na trakam aza vezivanje i na donjoj ivici prednjeg dela okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ³/₄ cm od ivica. Odrezati dodatak na ivici izreza. Nadržati ivicu. Kosom trkaom obrubiti ivicu izreza oko ³/₄ cm širine. Ostaviti krajeve podjednake dužine i obraditi ih u vidu tračica ³/₄ cm širine.

Krojni plan




Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

168 Haljina za devojčice Veličina 134

Dužina od struka iznosi 48 cm
Delovi od 94 do 98 ucrtani su na krojnom listu A
kao zelena krojna linija: ••••••••••••••
Materijal:
1,90 m kockaste tkanine, širina 114 cm, flizelin i 3 dugmeta.





Krojenje:
94 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
95 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
96 rukav 2 puta
97 našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
98 prednji završni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti 2 lajsnice rukava 22 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Paziti na uklapanje kockastog desena. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan

Webkante


94	95
94, 97, 98, 96, a, 94, 94	97, 96, a

Webkante 1,90 m · 114 cm

Šivenje:
Proštepati bočne šavove ostavljajući proreze neušivene. Izrada džepova u šavovima: Unutrašnje džepove prikačiti na dodatke šavova proreza i prištepati direktno pored obeleženih linija šavova. Prepeglati unutrašnje džepove prema napred i štepati jedan deo na drugi. Proštepati šavove na rukavima i šavove lajsnica. Nadržati donje ivice rukava. Prištepati lajsnice, okrenuti ih do pola na unutrašnju stranu, podviti i prišiti na odgovarajuće šavove. Lajsnice proštepati. Umetnuti i ušiti rukave. Na prednjem delu, rukavima i ledjnim delovima nadržati gornje ivice. Na ojačanom našivku izreza dodatak donje ivice okrenuti na unutrašnju stranu. Našivka naštepati na gornju ivicu haljine. Neojačani našivak položiti sa lica na lice ojačanog i obrubiti izrez oko vrata. Neojačani našivak podviti na unutrašnju stranu i prišiti ga na odgovarajući šav. Proštepati izrez oko vrata. Prednje ivice našivka fircati jednu na drugu. Prednji završni našivak obraditi ovako: Ojačane našivke naštepati na duže ivice prednjeg dela i našivke izreza. Prorezati dodatke šavova prednjeg dela koso u uglovima. Prepeglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke okrenuti duž linija pregiba na spoljnu stranu i obraditi gornje uzane strane izreza oko vrata. Našivke podviti na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati našivke duž odgovarajućih šavova, duž gornjih i prednjih ivica našivaka. Desni našivak fircati na sredinu levog, skupiti donje uzane strane i naštepati ih na prednji deo. Dodatke poruba i dodatke bočnih ivica šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uzano i na rastojanju od ³/₄ cm. Na desnom prednjem našivku uraditi rupice.


169 Overal za devojčice Veličina 122


Dužina pantalona od struka iznosi 51 cm
Delovi od 94 do 97 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija: ⟶ ⟶ ⟶
Materijal:
1,10 m puplina, širina 150 cm, flizelin, 7 manjih drikera, 3 manje alke.



Krojenje:
94 prednji deo 2 puta
motiv džepa jedanput
95 zadnji deo pantalona 2 puta
96 psec 2 puta
97 prednji završni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
a) Krojiti džep 19 cm dužine i 17 cm širine; b) kosu traku za izrez oko vrata krojiti 45 cm dužine i 3 cm širine; c) 4 omče krojiti 9 cm dužine i 5 cm širine (gotova širian 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na gornjoj ivici džepa ukrojiti opšivak od 3,5 cm. Na prednjem završnom našivku obratiti pažnju na različite ivice za desni i levi našivak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Bocne šavove proštepati ispod šava broj 1. Na motivu džepa okrenuti dodatak zaobljene ivice na unutrašnju stranu i prepeglati ga. Motiv naštepati sasvim uzano i ¾ cm od ivice džepa. Zatim potfircati bočne i donje ivice motiva. Na gornjoj ivici džepa okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i naštepati ga na bočne ivice. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, zatim okrenuti i dodatke preostalih ivica džepova na unutrašnju stranu. Proštepati gornju ivicu džepa 3 cm širine. Utisnuti alkice. Džep naštepati na levu nogavicu. Delove pseca naštepati na prednje i ledjdne delove, a zatim proštepati duž šava sasvim uzano i na rastojanju od ¾ cm. Proštepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Kosu traku za izrez oko vrata presaviti po dužini i prepeglati je. Izrez oko vrta obrubiti duplom kosom trakom i proštepati sasvim uzano i na rastojanju od ¾ cm. Obrada završnih našivaka: Ojačane krajeve našivaka naštepati na odgovarajuće duže ivice prednjeg dela. Prorezati dodatke šavova prednjeg dela koso u uglovima. Našivke okrenuti duž linija pregiba na spoljnu stranu i naštepati gornje uzane strane izreza oko vrata i desni našivak tako da donja uzana strana ide u špic. Podviti unutrašnje ivice našivaka i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati našivke sasvim uzano i na rastojanju od ¾ cm. Levu donju uzanu stranu našivka naštepati na prednji deo. Desni našivak položiti na sredinu levog i prišiti špic pod uzanu stranu. Donje ivice pantalona okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Preklopiti nogavice za 4 cm širine. Preklope prišiti sa nekoliko bodova preko šavova. Omče presaviti po dužini, opšiti ih i proštepati. Krajeve omči podviti i naštepati ih na overal. Na našivku i na džepu utisnuti drikere. Pri utiskivanju odgovarajuće mesto ojačati flizelinom.

Krojni plan






170 Haljina za devojčice Veličina 128

Dužina od struka iznosi 40 cm
Delovi od 99 do 101 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija:
Materijal:
1,15 m prugastog žerseja, širina 140 cm, 0,10 m rebraste tkanine (duplo), širine 55 cm, 1 dugme i elastične niti.





Krojni plan




Krojenje:
99 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
100 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
101 rukav 4 puta
a) Krojiti 2 dela suknje 60 cm u dužinu i 25 cm u širinu; b) paspul-trake za prednji izrez oko vrta krojiti 25 cm dužine, za zadnji izrez oko vrata 2 puta 13 cm dužine po 4 cm širine; c) krojiti opšivak šlica 10 cm dužine i 4 cm širine. Pojas krojiti od rebraste tkanine 58 cm u dužinu i 8 cm u širinu.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina šavove štepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Opšivkom obrubiti zadnji šlic. Proštepati ivice šliceva uzano. Izrez oko vrata obraditi paspul-trakama ovako: Trake paspula presaviti po dužini i prepeglati ih sa naličj ana naličje. Prikačiti trake na neobradjene duže ivice izreza oko vrata, a zatim krajeve podviti na šlicu pozadi. Prištepati trake. Dodatke šavova odrezati uzano i prepeglati ih prema odgovarajućem delu. Duple trake okrenuti tako na unutrašnju stranu da štrče na ivicama u vidu paspula 2 mm širine. Prifircati trake i naštepati ih sa lica sasvim uzano pored šava. Rukave naštepati na ivice izreza oko ruku. prednje i ledjne delove proštepati duž šavova za nastavljanje. Proštepati bočne šavove, donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove rukava. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke i naštepati ih ¾ cm od ivica. Proštepati bočne šavove suknje. Gornju ivicu suknje nadržati na 93 cm. Pojas naštepati (malo ga istegnuti) na suknju i gornji deo. Štepati sa unutrašnje strane dodatke šavova pojasa oko 3 mm pored samih šavova za gumirane niti. Uvući oko 55 cm gumiranih niti. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 3,5 cm od ivica. Šlic završiti kopčomi omčicom od konca.

171 Pantalone i majica za dečake Veličina 140


Bočna dužina pantalona iznosi 85 cm
Delovi od 88 do 95 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: ••••••••••••••
Materijal:
Pantalone: 1,00 m tkanine, širina 150 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač, 14 cm dužine, 1 driker-dugme. Za majicu uzeti 0,60 m duple tkanine (krojena duplo), širina 140 cm, 0,15 m rebraste pletivo-tkanine složene duplo, širina 55 cm, flizelin, 3 dugmeta.







Krojenje:
Pantalone:
88 prednji deo pantalona 2 puta
89 zadnji deo pantalona 2 puta
90 džep 2 puta
Majica:
91 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
92 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
93 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
94 okovratnik jedanput sa pregibom tkanine
95 rukav 2 puta

Krojni planovi








Pantalone: a) Krojiti desni deo pojasa 36 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, levi deo pojasa 33 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) krojiti 3 omče od 8 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Majica: c) krojiti 2 lajsnice rukava 28 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na pantalonama džepove (koji prelaze pregib tkanine) krojiti od jednostavne rastavljene tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Pantalone: Proštepati bočne šavove. Na džepovima okrenuti dodatke ivice proreza na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uzano i na rastojanju od ¾ cm. Falte (osim prednje falte) položiti sa X na O i profircati ih. Položiti prednje falte sa X na O i upeglati ih sve do donje ivice džepa. Na prednjim, donjim i zadnjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove prikačiti na pantalone. Naštepati prednje ivice džepova sasvim uzano i na rastojanju od ¾ cm, ali ne zahvatati prednje falte. Zatim profircati prednje falte sa X na O i prištepati donje i zadnje ivice džepove. Prifircati gornju ivicu džepa. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Obrubiti omče i proštepati ih. Omče fircati napred preko falti na gornju ivicu pantalona. Obraditi šlic za patent-zatvarač i pojas, kako je opisano kod modela 101. Omče okrenuti preko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Treću omču prišiti preko zadnjeg srednjeg šava pojasa. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano i na rastojanju od ¾ cm. Na pojasu utisnuti driker-dugme.
Majica: Obraditi prednji našivak ovako: Ojačane strane naštepati na duže ivice prednjeg dela. Dodatke šavova prednjeg dela prorezati koso u uglovima. Prepeglati dodatke šavova. Presaviti našivke duž linija pregiba sa lica na lice i obrubiti gornje

uzane strane (izrez oko vrata) sve do sredine napred. Našivke podviti na unutrašnju stranu i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati našivke uzano uz ivice. Na levom našivku uraditi rupice za dugmeta. Levi našivak položiti na desni. Našepati donje uzane strane našivka na prednji deo, a zatim jedan deo na drugi. Proštepati bočne i ramene šavove. Okovratnik presaviti duž linije pregiba sa lica na lice i obrubiti uzane strane. Naštepati okovratnik na izrez oko vrata, podviti ga na unutrašnju stranu i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Na lajsnicama rukava štepati uzane strane. Lajsnice presaviti dopola sa naličja na naličje, a zatim ih naštepati cik-cak bodovima na donje ivice rukava. Umetnuti i ušiti rukave. Dodatak poruba podviti i naštepati.

172 Haljina za devojčice Veličina 146

Dužina suknje iznosi oko 40 cm
Delovi od 89 do 93 ucrtani su na krojnom listu A kao zelena krojna linija: ∿∿∿∿∿
Materijal:
1,30 m plavog žerseja, širina 140 cm, 50 x 40 cm ružičaste tkanine, 30 x 50 cm zelene, flizelin i 4 dugmeta.
Krojenje:
89 prednji psec 4 puta
90 prednji umetak jednaput sa pregibom tkanine
91 bočni prednji deo sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
92 donji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
93 ledjni deo 2 puta
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
a) Traku za provlačenje krojiti 132 cm dužine i 2,5 cm širine; b) traku za vezivanje krojiti 130 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Prednji psec krojiti od zelene tkanine, a prednji umetak od ružičaste. Na prednjem umetku napeglati podlogu na ukrojeni opšivak.
Šivenje:
Po 2 prednja dela pseca položiti licem na lice i obrubiti ivicu izreza oko vrata. Proštepati ivice izreza oko vrata sasvim uzano i 3/4 cm širine. Naštepati delove pseca na bočne ivice gornjeg prednjeg dela (šav broj 1), podviti unutrašnju stranu i prišiti i na odgovarajuće šavove. Fircati donje ivice pseca kao i ramene ivice jednu na drugu. Na donjem prednjem delu okrenuti dodatke proreza džepa na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Položiti donji prednji deo na gornji. Fircati unutrašnje džepove na donji prednji deo. Na gornjoj ivici umetka okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i naštepati ga na bočne ivice. Opšivak i dodatke bočnih i donjih ivica umetka prepeglati na unutrašnju stranu. Proštepati gornju ivicu umetka, a zatim umetak položiti na prednji deo tako da ivica dolazi na liniju za nastavljanje pseca. Proštepati bočne i donje ivice umetka sasvim uzano i 3/4 cm od ivica na prednji deo. Prošteapti zadnji srednji šav, bočne šavove ispod šava broj 3, a zatim i ramene šavove. Na levom bočnom šavu ostaviti šlic za provlačenje trake za vezivanje. Opšivkom obrubiti zadnji izrez oko vrata podviti uzane strane opšivka i prišiti ih preko ramenih šavova. Proštepati zadnje ivice izreza oko vrata. Dodatak poruba i dodatke na ivicama izreza oko vrata. Dodatak poruba i dodatke na ivicama izreza oko ruku podviti i naštepati. Na traci prepeglati dodatke naokolo na unutrašnju stranu, potfircati sa naličja na naličje i proštepati sa lica. Obrubiti traku za vezivanje i uvući je u prolaz, a zatim krajeve vezati u čvoriće. Na umetku izraditi rupice za dugmeta.


Krojni plan



173 Majica i pantalone za dečake Veličina 116


Dužina pantalona od struka, odnosno od prolaza za lastiš iznosi 25 cm.
Delovi od 83 do 88 ucrtani su na krojnom listu B kao zelena krojna linija: ∿∿∿∿∿
Materijal:
Majica: 0,60 m žerseja, širina 140 cm, flizelin, 0,50 mkose trake, 2,5 cm širine, 6 dugmeta, lastiš od 3/4 cm širine.
Pantalone: 0,45 m kretona, širina 150 cm, 1 patent-zatvarač 14 cm dužine i 1 dugme.





Krojenje: Majica:
83 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
84 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
85 rukav 2 puta
Pantalone:
86 prednji deo pantalona 2 puta
87 zadnji deo pantalona
88 džep 2 puta

Krojni planovi



Pantalone: a) Krojiti 2 našivka džepova 14 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) gajčicu krojiti 6 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na papirnim krojnom delovima pantalona sadržan je i dodatak poruba u kroju. Podlogu je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Majica: Kod rastegljivih tkanine štepati šavove elastičnim specijalnim bodovima ili uskim cik-cak bodovima. Kosu traku za paspul presaviti po dužini i prepeglati je. Duplu kosu traku fircati od linije koja prikazuje ukrojeni opšivka na prednje i zadnje ivice izreza oko vrata, tako da ivica pregiba paspula leži na delovima za 3 mm. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ih na ivicu izreza oko vrata, a odmah zatim prištepati duplu kosu traku. Opšivke i dodatke ivica izreza oko vrata okrenuti na unutrašnju stranu. Prepeglati paspul prema izrezu. Proštepati ramene šavove i izrez oko vrata sasvim uzano. Na prednjim ramenim ivicama izraditi rupice. Fircati prednje ramene ivice na zadnje donje prelaze. Bočne šavove proštepati ispod šava broj 1, a zatim proštepati šavove rukava. Rukave umetnuti i ušiti. Dodatke poruba, rubove rukava okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za 2 cm od ivica.
Pantalone: Proštepati bočne šavove. Na džepovima položiti falte sa X na O, peglati ih i prifircati. Našivke džepova naštepati na gornje ivice. Okrenuti našivke na spoljnu stranu dopola a zatim obrubiti uzane strane. Odmah zatim peglati dodatke preostalih ivica džepova na unutrašnju stranu. Unutrašnje ivice našivka podviti i prifircati. Našivke proštepati duž šavova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Džepove naštepati na nogavice. Proštepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je kao što je ucrtano po dužini za prolaz lastiša. Uvući oko 52 cm lastiša i krajeve naštepati popreko. Obrada šlica za patent-zatvarače: Ukrojene opšivke šlica prepeglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na desnim ivicama šlica, na donjem prelazu, podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Prikačiti šlic na sredinu i štepati slobodnu traku patent-zatvarača na levi opšivak slica ne zahvatajući pantalone. Levu ivicu šlica proštepati kao što je ucrtano na kroju i pri tome uz štep zahvatiti i opšivak. Na gornjoj ivici pantalona rukom prišiti opšivke šlica. Presaviti gajčice po dužini i obrubiti dužu i po jednu užu stranu, užu stranu pri tome štepati kao špic. Proštepati gajčice. Uraditi rupicu. Pravi kraj gajčica podviti i naštepati je na levi prednji deo pantlaona. Za preklope presaviti nogavice naviše tako da linije pregiba preklopa dolazi na ucrtanu liniju (na kroju). Prepeglati preklope. Dodatke poruba okrenuti duž ucrtane linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preklope prišiti sa nekoliko bodova preko šavova.

174 Pantalonice i majica za dečake Veličina 110

Bočna dužina pantalona iznosi 62 cm
Delovi od 88 do 94 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija: ••••••••••••••
Materijal:
Pantalone: 0,70 m prugastog čvrstog platna, širina 140 cm, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 12 cm dužine, 4 nitne, 1 driker-dugme.
Majica: 1,10 m tkanine kao za majicu, 120 cm širine, 25 x 50 cm tkanine za motive, flizelin, 1 driker-dugme.



Krojenje:
Pantalone:
88 prednji deo pantalona 2 puta
89 zadnji deo 2 puta
90 džep 2 puta
motiv jedanput
91 omče pojasa 8 puta
Majica:
92 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
93 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
94 rukav 2 puta
motivi po 2 puta od ostatka tkanine
Pantalone: a) Krojiti desni deo pojasa 32 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, a levi deo 29 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Majica: b) Traku za


opšivanje prednjeg opšivka šlica krojiti 16 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) traku za opšivanje izreza oko vrata krojiti koso 45 cm dužine i 4 cm širine; c) pojas krojiti 64 cm dužine 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Šivenje:

Pantalone: Na prednjim delovima pantalona položiti falte sa X na O i profircati ih. Proštepati bočne šavove. Na ivicama proreza okrenuti dodatke džepova na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Na motivu profircati dodatak kose ivice (pad pruga) na unutrašnju stranu. Motive položiti na desni džep sa lica na lice i naštepati kosu ivicu motiva. Bočnu i donju ivicu motiva prifircati. Na prednjem, donjem i zadnjim ivicama džepova fircati dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepati na delove pantalona uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Prifircati gornje ivice džepova. Proštepati na unutrašnje šavove nogavica. Obraditi šlic sa patent-zatvaračem i pojas, pogledajte model 101. Proštepati pojas. Po dve omče pojasa položiti sa lica na lice, obrubiti ih i proštepati. Fircati omče pojasa preko džepova i to na po 5 cm od srednjeg šava i pozadi na pojas. Omče pojasa naštepati popreko duž šava za nastavljanje pojasa, a zatim naštepati gornju ivicu. Porubiti pantalone. Proštepati ivicu poruba. Špiceve omči pričvrstiti sa po jednom nitnom na prednje i zadnje delove. Na pojasu uraditi utisnuti jedno driker-dugme.

Majica: Na desnoj polovini prednjeg dela napeglati duž linije proreza, odnosno iznad obeležene linije trake podloge od oko 3 cm širine. Prednji deo prorezati duž linije proreza. Traku opšivka naštepati uz same ivice šliceva i pri tome raširiti ivice šliceva u vidu pravougaonika. Trake prepeglati preko šava, presaviti na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti. Opšiveni deo proštepati uzano uz ivice. Na levoj ivici šlica opšiveni deo okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati gore uz ivicu izreza. Šlic prikačiti, a na donjem kraju naštepati opšiveni deo sa lica popreko. Na motivima za rukave dodatke podviti na unutrašnjim ivicama na unutrašnju stranu i profircati ih. Motive položiti sa naličja na lice rukava, zatim profircati unutrašnje ivice motiva. Preostale ivice motiva takodje prifircati. Rukave naštepati na izreze oko ruku. Prepeglati dodatke šavova prema rukavima i uzano ih proštepati. Proštepati bočne šavove, a zatim šavove rukava. Okrenuti dodatke poruba na rukavima na unutrašnju stranu i naštepati ih. Na izrezu oko vrata odrezati dodatak. Trakom opšivka obrubiti ivicu izreza za 1 cm širine. Opšivak proštepati duž odgovarajućeg šava. Donju ivicu majice nadržati. Proštepati šav pojasa. Pojas presaviti do polovine. Skupiti duže ivice pojasa, malo ih rastegnuti i naštepati na donju ivicu majice. Završiti šlic drikerom.


Krojni planovi



175 Odelce za devojčice — Veličina 140

Bočna dužina pantalona iznosi oko 65 cm
Delovi od 95 do 101 ucrtani su na krojnom listu D kao zelena krojna linija:

Materijal:
Majica: 0,75 m prugastog žerseja, širina 140 cm. Pantalone i majica: 1,35 m puplina, širina 150 cm, 0,30 m žerseja sa tačkicama, širina 140 cm, flizelin, 1 patent-zatvarač 16 cm dužine i 5 dugmeta.



Krojenje:
Majica:
95 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
96 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
Pantalone:
97 prednji deo pantalona 2 puta
98 zadnji deo pantalona 2 puta
99 džep
Majica:
100 prednji deo sa ukrojenim tregerima 2 puta donji prednji deo jedanput
101 ledjni deo sa ukrojenim tregerima 2 puta donji ledjni deo jedanput

Pantalone: a) Krojiti levi deo pojasa 33 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, a desni deo 30,5 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Donje prednje i ledjne delove krojiti od tkanine sa tačkicama. Kod majice obratiti pažnju na uklapanje desena. Džepove pantalona na kraju iskrojiti od jednostruke tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Šivenje:

Majica: Kod elastičnih tkanina šavove štepati elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Proštepati zadnji srednji šav. Na ivicama izreza okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih za 3/4 cm od ivica. Proštepati ramene šavove, a zatim gornje šavove na rukavima. Proštepati bočne šavove i donje šavove na rukavima. Na ivici prouba i na ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za 1 cm širine.

Pantalone: Na prednjim delovima pantalona profircati falte sa X na O. Proštepati bočne šavove sve do ucrtanih poprečnih oznaka. Ostaviti šliceve neušsisvene. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu, naštepati ih na bočne ivice. Ukrojene opšivke i dodatke ivica džepova proštepati. Izraditi po jednu rupicu. Džepove naštepati na delove pantalona uzano uz ivice i na rastojanju od 3/4 cm. Proštepati unutrašnje šavove nogavica. Izraditi šlic za patent-zatvarač i pojas, kao što je opisano za model 101. Na pojasu uraditi jednu rupicu. Na bočnim ivicama šlica i na ivicama poruba dodatke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano i na rastojanju od 3/4 cm.


Majica: Na prednjim i ledjnom delovima, krojenim od tkanine sa tačkicama, fircati dodatke gornje kose ivice na unutrašnju stranu. Proštepati bočne šavove na delu sa tačkicama, a zatim proštepati preostale jednobojne prednje i ledjne delove (majicu duplirati). Tačkasti deo položiti sa naličja nalice na jedan jednobojni deo i naštepati ga uzano uz ivice, a od desnog izreza ruke i prifircati. Prifircati i uz porub. Oba jednobojna dela majice položiti sa lica na lice. Obrubiti izrez oko ruku i tregere, a zatim i izrez oko vrata. Ivice poruba fircati jednu na drugu. Proštepati ivice izreza oko ruku, tregere i ivice izréza uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Dodatak poruba podviti na unutrašnju stranu, zatim prišiti. Na zadnjim tregerima uraditi po jednu rupicu.

Krojni planovi




Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!


Uglavljivanje rukava
Obratite pažnju pri uglavljivanju rukava na seldeće: Paziti na bočni šav i šav rukava (sa izuzetkom izrade rukava sa 2 šava), na poprečnu crtu koja ima isti broj šava na prednjem delu i na rukavima, zatim na rameni šav i na pad niti rukava. Ako nije ucrtan poseban znak na kuglama rukava držati se pri krojenju pada niti tkanja rukava. Pri nadržavanju kugli rukava raditi uzano pored same šav-linije od ● do ● sitne prošivne bodove. Ove pomoćne niti prilikom uglavljivanja rukava zatezati sve dok rukav ne leži sasvim ravno uz izrez ruke. Pri nabiranju kugli rukava štepati sa obe strane linija šavova od * do * krupnim štep-bodovima. Zategnuti donje niti sve dok rukav ne legne ravno uz rukav. Sada obmotati krajeve niti oko proprečno prikačenih čioda.
Tako pripremljene rukave prikačiti sa lica na lice uz izreze oko ruku. Pri tome moraju da se uklope sve gore navedeni brojevi raznih šavova. Rukave fircati počevši od rukava, a zatim štepati. Zahvatiti dodatke šavova i pošiti ih. Peglati rukave.



176 Majica i overal za devojčice Veličina 128


Dužina suknje od struka 79 cm
Delovi od 89 do 93 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija: ••••••••••••••
Materijal:
Majica: 0,60 m žerseja, širina 150 cm.
Overal: 1,35 m tkanine, širina 150 cm, flizelin, 2 polualke, 3 cm širine i 4 dugmeta.







Krojni planovi




Krojenje:
Majica:
89 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
90 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Overal:
91 prednji deo 2 puta
92 ledjni deo 2 puta
93 džep 2 puta
Overal: a) Krojiti 2 našivka džepova 18 cm dužine i 4 cm širine; b) 4 omče krojiti 8 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) pojas krojiti 110 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Od ostatka tkanine iskrojiti sledeće delove: Kosu traku za izrez oko vrata 3 cm širine i 100 cm dužine, a za izreze oko ruku 2 puta 60 cm dužine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Džepove na kraju krojiti od rastavljenog ostatka tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Majica: Kod elastičnih tkanina šavove štepati elastičnim specijalnim bodovima ili uskim cik-cak bodovima. Na prednjim i zadnjim ivicama izreza oko vrata okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i naštepati. Podštepati bočne i ramene šavove. Dodatak poruba i dodatke ivica izreza okao ruku podviti i uzano naštepati.
Pantalone: Proštepati bočne šavove. Džepove presaviti po dužini tako sa naličja na naličje da obeležene šte-linije leže jedna na drugoj. Proštepati duž linija. Proštepati sa lica pregibe falti uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Falte prifircati gore i dole. Našivke džepova proštepati sa unutrašnje strane sa lica na naličje na gornje ivice džepova. Okrenuti našivke na spoljnu stranu, podviti duže strane i naštepati ih uzano uz ivice. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove naštepati na nogavice. Proštepati unutrašnje šavove nogavica, srednji šav i ramene šavove. Kosu traku presaviti po dužini i prepeglati je. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepati ih na donju završnu uzanu stranu i gore na izrez oko vrata. Od gornjeg kraja opšivka duplu kosu traku naštepati na izrez oko vrata. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti opšivke i prifircati ih. Proštepati prednje ivice sasvim uzano. Ivicu izreza oko vrata proštepati sasvim uzano i na rastojanjua od 3/4 cm. Duplom kosom trakom obrubiti izreze oko ruku i proštepati ih. Prišiti desnu donju završnu uzanu stranu. Presaviti omče po dužini, obrubiti ih i proštepati. Krajeve podviti i naštepati na prednje i ledjne delove. Obrubiti pojas i uzano ga proštepati. Jedan kraj pojasa složiti oko obe polualke i prišiti. Pojas provući kroz omče. Dodatke poruba podviti i naštepati sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Na desnom prednjem delu izraditi rupice.


177 Haljina za devojčice Veličina 116

Dužina od struka iznosi 36 cm
Delovi od 96 do 98 ucrtani su na krojnom listu C
kao zelena krojna linija: —×—×—×
Materijal:
0,60 m tkanine, širina 150 cm, 0,40 m rebraste tkanine (duple), širina 80 cm, ili 40 x 80 cm tkanine, flizelin, 2 manja driker-dugmeta.

Krojenje:
96 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
97 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
98 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
98 zadnji deo suknje 2 puta
a) Krojiti kosu paspul-traku 3 cm širine: za izreze oko ruku 2 puta 40 cm dužine; za izrez oko vrata jedanput 45 cm dužine; b) krojiti traku za opšivanje prednjeg šlica 12 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na prednjim delovima peglati preko sredine napred trake podloge od 8 cm dužine i 4 cm širine.
Šivenje:
Kod rastegljivih tkanina proštepati šavove elastičnim specijalnim ili uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Proštepati ramene šavove. Presaviti paspul-traku sa naličja na naličje i prepeglati je. Naštepati kosu traku tako na izrez oko vrta i na izreze oko ruku da ivice pregiba traka leži u vidu paspula od 3 mm širine. Dodatke šavova prepeglati na unutrašnju stranu, a paspul na spoljnu. Proštepati izrez oko vrata i izreze oko ruku. Na levoj polovini prednjeg dela obeležiti prorez. Urezati šlic. Proštepati trake opšivka sa lica na lice uz ivice šliceva. Opšivak presaviti po dužini i obrubiti uzane strane (izrez oko vrata). Podviti opšivak sa unutrašnje strane i proštepati šav za nastavljanje. Na desnoj ivici šlica presaviti opšiveni deo na unutrašnju stranu i prišiti ga gore. Na levoj ivici šlica opšiveni deo prepeglati u vidu donjeg prelaza prema sredini napred. Šlic završiti sa 2 drikera. Na suknji proštepati zadnji srednji šav, a na suknji i na gornjem delu bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje i naštepati je na gornji deo. Pri tome zahvatiti istegljenu kosu traku. Dodatak poruba podviti i naštepati 3/4 cm od ivica.

Krojni planovi






178 Bluza i suknja za devojčice Veličina 140

Dužina suknje iznosi 52 cm
Delovi od 98 do 102 ucrtani su na krojnom listu B
kao zelena krojna linija: ⊂⊃⊂⊃⊂⊃
Materijal:
Bluza: 0,65 m kariranog krepa, širina 150 cm, flizelin, 8 manjih drikera.
Suknja: 1,30 m prugastog pamučnog lanenog platna i 0,25 m jednobojnog po 90 cm širine, 1,15 m bortne od 3 cm širine, podloga za pojas, 1 patent-zatvarač 14 cm dužine, 2 manja drikera.
Pre krojenja raseći papirni kroj prednjeg dela bluze duž linije za nstavljanje našivka = prednji deo i našivak.

Krojenje:
Bluza:
98 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
našivak 2 puta sa pregibom tkanine
99 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Suknja:
100 prednji deo suknje 2 puta
101 džep sa ukrojenim omčom 2 puta
102 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
Bluza: a) Krojiti kosu traku za prednji izrez oko vrata 20 cm dužine, za zadnji izrez oko vrata 25 cm dužine i 4 cm širine. Suknja: b) Pojas krojiti 64 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) 2 omče krojiti 6 cm dužine i 9 cm širine (gotova širina 4,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Kod kockastih tkanina obratiti pažnju na uklapanje oznaka, odnosno na uklapanje desena. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šivenje:
Bluza: Presaviti kosu traku po dužini i prepeglati je. Na ledjnom delu okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i naštepati ih na izrez oko vrata i na izreze oko ruku. Na izrezu oko vrata prištepati duplu kosu traku. Opšivke, kosu traku i dodatke zadnjih ivica izreza oko ruku okrenuti na unutrašnju stranu, podviti dodatke, prifircatiih. Proštepati zadnje ivice izreza oko ruku, ramene ivice i ivice izreza oko vrata uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Duplom kosom trakom obrubiti prednji izrez oko vrata. Na prednjim ivicama izreza okao ruku podviti i prifircati dodatke. Proštepati izrez oko vrata i ivice izreza okao ruku sasvim uzano i 3/4 cm širine. Naštepati našivke i na prednji deo, presviti ih duž linija pregiba sa lica na lice i obrubiti uzane strane. Podviti unutrašnje ivice našivaka i prišiti ih na odgovarajuće šavove. Proštepati naokolo našivke. Proštepati bočne šavove. Dodatak poruba podviti i naštepati ih. Utisnuti drikere.
Suknja: Proštepati prednji srednji šav ispod ucrtanog poprečnog znaka. Obrada šlica za patent-zatvarač: Ukrojene opšivke šlica prepeglati duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na levoj ivici šlica (donji prelaz) podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Zakačiti šlic na sredinu. Na desnoj ivici šlica prikaciti i naštepati patent-zatvarač na opšivak i pri tome ne zahvatati suknju. Desni prednji deo suknje

proštepati zahvatajući pri tome opšivak. Na džepovima presaviti ukrojene omče duž linije pregiba sa lica na lice i štepati duže strane jednu na drugu. Omče okrenuti na lice, a odmah zatim fircati dodatke na prednjim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu, podviti ivice proreza i prifircati ih. Omče proštepati iznad obeležene poprečne štep-linije i proreza džepova sasvim uzano i na rastojanju od 3/4 cm. Džepove naštepati sve do oko 3 cm ispod gornje ivice suknje na samu suknju, a zatim prifircati bočne ivice džepova. Proštepati bočne šavove. Bortnu naštepati na prednji deo suknje. Gornju ivicu suknje nadržati. Omče (c) presaviti po dužini, obrubiti duže strane i po jednu užu i proštepati. Fircati omču na rastojanju od po 5 cm od sredine pozadi na gornju ivicu suknje. Na gornju ivicu suknje naštepati pojas, ali na levoj ivici šlica ostaviti preostali donji prelaz slobodan. Pri tome zahvatati i omče pozadi, a omče napred (ukrojene omče) ostaviti slobodne. Pojas presaviti po dužini, obrubiti uzane strane i donji prelaz. Unutrašnje ivice pojasa podviti i prišiti na odgovarajući šav. Proštepati naokolo pojas. Prednje i zadnje omče položiti preko pojasa i naštepati ih na gornju ivicu pojasa. Preostale prednje ivice i džepova naštepati sve do šava za nastavljanje pojasa, zatim proštepati popreko. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 2,5 cm od ivica. Na pojasu utisnuti dva drikera.

Krojni planovi



Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Mali rečnik krojačke terminologije

OPŠIVAK: Deo tkanine, koji služi za opšivanje ivica izreza. Ovaj deo po pravilu krojiti posebno. Medjutim, kod pravih ivica opšivak se može i direktno ukrojiti. Prilikom obrade opšivak se jednostavno preklopi na unutrašnju stranu. Opšivak se uvek kroji u istom padu niti tkanja kao i odgovarajući model.

RASTEZANJE: Ovaj detalj je važan prilikom davanja oblika modela. Na kroju je ivica, koju treba malo rastezati, ucrtana kraće od gotovog šava. Tkanina se lagano rasteže pod peglom i vlažnim ubrusom, ili pod specijalnom peglom sa parom.

PRENOŠENJE: Ovim postupkom se služino prenošenju krojnih delova firc-bodovima na već iskrojene delove tkanine. Veoma je važno da se kopirane linije vide i sa lica tkanine, naročito na finijim tkaninama. Šivenje se radi duplim nitima i dugačkim firc-bodovima zahvatajući oba sloja tkanine. Niti se ne zatežu, već ostaju na površini u vidu omčica od 1 cm visine. Zatim se slojevi tkanina malo razvuku sve dok se niti ne zategnu. Prorezati niti duž sredine izmedju slojeva. Ostaju omčice na površini kao oznake.

OPŠIVANJE: Gajtani, kose trake i paspuli prišivaju se uz spoljne i unutrasnje ivice podjednakom širinom. Opšivanje služi kao ukras i kao završavanje ivica.

NADRŽAVANJE: Ivica koja se nadržava ucrtana je na kroju duža od gotovog šava. Rukom prišiti ivicu direktno duž linija šava sitnim bodovima zatežući pomoćne niti na odgovarajuću dužinu. Višak upeglati vlažnim ubrusom ili specijalnom peglom na paru pazeći da se tkanina ne nabere.

PODLOGA: Podloga služi za jačanje krojnih delova ili ivica. Podloge se proizvode u raznim kvalitetima. Veoma su praktične sve vrste flizelina. Kod flizelina i sličnih podloga ne mora se voditi računa o padu niti tkanja (na primer, kao kod organdina ili vunenih i lanenih tkanina). Pri krojenju podloge moraju se dodavati dodaci. Dovoljno je 1/2 cm. Podloga uvek dolazi na naličje tkanine.

NABIRANJE: Štepati iznad i ispod linije šava krupnim bodovima. Donje niti zatezati prema odgovarajućoj širini, a krajeve niti obmotati oko popreko prikačenih čijoda. Ravnomerno rasporediti nabrani deo. Posle štepanja šava izvući sa lica nabrane niti.

POSTAVLJANJE: Ukoliko u uputstvu za izradu modela nije drukčije navedeno, delovi od postave kroje se i šiju na isti način kao delovi od tkanine. Postavu prikačiti sa naličja na naličje sa unutrašnje strane modela, zatim podviti ivice postave (ukoliko se ne zahvataju u šavovima, kao na primer kod obrade pojasa suknje) i prišiti sitnim bodovima.

RUPICE ZA DUGMAD: Rupice se, po pravilu (ukoliko nije drukčije predvidjeno u uputstvu) rade mašinom.


PAD NITI TKANJA: Kod tkanine sa površinskom strukturom, kao na primer, kod somota, prugastog somota, pliša i sličnih tkanja, površinske dlačice tkanja odredjuju smer krojenja. Smer pada niti tkanja odredjuje se kada se rukom lagano predje površina tkanja. I tkanine sa veoma ravnom površinskom strukturom, kao na primer čojica ili mekana vunena tkanja, mogu imati odgovarajući pad niti. Kod tkanina sa odredjenim padom niti svi krojni delovi jedno modela kroje se uvek u istom smeru. Pravac pada niti uvek je posebno ucrtan u odgovarajućim krojnim delovima.

OBRUBLJIVANJE: Ovim postupkom označava se spajanje dva dela tkanine štepom. Posle štepanja tkaninu okrenuti pri čemu se dodatak šava spaja sa ivicom. Obrubljivanjem se, na primer, obradjuju obšivci, kose trake i našivci. Da bi ivica šavova ostala ravna zaseći dodatak šava na 1/2 cm širine. Kod okruglina prorezati sve do samih štep-bodova. Ako se opšivaju uglovi dodatak šava prorezati koso u uglu sve do samih štep-bodova.

Ručni Rad

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8507/01 Prsluk, veličina 38



Materijal: Oko 500 g žutog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 50% lan, 50% pamuk; dužina niti: oko 80 m/50 g), igle za pletenje br. 3 1/2 i 4 1/2, 1 okrugla igla br. 3 1/2 i 60 cm dužine.

Ranfla (rebrasti bod): 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Glatki obrnuti bod: Polazni red, obrnute petlje, povratni red prave petlje.

Pletenica A: Plesti prema objašnjenju za pletenje A iznad 12 petlji. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje obrnuto. Posle 10. r. stalno ponavljati 3. - 10. red.

Pletenica B: Plesti prema objašnjenju za pletenje B iznad 13 petlji. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje kao što nailaze. Pri tome obrnute petlje ukrštati obrnuto. Posle 12. r. stalno ponavljati 1. - 12. red.

Fantazi-šara: Plesti prema objašnjenju za pletenje C iznad 49 petlji. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje kao što nailaze, ali pri tome obrnute petlje (pleteno u polaznom redu pravo i ukršteno) plesti obrnuto i ukršteno. Posle 42. r. stalno ponavljati 3. - 42. red.

Objašnjenje znakova:

■ = 1 p. pravo

◆ = 1.p. pravo i ukršteno

⊟ = 1 p. obrnuto

⊟/◆ = 2 p. ukrstiti pravo: 1. p. položiti na 1 pomoćnu iglu **iza** rada, 2 p. plesti pravo i ukršteno, a zatim p. sa pomoćne igle plesti obrnuto

◆\⊟ = 2 p. ukrstiti obrnuto: 1 p. položiti na jednu pomoćnu iglu **ispred** rada, plesti 2. p. obrnuto, zatim p. sa pomoćne igle plesti pravo i ukršteno

■/◆ = 2 p. ukrstiti pravo: Plesti 2. p. **ispred** 1. p. pravo, a zatim 2. p. plesti pravo i ukršteno

◆\■ = 2 p. ukrstiti obrnuto: Plesti 2 p. **iza** 1. p. pravo, zatim 2. p. plesti pravo i ukršteno


8 7 6 5 / 4 3 2 1 (⊟ ◆ ⊟ ◆ / ⊟ ◆ ⊟ ◆) = 8 p. ukrstiti obrnuto: 4 p. položiti na jednu pomoćnu iglu **ispred** rada, 4 sledeće p. plesti redosledom brojeva od 1 do 4, a zatim 4 p. sa pomoćne igle redosledom brojeva 5 do 8

■■■/■■■ = 6 p. ukrstiti pravo: 3 p. položiti na pomoćnu iglu **iza** rada, sledeće 3 p. plesti pravo, a zatim 3 p. sa pomoćne igle pravo


■■■\■■■ = 6 p. ukrstiti obrnuto: 3 p. položiti na 1 pomoćnu iglu **ispred** rada, sledeće 3 p. plesti pravo, zatim 3 p. sa pomoćne igle pravo


Proba rada: 19 p.i 24 r. = 9 x 10 cm. Šaru raditi iglama br. 4 1/2.

Ledja: Početi sa 90 p. iglama br. 3 1/2. Plestiza pojas 4 cm = 12 r. ranfle i pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 17 p. urkšteno iz poprečne niti = 107 petlji. Nastaviti iglama br. 4 1/2 sledećim rasporedom: Ivična p., 3 p. glatko i obrnuto, 12 p. pletenice A, 13 p. pletenice B, 49 p. fantazišare, 13 p. pletenice B, 12



▲ 8507/01 ▼





p. pletenice A, 3 p. glatko i obrnuto, ivična petlja. Posle 29 cm = 79. od pojasa oduzeti sa obe strane za izreze oko ruku u svakom 2. r. 2 puta po 3 p., 1 puta 2 p. i 7 puta po 1 p. = 77 petlji. Na 29,5 cm = 71 r. visine izreza oko ruku završiti 29 središnjih petlji za izrez oko vrata, a zatim obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzimati za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 1 put 4 p., 1 puta 2 p. i 2 puta po 1 petlju. Izmedju toga, na 32 cm = 77 r. visine izreza oko ruku završiti spoljnu ivicu za ramene kosine ovako: u svakom 2. r. oduzimati 1 put 6 p. odnosno završavati i 2 puta po 5 petlji. Time su utrošene sve petlje. Drugu stranu izraditi na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa špicastim izrezom oko vrata. Već na 3,5 cm = 8 r. visine izreza oko ruku završiti srednje petlje i obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za kosinu 9 puta u svakom 2. r. i 13 puta u svakom 4. r. još po 1 petlju. Ramena iskositi u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti naćin u suprotnom smeru.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Iz ivice izreza oko vrata okruglom iglom podići 190 p. i plesti rebra u krugovima pazeći da na sredinu napred dolazi jedna prava petlja. Za špic podići u svakm 2. kr. srednju petlju sa petljom ispred nje kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti prema šari, a podignutu p. prebaciti preko. Na visini našivka od 3,5 cm završiti petlje kao što nailaze. Iz ivice izreza oko ruku okruglom iglom podići po 140 p. i plesti rebra u krugovima. Na po 3,5 cm visine našivka petlje završiti kao što nailaze.

8507/02 Prsluk, veličine 40 i 44


Podaci u zagradama odnose se na veličinu 44. Ukoliko je dat samo jedan broj on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Oko 400 (500) g zeleno ružičastomeliranog prediva (sirovinski sastav: 75% viskoza, 25% lan; dužini niti: 250 m/100 g), igle za pletenje br. 4 i 5, 1 okrugla igla za pletenje br. 4 od 60 cm dužine.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Glatko i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni prave.

Pletenica: Pletena preko 16 petlji. **1. - 14. r.:** glatki bod (polazni red prave petlje, povratni obrnute). **15. r.:** Plesti prave petlje. Pri tome ukrštati 16 p. obrnuto ovako: 8 p. položiti na pomoćnu iglu **"ispred"** rada, sledećih 8 p. plesti pravo, a zatim 8 p. sa pomoćne igle pravo. **16. - 34. r.:** glatki i pravi bod. Stalno ponavljati **15. - 34. red.**




Proba rada: 24 p. i 28 r. = 10 x 10 cm glatkoobrnutog boda iglama br. 5.


Ledja: Početi sa 98 - 98 p. i plesti iglama br. 4 za pojas 7 cm = 21 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 50 p. ukršteno iz poprečne niti = 136 (148) petlji. nastaviti iglama br. 5 sledećim rasporedom: Ivična p., 26 (29) p. glatkog obrnutog boda, 16 p. pletenice, 17 (20) p. glatkoobrnutog boda, 16 p. pletenice, 17 (20) p. glatkoobrnutog boda, 16 p. pletenice, 26 (29) p. glatkoobrnutog boda, ivična petlja. Posle 31 cm = 88 r. od pojasa oduzimati sa obe strane za izreze oko ruku u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta po 2 p. i 3 puta po 1 p., zatim u svakom 4. r. 14 puta po 1 p. = 88 (100) petlji. Na visini izreza oko ruku od 27,5 cm = 78 r. završiti za izrez oko vrata 18 središnjih petlji i obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice završavati za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 1 put 8 p., 1 put 3 p. i 2 puta po 2 petlje. Preostalih 20 (26) ramenih petlji završiti u sledećem redu odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa špicastim izrezom oko vrata. Već na 6 cm = 18 r. visine izreza oko ruku podeliti rad u sredini i obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za kosinu naizmenično 10 puta u svakom 2. r. i 10 puta u svakom 4. r. po 1 p., zatim još 4 puta u svakom 2. r. po 1 petlju. Ramene petlje završiti u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Iz ivice izreza oko vrata podići okruglom iglom za našivak oko 140 p. i plesti ranflu u krugovima pazeći da pri tome na sredini napred leži jedna prava petlja. Za špic plesti u svakom 2. kr. 2 p. ispred srednje petlje i 2 p. iza srednje petlje prema šari ujedno. Na visini našivka od 3 cm petlje završiti kao što nailaze. Iz ivice izreza oko ruku podići za našivke po 124 p. i plesti ranflu u krugovima. Na visini našivaka od po 3 cm petlje završiti kao što nailaze.

8507/03 Pulover, veličine 38 i 42





Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42. Ako je dat samo jedan broj on se odnosi na obe veličine.

Materijal: Oko 550 (600) g prediva srednje debljine boje kajsije (sirovinski sastav: 100% pamuk, dužina niti: 75 m/50 g), igle za pletenje br. 4 i 5.

Ranfla (rebrasti bod): 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Osnovna šara: Plesti prema uzorku za brojanje. Šaru rasporediti od strelice (dvostruka strelica). Stalno ponavljati deo šare sa obe strane izmedju strelica. ☐ označava 1 p. i 1 r.

Slova označavaju šaru: R = glatki bod (polazni red prave p. povratni obrnute); L = glatki obrnuti bod (polazni red obrnute petlje, povratni prave). Nastaviti kosu traku naviše kao do sada. Posle 38. r. stalno ponavljati 21. - 38. red.


Proba rada: 18 p. i 24 r. = 10 x 10 cm osnovne šare iglama br. 5.

Ledja: Početi sa 80 (86) p. i plesti iglama br. 4 za ranflu 8 cm = 23 r. rebrastog boda. Pri tome dodati u poslednjem r. ravnomerno podeljeno 18 (20) p. ukršteno iz poprečne niti = 98 (106) petlji. Nastaviti osnovnu šaru iglama br. 5. Posle 15 cm = 36 r. od ranfle dodati sa obe strane za okrugline rukava u svakom 2. r. 2 puta po 2 p., 2 puta po 3 p. i 2 puta po 4 p. = 134 (142) petlje. Posle 14 cm = 34 r. visine rukava podeliti rad za špicasti izrez oko vrata u sredini i obe strane nastaviti

odvojeno. Na ivici izreza oduzeti za kosinu u svakom 2. r. 14 puta po 2 p. i 3 puta po 1 petlju. Preostalih 36 (40) ramenih petlji završiti odjednom na 16 cm = 38 r. visine izreza. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti ramene šavove. Za našivak oko izreza iglama br. 4 namaći po 120 p., plesti 1 r. obrnutih p., a zatim rebrasti bod. Na visini našivka od 6 cm završiti petlje kao što nailaze. Našivak prišiti od špica do špica na polovinu izreza. Uzane strane prišiti. Iz ivica rukava podići iglama br. 4 po 108 p. za našivke i plesti rebrasti bod. Na visini od po 3 cm završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove i šavove na našivcima.

8507/04 Pulover, veličine 36 i 40

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.



Materijal: Uzeti oko 550 (600) g mrke vunice, srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: oko 90 m/50 g), igle za pletenje br. 4, 1 okrugla igla br. 3, 40 cm dužine.
Ranfla: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Bod mahovine: Polazni i povratni redovi prave petlje.
Šara pletenica: Broj petlji je deljiv sa 28 + 2 ivične petlje (28 + 10 p. posebno + 2 ivične petlje). Plesti prema uzorku za brojanje. Početi red sa ivičnom petljom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica i završiti sa ivičnom petljom iza 2. strelice. Stalno ponavljati u visinu 42. r. odnosno 1. - 42. red.


Objašnjenje znakova:

1 kockica = 1 p. i 1 r.

+ = ivična p.

□ = 1 p. glatko obrnutog boda: Polazni r. obrnute p. povratni r. prave p.

● = 1 p. glatko i pravo: Polazni r. prave p. povratni r. obrnute p.




Proba rada: 25 p. i 30 r. = 10,5 x 10 cm šare pletenice iglama br. 4.
Ledja: Početi sa 114 (124) p. i plesti za našivak 1 cm = 4 r. boda mahovine. Nastaviti šarom pletenica. Posle 26 cm = 78 r. od našivka doplesti sa obe strane za rukave 31 p. = 176 (186) petlji. Posle 20 cm = 60 r. visine rukava završiti petlje ravno.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa okruglim izrezom oko vrata. Većna 16 cm = 48 r. visine rukava završiti 24 petlje iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za dalju okruglinu u svakom 2. r. 4 puta po 3 petlje. Na 4 cm = 12 r. visine izreza odjednom završiti preostale 64 (69) ramene petlje i petlje rukava odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti ramene šavove. Iz ivica izreza oko ruku iglama br. 4 podići po 96 petlji i plesti za našivke bodom mahovine. Na visini našivka po 2 cm završiti petlje. Iz ivice izreza podići okruglom iglom 84 p. i plesti ranflu u krugovima. Na visini našivka od 2 cm petlje završiti kao što nailaze. Ušiti bočne šavove i šavove na rukavima.

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8507/05 Pulover, veličine 42 i 46


Podaci u zagradama odnose se na veličinu 46. Ukoliko je dat samo jedan broj on se odnosi na obe veličine.



Materijal: Oko 800 (850) g prediva srednje debljine bež melirane boje (sirovinski sastav: 50% pamuk, 31% lan, 9% viskoza, 5% poliester, 5% poliamid; dužina niti: oko 70 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 5, okrugla igla br. 3, 80 cm dužine.
Ranfla: 1 p. pravo i ukršteno, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Glatki obrnuti bod: Polazni red obrnute petlje, povratni prave.
Proba rada: 16 p. i 23 r. = 10 x 10 cm glatkoobrnutog boda iglama br. 5.
Ledja: Početi sa 74 (80) p. iglama br. 3 i plesti za pojas 7 cm = 19 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 16. p. ukršteno iz poprečne niti = 90 (96) petlji. Nastaviti iglama br. 5 glatkim obrnutim bodom. Posle 25 cm = 58 r. od pojasa obeležiti sa obe strane rad. Posle 30 cm = 70 r. od obeležavanja ravno završiti sve petlje.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa špicastim izrezom oko vrata. Podeliti već posle 3 cm = 8 r. od obeležavanja rad u sredini. Na ivici izreza oduzeti za kosinu u 1. r. i 15 puta u svakom 4. r. po 1 petlju. Na 27 cm = 62 r. visine izreza završiti preostalih 29 (32) ramenih petlji odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 38 p. iglama br. 3 i plesti za lajsnicu 6 cm = 15. r. rebara. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 10 p. ukršteno iz poprečne niti = 48 petlji. Nastaviti iglama br. 5 glatkim i obrnutim bodom. Za kosine dodati sa obe strane 22 puta u svakom 4. r. i 3 puta u svakom 2. r. po 1 p. = 98 petlji. Posle 42 cm = 96 r. od lajsnice ravno završiti sve petlje.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Bočne šavove ostaviti za 30 cm neušiveno. Iz ivice izreza podići okruglom iglom oko 156 p. počevši na špicu i na isti način završiti. Zatim plesti 1. r. pravih p. i u redovima ranflu. Pri tome podiću u svakom 2. r. na početku i kraju reda po 1 petlju. Na visini našivka od 5 cm petlje završiti kao što nailaze. Uzane strane našivaka prišiti na špic izreza i pri tome desni kraj preklopiti preko levog. Umetnuti i ušiti rukave.

8507/06 Pulover, veličina 38 - 40

Materijal: Oko 650 g prediva bež boje srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 132 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4, jedna kraća orkugla igla br. 3, 40 cm dužine.



Ranfla: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Polupatent-šara: **1. r.:** Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. obrnuto; od * stalno ponavljati 1 p. pravo, ivična p. **2. r.:** Ivična p., 1 p. podići sa 1 navijutkom, * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu p. **3. r.:** Ivična p., * p. tačka i navijutka prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1. p. obrnuto; od * stalno ponavljati. Plesti petlje i navijutke prethodnog reda pravo i ujedno i dodati ivičnu petlju. Posle 3. reda stalno ponavljati 2. i 3. red.
Glatki i obrnuto bod: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave.
Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.
Pletenica: Plesti iznad 6 p. glatkim bodom. U 7. r. ukrštati petlje ovako: 3 p. položiti na pomoćnu iglu iza rada, plesti 3 sledeće petlje pravo, a zatim petlje sa pomoćne igle pravo. Nastaviti sa ukrštenim petljama u svakom 8. sledećem redu na isti način.
Proba rada: 20 p. i 42 r. = 9 x 10 cm polupatent-šare iglama br. 4.
Ledja: Početi sa 110 petlji i plesti iglama br. 3 za pojas 5 cm = 25 r. rebara i pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 3 p. ukršteno iz poprečne niti = 113 petlji. Nastaviti iglama br. 4 i polupatent-šarom. Posle 30 cm = 126 r. od pojasa završiti sa obe strane za izreze oko ruku 3 p. = 107 petlji. Rasporediti petlje ovako: Ivična p., 2 p. glatkoobrnutog boda, 6 p. pletenice, 2 p. glatkoobrnutog boda, 85 p. polupatent-šare, 2 p. glatkoobrnutog boda, 6 p. pletenice, 2 p. glatkoobrnutog boda ivična petlja. Zatim oduzimati za kosine raglana sa obe strane * 3 puta u svakom 4. r. i jedanput u svakom 2. r. po 1 p.; od * ponoviti 7 puta, zatim oduzeti još jedanput u 4. r. 1 petlju **i pri tome** stalno plesti 12. i 13. p. prebačeno i ujedno = podići 1 p.kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti prema šari i podignutu petlju prebaciti preko nje, dalje plesti 13. i 12. poslednju petlju pravo i ujedno. Na 28 cm = 18 r. visine raglana završiti 41 preostalu petlju odjednom.
Prednji deo: Plesti kao ledja.
Rukav: Početi sa 38 p. i plesti iglama br. 3 za lajsnicu 5 cm = 25 r. ranfle i pri tome dodati u pslednjem redu ravnomerno podeljeno 29 p. ukršteno iz poprečnih niti = 67 petlji. Nastaviti iglama br. 4 i polupatent-šarom. Za kosine dodati sa obe strane naizmenično 9 puta u svakom 8. r. i 9 puta u svakom 6. r. po 1 p., zatim još 5 puta u svakom 8. r. po 1 p. = 113 petlji. Posle 40 cm = 168 r. od pojasa završiti sa obe strane 3 petlje = 107 petlji. Nastaviti oduzimanje za kosine raglana sa obe strane 45 puta u svakom 45 r. i 2 puta u svakom 4. r. sa po 1 petljom. Na 24 cm = 102 r. visine raglana završiti 13 preostalih petlji odjednom.
Završna obrada modela: Delovi razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Iz ivice izreza oko vrata podići okruglom iglom 96 p. i plesti za našivak ranflu = 1 p. pravo, 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično u krugovima. Na visini od 2 cm našivka završiti petlje kao što nailaze.

8507/07 Pulover, veličine 38 i 42

Poldaci u zagradama odnose se na veličinu 42. Ako je dat samo jedan podatak on se odnosi na obe veličine.
Materijal: Uzeti oko 650 (700) g bež meliranog prediva (sirovinski sastav: 30% pamuk, 45% viskoza, 25% dralon; dužina niti: 70 m/50 g), igle za pletenje br. 5 i 1 okrugla igla za pletenje br. 3½, 40 cm dužina.
Bod mahovina: Polazni i povratni redovi prave petlje.
Glatki i obrnuti bod: Polazni red obrnute petlje, povratni prave.
Motivi lišća: Plesti prema znakovnom objašnjenju za pletenje. Brojevi desno spolja oaznačavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje i navijutke obrnuto. Veličina lišća opisana je veoma detaljno.

Objašnjenje znakova:

■ = 1 p. pravo

○ = 1 navijutak

◢ = 2 p. pravo i ujedno

◣ = 2 p. prebačeno i ujedno: 1 p. podići kao kod pravo pletenja, sledeću p. plesti pravo, zatim podignutu p. prebaciti preko

∩ = 3 p. prebačeno i ujedno: 1 p. podići kao kod pravog pletenja, 2 sledeće p. plesti pravo i ujedno, zatim podignutu p. prebaciti.

Proba rada: 19 p. i 25 r. = 10 x 10 cm glatko obrnutog boda iglama br. 5; 20 p. = 11,5 cm glatkoobrnutog boda sa motivima lišća i iglama br. 5.
Ledja: Početi sa 91 (99) p. i plesti iglama br. 5 za našivak 2 cm = 8 r. bodom mahovine. Nastaviti glatko-obrnutim bodom i pri tome uplesti u 5. r. iznad 13 p. i svake 16. (18.) sledeće petlje 1 list prema objašnjenju znakova za pletenje. Menjati u 4 sledeća reda motive lišća naizmenično tako da sredina leži uvek izmedju prethodnih. Osim toga listići od 3. reda motivi postaju stalno za po 4 r. manji, odnosno u 3. redu motiva raditi posle 6. r. prema objašnjenju za pletenje po 11. -16. r., u 4. redu motiva iza 4. r. prema objašnjenju za pletenje po 13. - 16. r. i u 5. redu motiva i za 2. prema objašnjenju znakovnom za pletenje plesti samo 15. i 16. red. Izmedju 1. i 2. reda motiva lišća przužaju se 10 r.; izmedju 2. i 3. kao i 3. i 4. reda motiva po 8 r. dalje izmedju 4. i 5. redova motiva leži 6 r. glatko i obrnutog boda. Posle 5. = poslednji red motiva lišća plesti samo još jedan glatko obrnuti. Posle ukupno 49 cm = 122 r. od našivka ravno završiti sve petlje.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa okruglim izrezom oko vrata. Već na 42 cm = 104 r. od našivka oduzeti 15 srednjih petlji i obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za dalju okruglinu u svakom 2. r. još 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2p., 1 put 1 petlju. Na 7 cm = 18 r. visine izreza završiti odjednom 28 (32) ramene petlje. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Rukavi: Početi sa 65 p. i plesti iglama br. 5 za našivak 2 cm = 8 r. bodom mahovine. Nastaviti glatkoobrnutim bodom. Za kosine dodti sa obe strane u 5. r. 1 p., zatim naizmenično 11 puta u svakom 2. r. i 11 puta u svakom 4. r. po 1 p. = 111 petlji. Posle 30 cm = 76 r. od našivka završiti ravno sve petlje.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Bočne šavove ostaviti gore za 20 cm neušivene. Za našivak podići okruglom iglom iz ivice izreza 106 p. i plesti ranflu, odnosno 1 p. pravo i ukršteno, 1 p. obrnuto naizmenično u krugovima. Na visini našivka od 2 cm završiti petlje kao što nailaze. Umetnuti i ušiti rukave.

8507/08 Pulover, veličina 54

Materijal: Predivo srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 132 m/50 g) i to oko 350 g tamnomaslinastog i oko 600 g svetlomaslinastog, igle za pletenje br. 2½ i 3½, 1 kraća okrugla igla br. 2½, 40 cm dužine.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Polupatent-šara: 1. r.: Ivična p., 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično ivična petlja. **2. r.:** Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. **3. r.:** Ivična p., * p. i nav. prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1 p. obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. Posle 3. r. stalno ponavljati 2. i 3. r.
Pletenica: Plesti preko 26 petlji. **1. r.:** Ivična p., 3 p. obrnuto, 18 p. pravo, 3 p. obrnuto i ivična petlja. **2. - 8. r.:** Plesti petlje kao što nailaze. **9. r.:** Ivična p., 3 p. obrnuto, 6 p. položiti na pomoćnu iglu **iza** rada, 6 sledećih plesti pravo, zatim p. sa pomoćne igle plesti pravo, 6 p. pravo, 3 p. obrnuto, ivična petlja. **10. - 22. r.:** Plesti petlje kao što nailaze. **23. r.:** Ivična p., 3 p. obrnuto, 6 p. pravo, 6 p. položiti na pomoćnu iglu **ispred** rada, zatim 6 p. sa pomoćne igle plesti pravo, 3 p. obrnuto, ivična petlja. **24. - 36. r.:** Plesti petlje kao što nailaze. Posle 36. r. stalno ponavljati 9. - 36. red.
Proba rada: 22 p.i 42 r. = 10 x 10 cm polupatent-šare; 24 p. i 36 r. = 8 x 10 cm pletenice. Obe probe plesti iglama br. 3½.
Pažnja: Strelice na kroju prikazuju smer pletenja!
Ledja - deo A: Početi sa 58 p. tamnomaslinastim predivom i iglama br. 3½ polupatent-šarom. Posle 64 cm = 270 r. od početka petlje završiti kao što nailaze.

Nastaviti **deo B** sa 26 p. tamnomaslinastim predivom i iglama br. 3½ i plesti pletenicu. Posle 64 cm = 230 r. od početka petlje završiti kao što nailaze. Sada prišiti deo A i B duž jedne duže ivice jedan uz drugi. Iz druge duže ivice dela B podići iglama br. 3½ i svetlomaslinastim predivom 140 p. i doplesti psec, odnosno **deo C.** Rasporediti petlje ovako: iza i ispred ivičnih petlji po 2 p.glatko i pravo (= polazni red prave p. povratni obrnute p.), a izmedju plesti samo polupatent-šaru. Za kosine raglana oduzeti sa obe strane u svakom 2. r. 57 puta po 1 p. ovako: Na početku reda plesti po 2. glatku petlju sa sledećom petljom patent-šare prebačeno i ujedno (= podići 1 p. kao kod pravog pletenja, sledeću p. plesti prema šari, a podignutu p. prebaciti preko), a na kraju reda plesti poslednju petlju patent-šare sa 1. glatkom petljom pravo i ujedno. Na 27 cm = 114 r. visine pseca oduzeti 26 preostalih petlji. Iz donje ivice ledja podići iglama br. 2½ za pojas tamnomaslinastim predivom 120 p. i plesti ranflu. Na visini pojasa od 6 cm petlje završiti kao što nailaze.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali saokruglim izrezom oko vrata. Već posle 23 cm = 96 r. visine pseca završiti 18 središnjih petlji i obe strane odvojeno. Za dalju okruglinu oduzeti sa unutrašnje ivice u svkaom 2. r. još jedanput 5 p. i 2 puta po 2 petlje. Na visini pseca od 25 cm = 104 r. utrošene su sve petlje. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Levi rukav: Početi sa 50 p. i plesti iglama br. 2½ svetlomaslinastim predivom za lajsnicu 6 cm = 25 r. ranfle i pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 20 p. ukršteno iz poprečne niti = 70 petlji. Nastaviti iglama br. 3½ polupatent-šarom. Za kosine dodati sa obe strane 7. r. 1 p. zatim naizmenično 13 puta u svakom 8. r. i 13 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 124 petlje. Posle 47 cm = 198 r. od pojasa početi kosine raglana, rasporedivši petlje kao na ledjima (pogledajte psec). Na ledjnom delu takodje je opisana izrada, odnosno oduzimanje kosine raglana. Na desnoj ivici oduzimati naizmenično 20 puta u svakom 4. r. i 20 puta u svakom 2. r. po 1 p., zatim još 4 puta u svakom 2. r. po 1 p. na levoj ivici 54 puta u svakom 2. r. po 1 p., zatim oduzeti za izrez oko vrata na levoj ivici još u svakom 2. r. 2 puta po 4 p. 2 puta po 3 p. i 6 puta po 2 petlje. Time su utrošene sve petlje.
Desni rukav: Plesti na isti način u suprotnom smeru.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Iz ivice izreza podići okruglom iglom i svetlomaslinastim predivom 132 petlje i plesti ranflu u krugovima. Na visini našivka od 6 cm petlje završiti kao što nailaze. Našivke preklopiti do polovine na unutrašnju stranu i prišiti ih.

8507/09 Pulover, veličina 52

Materijal: Uzeti pamučno predivo srednje debljine (sirovinski sastav: 45% lan, 40% pamuk, 15% viskoza; dužina niti: 110 m/50 g) i to oko 650 g svetlosive boje i oko 100 g tamnosive boje, igle za pletenje br. 3½ i 4½, okrugla igla br. 3½, 80 cm dužine, 3 dugmeta sa 18 mm Ø.
Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Osnovna šara: Broj petlji je deljiv sa 16 + 1 posebna petlja + 2 ivične petlje. Plesti prema šari za brojanje. Početi redove sa p. ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica i završiti sa p. iza 2. strelice. Stalno ponavljati 20 ucrtanih redova u visinu.

Objašnjenje znakova:

1 kockica = 1 p. i 1 r.

\+ = ivična petlja

● = 1 p. glatko i pravo: Polazni red prave petlje, povratni obrnute


□ = 1 p. glatko i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni prave

Proba rada: 21 p. i 26 r. = 10 x 10 cm osnovne šare iglama br. 4½.
Ledja: Početi sa 100 p. iglama br. 3½ tamnosivom vunicom iplesti za pojas 7 cm = 27 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem r. ravnomerno podeljeno 31 p. ukršteno iz poprečne niti = 131 petlja. Nastaviti iglama 4½% svetlosivim predivom osnovnu šaru. Posle 67 cm = 174 r. od pojasa ravno završiti sve petlje.

Prednji deo: Početi kao ledjni deo, ali sa tamnosivim trouglovima prema osnovnoj šari (pogledajte sliku našeg modela). Odgovarajuće petlje uokvirene su na uzorku za brojanje. Za svaku površinu u boji uzeti posebno klupče, a kod promene broja niti ukrštati sa naličja rada. Osim toga izraditi šlic za dekolte i okrugli izrez oko vrata. Za šlic završiti već posle 44 cm = 114 r. od pojasa 11 petlji iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Na 14 cm = 36 r. visine šlica oduzeti za izrez oko vrata sa unutrašnje ivice u svakom 2. r. još 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 5 puta po 1 petlju. Na 9 cm = 24 r. visine izreza završiti 46 ramenih petlji odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 40 p. iglama br. 3½ tamnosivim predivom i plesti za lajsnicu 6 cm = 23 r. ranfle. Pri tome u poslednjem redu dodati ravnomerno podeljeno 27 p. ukršteno iz poprečne niti = 67 petlji. Nastaviti svetlosivim predivom i iglama br. 4½ osnovnu šaru. Za kosine dodati sa obe strane 25 puta u svakom 4. r. i 5 puta u svakom 2. r. po 1 p. = 127 petlji. Posle 44 cm = 114 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Na bočnim šavovima gore ostaviti 30 cm neušiveno. Iz ivice izreza i ivica šliceva okruglom iglom podići tamnosivim predivom 159 petlji i početi u jednom uglu šlica. Na isti način završiti. Plesti ranflu u redovima i pri tome paziti da iznad uglova izreza oko vrata leži po jedna prava petlja. Za uglove dodati 5 puta u svakom 2. r. ispred di iza ovih pravih petlji po 1 p. prema šari. Uplesti rupice na levi završni našivak u 8. r. i pri tome, za 1. rupicu završiti 5. - 7. p. od donje ivice, 2 preostale rupice raditi na isti način na rastojanju od po 11 petlji. U sledećem redu ponovo namaći 3 nove petlje. Na visini našivka od 5 cm petlje završiti kao što nailaze. Levi završni našivak položiti preko desnog i prišiti uzane strane uz vodoravnu ivicu šlica. Prišiti dugmeta. Umetnuti i ušiti rukave.



8507/10 Muški pulover, veličina 48 - 50

Materijal: Oko 1100 g zelenog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 82 m/50 g), igle za pletenje br. 3 i 4, 1 okrugla igla za pletenje br. 3.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Šara šah-polja: 5 p. pravo, 5 p. obrnuto, naizmenično. Naizmenično menjati posle po 6 redova.

Polupatent-šara: 1. r.: Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. **2. r.:** Ivična p., * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1 navijutkom obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. **3. r.:** Ivična p., * p. i nav. prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1. p. obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. Posle 3. r. stalno ponavljati 2. i 3. red.

Proba rada: 21 p. i 28 r. = 10 x 10 cm šare šah-polja iglama br. 4.

Ledja: Početi sa 124 p. i plesti iglama br. 3 za pojas 7 cm= 21 r. ranfle. Nastaviti iglama br. 4 sledećim rasporedom: Ivična p., 60 p. šare šah-polja, 2 p. glatkoobrnuto (= polazni red obrnute p., povratni r. prave p.), 60 p. polupatent-šare, ivična petlja. Posle 33,5 cm = 94 r. od pojasa menjati šaru, odnosno preko šare šah-polja raditi polupatent-šaru, a preko polupatent-šare šah polje. Posle 29,5 cm = 82 r. od promene šare završiti za izrez oko vrata 32 petlje iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Na unutrašnjoj ivici oduzeti za dalju okruglinu u svakom 2. r. još jedanput 4 p., 1 put 3 p. i 3 puta po 2 petlje. Preostale 33 ramene petlje završiti u sledećem redu odjednom.


Prednji deo: Plesti na isti način u suprotnom smeru ledjnom delu, ali sa špicastim izrezom oko vrata. Već posle 17,5 cm = 48 r. od promene šare završiti 2 srednje petlje i obe strane odvojeno. Sa unutrašnje ivice oduzeti za kosinu u svakom 2. r. naizmenično 8 puta po 2 p. i 8 puta po 1 p., zatim 4 puta po 1 petlju. Oduzeti ramene petlje u istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.

Levi rukav: Početi sa 58 p. i plesti iglama br. 3 za lajsnicu 6 cm = 18 r. ranfle. Nastaviti iglama br. 4 i šarom šah-polja. Za kosine dodati sa obe strane u 5. r. 1 p. i naizmenično 13 puta u svakom 6. r. i 13 puta u svakom 4. r. po 1 p. = 112 petlji. Posle 50 cm = 140 r. od lajsnice završiti sve petlje.

Desni rukav: Plesti kao levi, ali sa polupatent-šarom.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Ostaviti gore na bočnim šavovima po 27 cm neušiveno. Okruglom iglom podići za našivak iz ivice izreza 176 p., početi na špicu i završiti na isti način. Plesti ranflu u redovima. Na 5 cm visine našivka petlje završiti kao što nailaze. Uzane strane našivka prišiti na špic, ali pri tome levi kraj položiti preko desnog. Umetnuti i ušiti rukave.

8507/11 Jakna, veličina 36 - 40



Materijal: Oko 900 g žutog prediva srednje debljine (sirovinski sastav: 70% ramija, 30% vuna; dužina niti: oko 120 m/50 g), igle za pletenje br. 3½, 1 okrugla igla 120 cm dužine br. 3, 5 dugmeta od 22 mm Ø.

Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Patent-šara: 1. r.: Ivična petlja, * 1 p. pravo, 1 p. podići sa 1.nav. obrnuto: od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. **2. r.:** Ivična p. * p. i nav. prethodnog reda plesti pravo i ujedno, 1 p. podići sa 1 nav. obrnuto; od * stalno ponavljati i dodati ivičnu petlju. Drugi red stalno ponavljati.

Pletenica pletena preko 22 petlje: 1. r.: Ivična p., 2 p. obrnuto, 16 p. pravo, 2 p. obrnuto, ivična petlje. **2. - 4. r.:** Plesti p. kao što nailaze. **5. r.:** Ivična p., 2 p. obrnuto, * 4 p. položiti na pomoćnu iglu **ispred** rada, 4 sledeće petlje plesti pravo, a zatim p. sa pomoćne igle plesti pravo; od * ponoviti 1 put 2 p. obrnuto, 2 p. ivična petlja. **6. - 10. r.:** Plesti petlje kao što nailaze. **11. r.** Ivična p., 2 p. obrnuto, 4 p. pravo, 4 p. položiti na 1 pomoćnu iglu **iza** rada, 4 sledeće plesti pravo, zatim 4 p. sa pomoćne pravo, 4 p. pravo, 2 p. obrnuto, ivična petlje. **12. - 16. r.:** Plesti petlje kao što nailaze. Posle 16. r. stalno ponavljati 5. - 16. red.

Proba rada: 20 p. i 44 r. = 10 x 10 cm od patent-šare iglama br. 3½.

Ledja: Početi sa 124 p. iglama br. 3½ i plesti za pojas 7 cm = 25 r. ranfle. Nastaviti patent-šarom. Posle 40 cm = 176. r. od pojasa oduzeti sa obe strane za kosine raglana 52 puta u svakom 2. r. po 1 petlju. Na 24 cm = 106 r. visine raglana oduzeti preostalih 20 p. za izrez oko vrata kao što nailaze. Plesti pletenice preko po 22 p. od po 37 cm dužine i prišiti ih na kosine raglama.


Levi prednji deo i pletenica: Početi sa 58 p. i plesti iglama br. 3½ 7 cm pojasa = 25 r. ranfle. Nastaviti patent-šarom. Posle 38 cm = 166 r. od pojasa oduzeti za kosinu izreza na levoj ivici 15 puta u svakom 6. r. i 3 puta u svakom 4. r. po 1 petlju. **Izmedu toga,** posle 2 cm = 10 r. visine izreza oduzeti za kosinu raglana na desnoj ivici * 4 puta u svakom 2. r. i 1 put u 4. r. po 1 p.; od * ponoviti 7 puta. Time su utrošene sve petlje. Plesti 1 pletenicu preko 22 petlje. Posle 32 cm = 140 r. od početka završiti na levoj ivici za kosinu izreza u svakom 2. r. i 11 puta po 2 petlje. Pletenicu prišiti na kosinu raglana.

Desni prednji deo pletenice: Plesti na isti način u suprotnom smeru i ušiti.

Rukavi: Početi sa 48 p. i plesti iglama br. 3½ za lajsnicu 7 cm = 25 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 36 p. ukršteno iz poprečne niti = 84 petlje. Nastaviti sledećim rasporedom: Ivična p., 3 p. patent-šare, 22 p. pletenice (pri tome plesti ivičnu petlju kao obrnutu), 5 p. patent-šare, 22 p. pletenice, 5 p. patent-šare, 22 p. pletenice, 3 p. patent-šare, ivična petlje. Za kosine dodati sa obe strane naizmenično 15 puta u svakom 4. r. i 15 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 144 petlje. Posle 36 cm = 158 r. od pojasa oduzeti za kosine raglana sa obe strane u svakom 2. r. * 4 puta po 1 p., 1 puta 2 p., od * ponoviti 9puta, zatim oduzeti još 3 puta po 1 petlju. U sledećem redu završiti 18 preostalih petlji odjednom.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Umetnuti i ušiti rukave. Za našivke izreza i završne našivke podići okruglom iglom oko 400 petlji i plesti ranflu. Na visini našivka od 2 cm izraditi iznad desnog prednjeg dela rupice. Za prvu rupicu završiti 7. - 9. p. od donje ivice. Preostale 4 rupice uplesti na medjusobnom rastojanju od po 9,5 cm. Ponovo doplesti u sledećem redu po 3 petlje. na visini našivka od 4 cm petlje završiti kao što nailaze. Obraditi rupice. Prišiti dugmeta.

8507/12 Pulover, veličina 36 - 38



Materijal: Oko 450 g debljih traka prirodne boje (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina: 50 m/50 g), igle za pletenje br. 10 i 1 igla za kukičanje br. 10.

Glatki bod: Polazni red prave p., povratni obrnute.

Glatki i obrnuti bod: Polazni red obrnute p., povratni prave.

Proba rada: 10 p. i 16 r. = 10 x 10 cm glatkog, odnosno obrnutog boda.


Pažnja: Strelice ucrtane na kroju prikazuju smer pletenja!

Leva polovina prednjeg dela sa rukavima: Plesti popreko. Početi sa 47 p. i plesti pruge ovako: 7 cm = 12 r. glatkoobrnutog boda, 7 cm = 12 r. glatkog boda, 10 cm = 16 r. glatkoobrnutog boda, 10 cm = 16 r. glatkog boda, 6 cm = 10 r. glatkoobrnutog boda i 10 cm = 16 r. glatkog boda. Pri tome dodati za okruglinu izreza na levoj ivici u 7. r. od početka 1 p., zatim u svakom 2. r. još 3 puta po 1 p., 1 puta 2 p., 1 puta 5 p. = 58 petlji. ostaviti ove petlje privremeno i nanovo namaći za levu polovinu ledjnog dela 58 petlji, a zatim nastaviti pruge kao na polovini prednjeg dela. Posle 11 cm = 18 r. od početka dodati još 58 p. polovine prednjeg dela i plesti povezano iznad svih 116 petlji. Posle ukupno 24,5 cm = 40 r. od početka oduzeti za okrugline izreza sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 3 puta po 2 p., * 1 put 1 p., 2 puta po 2 p.; od * ponoviti jedanput i završiti još 6 puta po jednu petlju. Nastaviti ravno. Posle 25,5 cm = 42 r. od početka završiti okruglinu rukava, odnosno 24 preostale petlje odjednom.

Desna polovina prednjeg dela sa rukavima: Početi sa 25 p. i pleti sledeće pruge: 7 cm = 12 r. glatkog boda, 9 cm = 14 r. glatkoobrnutog, 7 cm = 12 r. glatkog boda, 11 cm = 18 r. glatkoobrnutog, 14 cm = 22 r. glatko i pravo, i 10 cm = 16 r. glatkoobrnutog boda. Posle 17 cm = 28 r. od početka dodati na levoj ivici za okruglinu rukava u svakom 4. r. 5 puta po 1 p., a zatim, u svakom 2. r. 9 puta po 1 p., 1 puta 2 p., 2 puta po 3 p., 1 put 4 p. = 51 petlja. Posle 1 cm = 2 r. od poslednjeg dodavanja rukava oduzeti za izrez oko vrata na desnoj ivici 3 p., zatim svakom 2. r. još 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 2 puta po 1 p., nadalje u 4. ar. još 1 p. = 40 petlji. Na 11 cm = 18 r. visine izreza oko vrata dostignuta su ramena. Ovaj deo doplesti na isti način u suprotnom smeru, ali bez izreza oko vrata. Doplesti u 1. r. za pravu ivicu izreza ponovo 11 p. = 51 petlja.

Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti prednji i zadnji srednji šav sa spoljne strane, a zatim bočne šavove, šavove, šavove rukava sa unutrašnje strane. Donju ivicu i ivicu izreza oko vrata okukičati sa po jednim krugom niskih stubića. Kraj i početak niti klupčeta ne završavati sa naličja, već provući niti na spoljnu stranu, 2 puta vezati čvoriće i iseći iste dužine. Ostaviti krajeve da vise.

8507/13 Pulover za dečake, veličina 140



Materijal: Predivo srednje debljine (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: oko 85 m/50 g), oko 400 g zelene boje, 150 g plave i 100 g svetlozelene, igle za pletenje br. 4 i 4½, 1 okrugla igla br. 4, 40 cm dužine, 1 dugme od 25 mm Ø.


Ranfla: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.


Glatki bod: Polazni red prave petlje, povratni obrnute.

Proba rada: 19 p. i 27 r. = 10 x 10 cm glatkog boda iglama br. 4½.

Prednji deo: Početi sa 74 p. zelenim predivom i iglama br. 4 i plesti za pojas 5 cm = 16 r. ranfle i pri tome dodati u poslednjem r. ravnomerno podeljeno 16 p. ukršteno iz poprečne niti = 90 petlji. Nastaviti iglama br. 4½ glatkim bodom prema uzorku za brojanje a, 1 kockica označava 1 p. i 1 r. Slova označavaju boje: B = plava, C = zelena, M = svetlozelena. Za svaku površina u boji uzeti posebno klupče, a kod promene boje niti ukrštati sa naličja rada. Po završetku šare zabrojanje A sledi 8,5 cm = 23 r. glatkog boda zelenim predivom. Nastaviti psec prema uzorku za brojanje B. Za šlic završiti u 1. r. 6 petlji iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Oduzimanja za izrez oko vrata "pročitati" sa kockica.

Ledja: Plesti na isti način u suprotnom smeru, ali bez šlica i sa plitkim izrezom oko vrata. U tu svrhu pratiti gornje uokvirene delove na uzorku za brojanje B.





Levi rukav: Početi sa 34 p. zelenim predivom i iglama br. 4 i plesti za lajsnicu 4 cm = 13 r. ranfle. Pri tome dodati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 10 p. ukršteno iz poprečne niti = 44 petlje. Nastaviti iglama br. 4½ glatkim bodom. Za kosine dodati sa obe strane 10 puta u svakom 8. r. i 4 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 72 petlje. **Izmedju toga** slede pruge ovako: Posle 6 cm = 16 r. od lajsnice sledi 8 cm = 22 r. plave boje, po 4 cm = 11 r. zelene i plave, zatim rukave završiti zelenom bojom. Posle 40 cm = 108 r. od lajsnice završiti ravno sve petlje.
Desni rukav plesti na isti način u suprotnom smeru, ali prvu plavu prugu izostaviti i uplesti drugu prugu u istoj visini. Zatim posle još 9 cm = 24 zelene reda umetnuti 1 polavu prugu od 4 cm = 11 r. i završiti zelenim.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Iz ivica šliceva iglama br. 4 povaditi svetlozelenim predivom po 20 p. i plesti ranflu. na visini našivka od po 3 cm petlje završiti kao što nailaze. Ušiti ramene šavove. Iz ivice izreza (uklujučujući i našivke šlica) podići okruglom iglom i svetlozelenim predivom 90 p. i plesti ranflu. na visini našivka od 1,5 cm iznad leve ivice šlica za rupicu završiti 4. i 5. p. od ivice, a u sledećem redu ponovo doplesti 2 petlje. Na visini našivka od 3 cm petlje završiti kao što nailaze. Prisiti uzane strane našivaka na vodoravnu ivicu šlica i pri tome levi našivak preklopiti preko desnog. Prišiti dugme. Ušiti preostale šavove. Na bočnim šavovima gore ostaviti 19 cm neušiveno. Umetnuti i ušiti rukave.

8507/14 Pulover, veličina 116

Materijal: Oko 300 g žutomeliranog debljeg prediva u vidu tračica (sirovinski sastav: 100% pamuk; dužina niti: 80 m/50 g), igle za pletenje br. 5,malo tkanine u istoj boji za džepove.
Bod mahovine: Polazni i povratni redovi prave petlje.
Čvoričana ivica: Podići 1 p. svakog reda kao kod pravog pletenja, a poslednju p. svakog reda plesti pravo.
Proba rada: 15 p. i 30 r. = 10 x 10 cm.



Ledja: Poceti sa 58 p. bodom mahovine i čvoričanom ivicom. Posle 15 cm = 46 r. od početka obeležiti rad sa obe strane. Posle 13 cm = 39 r. od obeležavanja završiti 22 središnje petlje za izrez oko vrata i obe strane odvojeno. Sa unutrašnje ivice završavati u 4. r. još i petlju. Na 3 cm = 9 r. visine izreza završiti 17 preostalih ramenih petlji odjednom. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Prednji deo: Plesti kao ledja, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 9 cm = 27 r. od obeležavanja završiti 20 p. iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Sa unutrašnje ivice završiti još 2 puta u svakom 4. r. po 1 petlju. Ramene petlje završiti na istoj visini kao na ledjima. Drugu stranu završiti na isti način u suprotnom smeru.
Završna obrada modela: Delove razvući, ovlažiti ih i ostaviti da se osuše. Ušiti šavove. Ušiti bočne šavove sve do obeležavanja. Iseći 15,5 x 12 cm tkanine. gornju ivicu pravougaonika podviti za 0,5 cm na unutrašnju stranu i prepeglati je. Zatim je preklopiti 2,5 cm na spoljnu stranu ali tako da lice tkanine leži odozgo. Ivice štepati sa svake strane za 0,5 cm širine. Deo okrenuti na unutrašnju stranu i profircati ivice. Gornju ivicu naštepati sa spoljne strane 2,3 cm širine. Sve preostale ivice prepeglati 0,5 cm širina na unutrašnju stranu i prepeglati. Džepove naštepati sa obe strane sa lica uzano uz ivice na prednji deo, pogledajte kroj i sliku našeg modela.

8507/15 Crvene kukičana zavesa

Veličina: Oko 50 x 160 cm
Dužina motiva: oko 7 cm, širina motiva: oko 8 cm
Materijal: 7 klupčeta od po 50 g crvenog konca za kukičanje, i 1 iglu za kukičanje konca br. 1,75.
Završna obrada modela: 125 lančića i 3 lančića za 1 stubić. Kukičati prema znakovnom objašnjenje za kukičanje. Raditi deo šare od strellice do strelice 3 puta, a gornju ivicu i cik-cak ivicu prema objašnjenju za kukičanje. Kukičati deo šare u visinu od 2. - 9. reda stalno 22 puta. Na kraju zavesu okukičati duž obe uzane strane i duž gornje duže ivice niskim stubićima. Na cik-cak ivici izvesti kukičanje prema objašnjenju znakova. Gotova zavesu rastegnuti pod pravim uglom, ovlažitije i ostaviti da se osuši.

Objašnjenje znakova:

- • = 1 lančić (lan.)
- ⌒ = 1 mrtva petlja (mp.)
- I = 1 niski stubić (nst.)
- ▲ = 1 memica (3 lanc., 1 nst. raditi u 1. lan.)
- † = 1 stubić (st.)
- ‡ = 1 stubić sa omčicom

8507/16 Kukičane zavesice

Uzorak za brojanje A i B nalazi se na sledećoj strani.
Veličina: Oko 51 x 95 cm
Proba rada: 10 kockica i 11 redova/oko 5 x 5 cm.
Materijal: 3 klupčeta od po 50 g belog pamučnog prediva i igla za kukičanje konca br. 0,75.
Izrada: Kukičati zavesicu popreko, odnosno od jedne do druge strane. Za prvi red namaći 279 lančića + 3 lančića za 1. stubić. Početi kod A na uzorku za brojanje. Punjene kockice izraditi od 4 stubića, a za prazne kockice zameniti oba srednja stubića lančićima. Ponavljati grafičku šaru u redovima. Ponavljanje cvetne lozice (od strelice do strelice na uzorku za brojanje A) raditi 2 puta, a duž gornje ivice 3 u svakom 2. redu završiti sa jednom praznom i 1 punom kockicom. Medjured početi sa jednom punjenom i jednom praznom kockicom (pogledajte uzorak za brojanje B). Izraditi za širinu zavesice ponavljanje motiva od strelice a do strelice b ukupno 6 puta. Završiti od strelice c na isti način u suprotnom smeru. Na kraju kukičati na red stubića gornjih ivica još jedan red duplih stubića sa po 2 lančića u medjuprostorima. Gotovu zavesu razvući pod pravim uglom, ovlažiti i ostaviti da se osuši.


8507/17 Ukrasno kukičani jastuče


Uzorak za brojanje nalazi se na sledećoj strani.
Veličina: Oko 37 x 37 cm
Proba rada: 16 p. x 26 r. = 5 x 5 cm. 104 p. x 194 r. = 33 x 37 cm.
Materijal: Oko 50 x 50 cm crvena tkanine, igle za kukičanje br. 3, pamučno predivo u sledećim bojama (1 kl. po 50 g):


1 ● = 2 klupčeta crvene boje
2 X = 1 klupče zelene boje
3 ▷ = 1 klupče žute boje
4 S = 1 klupče plave boje
5 = 2 klupčeta bež boje (osnova)

Izrada: Bež predivom namaći 105 lančića i izraditi 4 prva reda bez šare. Nastaviti prema uzorku za brojanje koje prikazuje četvrtinu motiva. 1 kockica mrežaste osnove prikazuje 2 reda u visinu i 1 petlju u širinu. Dopuniti širinu na isti način u suprotnom smeru. Visinu šare dopuniti od strelice. Obratiti pažnju i na redosled boja. Gotov deo rastegnuti u vidu kvadrata, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši. Iskrojiti poledjinu jastučeta sa odgovarajućim dodacima za šavove. Položiti ga licem na lice na kukičani deo i naštepati uzano uz ivice ostavljajući donju stranu neušivenu. Okrenuti, uvući jastuče i rukom ušiti donji šav.

8507/15








◄ 8507/16 A+B

▼ 8507/17




8507/18 Kukičani jastučići ukrašeni cik-cak redovima

Veličina: Oko 34 x 38,5 cm
Proba rada: 16 p. x 26 r. = 5 x 5 cm; 104 p. x 200 r. = 34 x 38,5 cm.
Materijal: Oko 40 x 50 cm crvene tkanine, 1 igla za "tunisko" kukičanje br. 3, pamučno predivo (oko 50 g), u sledećim ili sličnim bojama:

1 ● = 2 klupčeta crvene boje
2 X = 1 klupče zelene boje
3 Δ = 1 klupče plave boje
4 = 2 klupčeta bež boje (osnova)

Izrada: Početi bež bojom sa 104 lančića i raditi 4 prva reda bez šare. Nastaviti prema uzorku za brojanje koji prikazuje od strelice do strelice jedan deo motiva u širinu i u visinu. Ukupno za širinu ponoviti motiv 3 puta. Kod trećeg ponavljanje završiti sa 2. motivom cakni. Kukičati za visinu ukupno 11 puta deo šare. 1 kockica mrežaste osnove = 2 reda u visinu i 1 petlja u širinu. Gotov deo rastegnuti pod pravim uglom, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši. Poledjinu jastučeta krojiti sa odgovarajućim dodatkom za šav, a zatim ga položiti sa lica na lice na kukičani deo. Naštepati kukičani deo uzano uz ivice ostavljajući donju stranu neušivenu. Okrenuti, uvući jastuče i rukom ušiti donji šav.




8507/19 Kukičana tašna

Veličina: Oko 18 x 31 cm
Proba rada: 16 p. x 26 r. = 5 x 5 cm; 112 p. x 206 r. = 35 x 39,5 cm.
Materijal: Oko 34 x 41 cm ostatka crvenog satena, 160 cm, satenska kosa traka 4,5 cm širine, 34 x 41 cm flizelina, 1,20 m crvenog gajtana, 2 drikera, 1 igla za tunisko "kukičanje" br. 3, pamučno predivo (po 50 g), u sledećim ili sličnim bojama:


1 Δ = 1 klupče žute boje
2 X = 1 klupče zelene boje
3 S = 1 klupče plave boje
4 ● = 1 klupče bež boje
5 = 2 klupčeta crvene boje (osnova)


Izrada: Namaći 112 lančića crvenim predivom i raditi 6 prvih redova bez šare. Zatim početi sa 4 crvene petlje i nastaviti prema uzorku za brojanje od strelice do strelice koje prikazuju širinu i visinu po jedan deo šare. 1 kockica mrežaste osnove = 2 reda u visinu i 1 petlja u širinu. Kukičati za širinu šare 4 puta i nastaviti, odnosno završiti kao i početak sa 4 crvene petlje. Za visinu potrebno je deo šare kukičati ukupno 3½ puta, odnosno 4 reda i iznad plave cakne završiti deo. Gotovi kukičani deo razvući, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši.
Završavanje modela: Flizelin napeglati na naličje satena (postava). Kukičani deo i postavu položiti sa naličja na naličje i štepati delove uzano i naokolo. Kosom trakom opšiti sve strane za oko 1,5 cm. Donju uzanu stranu presaviti za oko 14 cm. Štepati bočne šavove duž opšivenog šava. Kapnu džepa presaviti oko 12 cm širine. Prišiti drikere sa unutrašnje strane. Gajtane prišiti u vidu tregera na unutrašnju stranu.




8507/20 Okrugli ukrasni jastučići

Uzorak za brojanje i uputstva za rad I do VII nalazi se na sledećoj strani
Veličina: Oko 42 cm Ø
Vez: 204 x 204 niti / 28,5 x 28,5 cm
Materijal: 0,50 m tkanine za brojanje (pogledajte modele jastučića 8507/21, 2 štringle perl-konca broj 3 tirkiz boje i 2 štringle perl-konca broj 5 najsvetlije tirkiz.
Izrada: Na tkanini obeležiti 2 kruga sa po 45 cm. Na sredinu kruga nacrtati kvadrat od 28,5 x 28,5 cm. Početi unutar kvadrata na sredini jedne strane uzorka za brojanje (četvrtina veza). Uputstvo za vez nalazi se kod modela jastučeta 8507/21. Izraditi kose motane stazice kao što je opisano na postupcima od IV do VII. Gotov vez prepeglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Uvući jastuče u sašivenu navlaku.






Postupak VI




Postupak VII






Postupak I


◄ 8507/20 ▲




Postupak II



Postupak III



Postupak IV



Postupak V

Objašnjenje znakova:

- neovezene površina
- isećiti površina
- vidi postupak I
- vidi postupak II
- vidi postupak III



vidi postupak IV-VII


8507/21 Jastučići ukrašeni lepim vezom

Uzorak za brojanje A + B nalazi se dole; uputsvo za izradu I - III pogledajte model 8507/20.


Veličina: Oko 40 x 40 cm

Vez: 212 x 212 niti / 30 x 30 cm

Materijal: 0,45 m tkanine za prebrojavanje, širina 140 cm (71 nit na oko 10 cm), po 1 štringlica perl-konca broj 3 tirkiz, najsvetlije nijanse, tirkiz tamnije nijanse, kao 1 štringlica perl konca broj 5 tirkiz najsvetlije nijanse. Osim toga 1 jaastuče od 40 x 40 cm.



A



B

Objašnjenje znakova:

- vidi postupak I
- vidi postupak II
- vidi postupak III

Izrada: Iskrojiti tkaninu pravo 45 x 110 cm. Na sredinu tkanine obeležiti kvadrat od 30 x 30 cm firc-bodovima, a zatim na rastojanju od 5 cm još jedan (veličina jastučeta). Početi sa sredine jedne strane sve do strelice i raditi vez prema uzorku za brojanje. Uzorak za brojanje prikazuje četvrtinu veza od strellice do strelice. Nastaviti od strelice na isti način u suprotnom smeru. 1. kockica na uzorku za brojanje A = 4 niti tkanja. Motive sitnog cveća raditi prema uzorku za brojanje B (1 bod na uzorku za brojanje B = 1 nit tkanje). Raditi grupu punih bodova prema objašnjenju I, motane stazice prema objašnjenju II i motive pauka prema objašnjenju III. Gotov vez prepeglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Porubiti tkaninu duž uzanih strane 5 cm širine. Jastuče proštepati sa naličja na naličje duž obe strane, odnosno duž spoljnih obeleženih linija. Na poledjini jastučeta preklopiti delove tkanine za po 10 cm. Jastuče okrenuti i uvući punjenje.

8507/22 Belo jastuče ukrašeno punim vezom

Vez: 273 x 273 boda / oko 38,5 x 38,5 cm
Materijal: 0,45 m tkanine za brojanje, širina 180 cm, 7 niti tkanja/oko 1 cm, perl-konac broj 3 u sledećim bojama:


1 | = 7 štringlice golubijeplave boje

2 = 2 štringlice prljavoroze

3 = 3 štringlice jarkocrvene

4 = 3 štringlice porcelanskoplave

Izrada: Iskrojiti tkaninu za jastuče 45 x 90 cm i opšiti ivice. Početi sa vezom 3 cm od ivica na levom donjem uglu prem auzorku za brojanje. Uzorak prikazuje duple strelice i polovinu jedne strane veza. jedna nit tkanja odgovara jednom bodu uzorka za brojanje. Od duple strelice nastaviti na isti način u suprotnu stranu. Izraditi preostale tri strane na isti način. Vez peglati sa naličja pod vlažnim ubrusom. Prednju i zadnju stranu jastučeta položiti sa lica na lice duž veza (gornja strana = pregib) i štepati strane duž veza. Okrenuti navlaku, uvući jastuče i rukom ušiti šav.



Promena boja
Ako se veći oblici ili šare pletu raznobojno potrebno je posebnom niti odgovarajuće boje izraditi svaku površinu, a kod prelaza pri ukrštavanju jedne boje drugom, postupiti prema prikazanoj skici.


8507/22 ►

◄◄

8507/23 Prostirka sa apliciranim lišćem

Veličina: Oko 135 x 80 cm
Materijal: 280 cm kockastog zelenog pikea, oko 70 cm širine, i oko 70 cm flizelina, 85 cm širine, 5 m kose trake, 2 cm širine bež boje, nekoliko malih frotir peškira u odgovarajućoj boji, konca za šivenje i za aplikacije.
Izrada: Preneti skicu u originalnoj veličini na čvrst papir (1 kockica na skici = 5 x 5 cm na originalu). Ovaj krojni deo predstavlja četvrtinu prostirke. Deo dopuniti do polovine. Prostirku krojiti 2 puta od pikdea sa pregibom i 3 puta od flizelina. Tkaninu položiti sa naličja na naličje zahvatrajući pri tome slojeve flizelina i fircati ih naokolo. Štepati slojeve uzano uz ivice, i opšiti ih i obrubiti trakom. Motiv lišća preneti na čvrsti karton i iseći. Sa papirne strane nacrtati list i drščicu 12 puta pomoću izradjenog šabolan od kartona. Po 6 listića i drščica crtati u obrnutom smeru, za 4 mala frotira nacrtati po 1motiv lišća. Po dva lista iseći sa odgovarajućim drščicama. Posebno sečene motive lišća i drščica peglati sa papirnom stranom naviše na poledjinu zelene tkanine. Napeglati flizelin sa preostalim motivima nanaličje bež tkanine. Iseći sve delove i svući papirne slojeve. Napetlati motive lišća i drščica prema našoj fotografiji (pogledajte i šemu). Preostale motive lišća napeglati prema našoj fotografiji na peškire. Delove aplicirati gustim - oko 3 mm cik-cak bodovima. Prostirka se pere u mašini do 60 stepeni.

8507/23 Grafička skica za prostirku. Skica prikazuje četvrtinu prostirke.
1 kockica = 5 x 5 cm.
Motiv lista dat je na strani 43 u sivoj boji ispod teksta




8507/25 Prostirka za kupatilo u žutim nijansama

Veličina: 62 x 100 cm
Materijal: Ukupno 19 klupčeta pamučnog prediva u sledećimn ili sličnim bojama (1 klupče od po 50 g): 7 klupčeta žute boje, 6 klupčeta boje sunca, 6 klupčeta pastlno žute boje i 1 igla za kaukičanje vunice br. 4,5.
Proba rada: 10 niskih stubića x 9 r. /oko 5 x 5 cm.
Izrada: Raditi duplim nitima i niskim stubićima. Za srednji deo namaći predivom boje sunca 7 lančića + 2 lančića za okretanje rada. U 2. i u svaki sledeći lančić kukičati 1 niski stubić, odnosno izraditi ukupno 68 redova niskih stubića. Pri tome ubadati u poslednjim redovima uvek u zadnji deo petljica, a kod povratnih redova u prednje redove. Nastaviti rad ukrugovima. Kukičati na dužim stranam 84 a na uže strane 5 niskih stubića. Uglove kukičati 3 niska stubića uvek u ugaonu petlju. Od ovog mesta stalno ubadati u zadnje delove petljica. Svaki krug završiti jednom mrtvom petljicom u 2. lančić za okretanje rada, preskočiti sa jednom daljom petljicom na 2. niski stubić i novi krug početi sa 2 lančića + 2 niska stubića u 1 uglu. Sledeći ugao izraditi sa 3 niska stubića. Redosled boja je uvek isti od ugla do ugla i pri tome mrtve petljice raditi već u drugoj boji. Izraditi 8 kr. predivom boje sunca, 13 kr. žutim predivom i 12 kr. pastelno žutim. Za spoljnu ivicu izraditi 28 kvadrata. Pastelno žuti prstenčić početi sa **1. krugom** od 2 lančića i 11 niskih stubića. Zategnuti niti čvrsto. Sve krugove završiti sa mrtvim petljicama u 2. lančić za okretanje rada, preskočiti sa 1 mrtvom petljicom do 1. niskog stubića i kukičati za 1. ugao u svakom krugu 2 lančića, 2 niska stubića raditi u mesto uboda mrtve petljice. **2. krug:** * 2 niska stubića; 3 niska stubića u 4. niska stubića prethodnog kruga *; od * do * ponoviti još 2 puta. Sada raditi 2 niska stubića. **3. krug:** * 4 niska stubića; 3 niska stubića u srednju ugaonu petlju prethodnog kruga *, ponoviti još 24 puta, dodati 4 niska stubića. Na ovaj način dalje kukičati 4. - 6. krug žutim predivom i 7. + 8. krug bojom sunca. Izmedju 3 dodane ugaone petlje imamo poslednji krug od 14 niskih stubića. Prišiti na srednji deo 28 kvadrata. Okukičati 1 krugom niskih stubića i pri tome raditi na mesta za šavove 1 visoki stubić. Rastegnuti zastor, ovlažiti ga i ostaviti da se osuši.

8507/24 Navlaka za papirne maramice

Veličina: 23 cm dužine, 11,5 cm širine, 5,5 cm visine.
Materijal: Zeleni kockasti pike, kosa traka bež boje, 2 prstenasta dugmeta.
Izrada: Iskrojiti tkaninu prema šemi. Kosom trakom opšiti ivice džepova. Ušiti bočne šavove. Porubiti uzano neobradjene ivice bočnih delova. Pričvrstiti drikere na odgovarajuće delove. Uvući kutiju u navlaku i zalepiti ih trakom na bočne dodatke duž gornje ivice. Ušiti džepove.

Šema kroja za navlaku:
Sve mere date su u centrimetrima.



Recepti

Lagana, vitaminska i pikantna ishrana za dana leta

Šareni riblji specijalitet

Svaka od četiri porcije sadrži oko 2235 džula (545 kcal)

Sastojci: 545 g fileta ribe (npr. bakalar), sok od 1 limuna, 2 glavice crnog luka, po jedna zelena i crvena paprika, 1 praziluk, beli biber, so, 3 kašike ulja, 175 g pirinča, 3/8 l supe iz kocke, so, biber, na vrh noža oregana.

Oprati riblje filete, osušiti ih kuhinjskim krep-papirom i posuti limunovim sokom. Ostaviti ribu oko 20 minuta. Oljušiti luk i iseći ga na kolutove. Papriku oprati, prepoloviti, izvaditi simenke, i iseći na duguljaste komade. Oprati praziluk i iseći ga na kolutove. Luk pirjaniti dok ne dobije žutu boju. Dodati papiriku i praziluk i pirjaniti još 3 minuta. Dodati pirinač i propržiti ga na niskoj temperaturi još 3 minuta. Doliti supu. Mešavinu pirinča posoliti, pobiberiti i dodati oregana. Kuvati 1 minut. Posoliti ribu, pobiberiti je i dodati. Ribu pirjaniti 20 minuta na srednjoj temperaturi.

Pikantna mlada boranija

Svaka od 4 porcije sadrži oko 1675 džula (400 kcal)

Sastojci: 750 g mlade boranije, so, 4 mlada luka, 2 čena belog luka, 185 g slanine, 1 kašika maslinovog ulja, crni biber, so, nekoliko kapi tabasko preliva, 1 kašičica sušenog majčine dušice, 2 do 3 paradajza.

Boraniju očistiti dan pre upotrebe, oprati je i kuvati u slanoj vodi 7 minuta. Odliti toplu vodu i preliti je hladnm. Luk oljušiti i iseći ga na kolutove. Oljuštiti beli luk i izgnječiti ga. Iseći slaninu, propržiti je na zagrejanom ulju jedanminut, dodati ocedjenu boraniju, luk i beli luk. Pikantno začiniti boraniju, preliti je sa pola šolje vode, poklopiti i pirjaniti 5 minuta. U medjuvremenu oprati paradajz, preliti ga vrelom vodom, skinuti kožicu i iseći na komadiće. Dodati osmine paradajza i pirjaniti još 5 minuta. Servirati uz beli hleb.

Mešano pikantno povrće - "Napoli"

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2115 džula (505 kcal)

Sastojci: 3 glavice crnog luka, po 750 g patlidžana i krastavaca, 250 g sirove šunke, 6 kašika ulja, 1 velika konzerva oljuštenog paradajza, so, biber, 1 kašika majčine dušice, mešavinu soli i belog luka u prahu, 1 manja konzerva mladog graška zajedno sa mahunama.

Oljušiti luk, iseckati ga. Oprati patlidžan i krastavac. Odseći drščice i listiće. Patlidžan ikrastavce iseći na kolutove. Iseći šunku na komade. Ulje zagrejati i porpržiti patlidžan sa obe strane. Dodati crni luk i propržiti 5 minuta dodati krastavce i paradajz zajedno sa sokom, so, biber, majčinu dušicu, mešavinu soli i belog luka. Poklopiti povrće i pirjaniti 25 minuta na niskoj temperaturi. Preliti mahune graška vrelom vodom i oceditì. Dodati kockice šunke, zagrajati ih i začiniti. Služiti uz beli hleb i crno vino.

Pikantna šunka sa povrćem

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2725 džula (650 kcal)

Sastojci: po 200 g kuvane ili sirove šunke, 2 jabuke, jedna zelena paprika, 2 do 3 kašike apardžika, 1/2 konzerve (425 ml) šampinjona, 50 g maslaca ili margarina, 1 pakovanje slatke pavlake, 2 kašike senfa sa zelenišima, vorčerster-preliv, malo gustina, 1 kašika estragonskog sirćeta.

Iseći šunku na duguljaste komade. Jabuku oljuštiti, prepoloviti, izvaditi semenke i iseći na komadiće. Papriku oprati, prepoloviti, izvaditi semenke i iseći na komade. Rastopiti maslac ili margarin, u tome propržiti sirovu šunku 1 minut. Dodati jabuku i prapriku i dalje pržiti 2 minuta. Mešajući dodati ocedjeni apardžik, pečurke i ostatak soka pečuraka iz konzerve. Doliti pavlaku i senf. Izmešati, kuvati 5 minuta na niskoj temperaturi i zgusnuti gustinom. Dodati kuvanu šunku i pikantno začiniti estragonskim sirćetom.

Egzotični ručak

Svaka od 4 porcije sadrži oko 1225 džula (290 kcal)

Sastojci: 375 g ćurećih ili pilećih grudi, so, mešavinu soli i belog luka, gustin, 3 glavice crnog luka, 25 g kineskih pečuraka, 2 banane, 1/2 konzerve (425) ml) ananasa u komadima, 4 kašike ulja, 1/8 l pileće supe iz kockice, 2 kašike šećera, po 4 kašike preliva od soje i belog vinskog sirćeta, 1/2 kašičice ljutog čili-sosa.

Oprati meso pod hladnom vodom, a zatim ga iseći na komade od 1 cm debljine. Začiniti i posuti gustinom. Oljušiti crni luk i propržiti ga. Pečurke potopiti u toplu vodu. Banane oljušiti i iseći na kolutove. Oceditì ananas. Zagrejati ulje, propržiti meso 3 minuta i izvaditi. Prvo pirjanitibek, zatim banane i ananas još 2 minuta. Dodavati ocedjene pečurke, supu, šećer, soju i sirće. Kuvati na niskoj temperaturi 5 minuta. Smesu zgusnuti gustinom prethodno umućen gustinom. Dodati meso i zagrejati ga. Začiniti čili sosom i servirati uz pirinač.

Šnicle od mlevenog mesa na baštovanski način

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2305 džula (550 kcal)

Sastojci: 500 g mlevenog mešanog mesa ili teletina, 1 bajata zemička, 1 jaje, 1 glavica crnog luka, 2 čena belog luka, 1 veza mnešanog zeleniša, so, biber, karibiber, na vrh kašike tabasko ili vorčester sosa, 2 cl likera od anisa, 50 g biljne masti.

Povrće: 1 glavica crnog luka, 1 mani karfiol, 2 do 3 šargarepe, 1 krastavčić, 3 manja krompira, 1 pakovanje smrznutog zelenog graška (300 g), so, beli biber i ruzmarin. Mlevenom mesu dodati izgnječenu (prethodno u vodu potopljenu) zemičku i jaje. Napraviti testo. Olušiti crni i beli luk i iseckati ga. Oprati zeleniš i iseckati ga. Mesu dodati luk i zeleniš. Pikantno začiniti i napraviti četiri deblje šnicle.

Povrće: Očistiti povrće iseći na komadiće. Odmrznuti grašak. Zagrejati biljnu mast u većem sudu, dodati povrće (osim graška) i pirjaniti 10 minuta. Ostaviti povrće na stranu, dodati meso i peći ga sa obe strane oko 10 minuta na srednjoj temperaturi. Dodati grašak i zagrejati povrće. Staviti poklopac. Sve pržiti još 15 do 20 minuta. Servirati uz pirinač.

Letnje povrće i meso

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2595 džula (620 kcal)

Sastojci: 500 g mlevene govedine, po 250 g šargarepe, kelerabe, luka i celera, 50 g maslaca ili margarina, 1 konzerva (850 ml) oljuštenog paradajza, so, beli biber, po jedna kašičica majčine dušice i bosiljka, 2 kašike pikantnog sosa.

Šargarepu, kelerabu i luk oljušiti. Šargarepu ili kelerabu iseći na duguljaste komad, a luk na kockice. Celer oprati i iseći na kolutove. Rastopiti maslac ili margarin i propržiti mleveno meso. Dodati luk, pripremljeno povrće, paradajz i sok. Začiniti pikantno sosom po izboru, poklopiti još 25 minuta i pržiti.

Naš ilustrovani kulinarski kurs

Torta od kajsija i šlaga

Testo: 4 jajeta, 1/2 kašičice iseckane kore limuna, 200 g šećera, 150 g brašna, 25 g gustina. - Premaz: 500 g švapskog sira, 1/2 kašičice mešavine limunove kore, 1 kesica vanilin šećera, 125 g šećera, 6 listića svetlog želatina, 1/2 konzerve kajsija, 125 g malina, 2 pakovanja slatke pavlake, 4 kesice kremfiksa, 50 g šećera.

Mikserom izlupati jaja, koru limuna, šećer i četiri kašike tople vode. Zatim dodati brašno i gustin i lagano promešati. Testom ispuniti pleh za tortu prekriven specijalnim papirom za pečenje kolača. Peći u pećnici na 175 stepeni (na plinu stepen 2) oko 30 minuta.

Premaz: Izmešati švapski sir, mešavinu limunove kore, vanilin šećer i šećer. Potopiti želatin. Oceditì kajsije. Zagrejati voćni sok i potpuno rastvoriti izgnječeni želatin, a zatim dodati smesi švapskog sira. Prepoloviti ohladjeni biskvit vodoravno. Jedan deo ostaviti na stranu. Na drugi deo staviti kajsije ostavljajući nekoliko za ukras. Pre zgušnjavanja premazati smesu sa sirom u vidu kupe. Izgnječiti maline, dodati šlag, kremfiks i šećer. Dobro umutiti mikersom. Prenom premazati sloj smese sa sirom i ukrasiti tortu.

Tortice od badema i ribizli

Testo: 50 g oljuštenog badema, 250 g brašna, 1 ravna kašičica bakine, 100 g šećera u prahu, 125 g margarina, 1 jaje, 1 žumance, 1 kašičica ribane limunove kore.

Fil I: 250 g ribizli, 100 g želatina od ribizli. - **Fil II:** 200 g ribizli, 2 jajeta, 2 prepune kašike šećera, malo cimenta, 2 kašike švapskog krem-sira.

Samleti badem, pomešati ga sa brašno, bakinom, šećerom u prahu i staviti na dasku za mešenje. Dodati komadiće margarina i rasporediti ih. U sredini napraviti udubljenje. Dodati preostale sastojke. Sve dobro sastaviti i zmaesiti. Testo ostaviti jedan sat na hladno mesto. Zatim razvući. Obložiti podmazane formice. Peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) 25 minuta.

Dva različita fila:

Fil I: Oprati ribizle, probrati ih skinuti drščice. Rasporediti ribizle na tortice. Želatin kuvati na niskoj temperaturi 1 minut, preliti preko ribizli i ostaviti da se ohladi.

Fil II: Skinuti ribizle, očistiti ih i staviti na tortice. U vidu krema umutiti jaja, šećer, cimet i krem-sir. Time premazati ribizle i peći tortice na 200 stepeni (na plinu stepen II) 25 minuta.

Letnji ručak od teletine i pečuraka

500 g telećih ili svinjskih šnicli, mleveni crni biber, 1 kašika brašna, 4 mlada luka, 250 g svežih šampinjona, so, po 1 vinska čaša belog vina i vinjaka, 200 g kajsija, 1/2 veze mente ili peršuna, 75 g šunkarice. Iseći šnicle na komade debljine prsta. Pobiberiti meso, posuti ga brašnom. Luk oljušiti i iseći na kolutove. Oprane pečurke ocediti i iseći na listiće. Propržiti šunkaricu. Meso propržiti oko 3 minuta i posoliti. Izvaditi meso. Dodati luk, pirjaniti i dodati pečurke. Malo ukuvati smesu i preliti vinom i vinjakom. Dodati meso i pirjaniti 2 minuta. U medjuvremenu brzo potopiti kajsije u vrijuću vodu, skinuti kožicu, prepoloviti i izvaditi koštice. Dodati kajsije. Po potrebi sve zgusnuti gustinom. Oprati peršun ili mentu, krupno je iseckati. Posuti meso.

Napici

Šejk od mente

Po čaši 835 džula (200 kcal)

Sastojci: Jedno belance, šareni šećer u kristalu, 1 grančica sveže mente, oko 1/8 l mleka, 3 kugle sladoleda od limuna, 1 prepuna kašičica šećera, 1 grančica sveže mente za ukras.

Potopiti ivicu čaše u belance i u šareni šećer u kristalu tako da nastaje ivica. Penasto umuniti listiće mente, hladno mleko, sladoled i šećer električnim mikserom. Preliti u čaše. Ukrasiti mentom.

Tonik "Maracuja"

Po čaši 690 džula (165 kcal)

Sastojci: 1/8 l hladnog soka od marelica, 2 kockice leda (isitniti) tonik-voter, 1 kašika slatkog šlaga, 1 kašičica svežih malina.

Sok od marelice i led staviti u čašu i preliti tonik-voterom. Odozgo staviti šag i posuti malinama. Po želji dodati malo belog ruma.

"Blue Hawai"

Po čaši 1170 džula (280 kcal)

Sastojci: 2 cl likera "curacaco blue", 4 cl belog ruma, 1/16 l ska od ananasa, sok od 1 limuna, 2 ravne kašičice šećera u prahu, 2 kockice leda, hladna voda za dolivanje. Liker "Curacao blue", rum, sok od ananasa, limunov sok i šećer u prahu staviti u visoku čašu i dobro izmutiti dugačkom kašikom. Dodati kockice leda, a zatim hladnu vodu i još jednom promešati.

"Blue" ledeni napitak

Pop čaši 725 džula (175 kcal)

Sastojci: 1/4 zrele dinje, malo belanceta, 1/2 kašičice kokosa, liker "curacao blue", sok od 1/2 limuna, džin, malo sveže mente.

Očistiti dinju i izvaditi semenke. Specijalnim nožićem za bušenje krompira vaditi kuglice. Potopiti ivicu čaše u belance, a odmah zatim u kokos. Staviti kuglice dinje u čašu, dodati liker i limunov sok. Doliti džinom i ukrasiti mentom.

Schnitt bogen A

burda moden Nr. 7/85


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprec

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13

enden Suchnummer


15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43






45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73
Stoffbruch Teil 5
Stoffbruch Teil 25
einreihen Teil 77
Rückw. Mitte
Naht A Teil 51
Tascheneingriff 69
Stoffbruch Teil 51
Fadenlauf
Stepplinie Teil 13
Einschnitt Teil 61
auf 33 cm einreihen Teil 57
einreihen Teil 65
Teil 30
Fadenl. vord. Mitte
Falte
Teil 82
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte Teil 4
Fadenl. vord. Mitte Teil 59
Stepplinie Teil 59
Teil 78
Stepplinie A Teil 50
Gummizug
Anstoßlinie Teil 14
Fadenlauf Teil 30
Fadenl. vord. Mitte
Naht Teil 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97





Teil 98
verl. um 25 cm
Teil 12
Blende ansetzen
Teil 92
Stepplinie
Abnäher
Teil 78
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 60
5 80
Stepplinie
Gummizug
Teil 13
Taschenbruch
Teil 82
Rückw. Mitte Naht
Teil 31
Fadenlauf
Rückw. Mitte Naht
Teil 27
linke Seite
Teil 76
rechte Seite
Teil 76
Blende
verl. um 20 cm
Teil 7
Tascheneingriff
Teil 1
82
Stoffbruch
Teil 15
Stepplinie
Fadenlauf
Teil 40
Anstoßlinie
Teil 70
88
78
Abnäher
Teil 69
Falte
Teil 50
Teil 19
Abnäher
Teil 3
Umbruch
Teil 76
verl. um 45 cm
Teil 51
Knopfl.
Teil 90
von ✶ bis ✶ auf
12cm einreihen
Teil 96
Knopfl.
Teil 78
verl. um 10 cm
Teil 78
verl. um 15 cm
Teil 7
Fadenl.
Teil 98
Teil 47
Träger
Teil 19
Träger
Knopfl.
Teil 90
Falte
verl. um 10 cm
Teil 78
Fadenlauf
Teil 3
Teil 90
angesetzt. Besatz
Besatz
Teil 47
verl. um 35 cm
Teil 82
Teil 57
verl. um 30 cm
90
86
Rückw. Mitte Naht
Teil 3
Blende
Teil 17
vord. Mitte
Teil 98
Stoffbruch
Teil 98
Besatz
Teil 93
98
verl. um 30 cm
Teil 40
verl. um 10 cm
Teil 72
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
84
Teil 93
Besatz
Stoffbruch
Teil 17
Teil 98
Stepplinie
Teil 98
verl. um 20 cm
Teil 12
verl. um 10 cm
Teil 72
verl. um 5 cm
Teil 53
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74


Stepplinie Teil 39
Stepplinie Teil 39
Teil 78
Stepplinie Teil 70
Fadenlauf Teil 37
Fadenlauf Teil 70
Taschenbeutel Teil 26
linke Seite Teil 70
52a
Stoffbruch
Kante
25
Fadenlauf Teil 15
Teil 66 Fadenlauf
Umbruch Teil 71
Vord. Mitte Teil 70
Fadenl. rückw. Mitte Teil 19
rechte Seite
Vord. Mitte Teil 67
Abnäher Teil 18
Abnäher Teil 79
Stepplinie
einreihen Teil 61
Teil 61
Teil 78
Paspel
rückw. Mitte Teil 56
Teil 95
Taschenbeutel Teil 34
einreihen Teil 61
58
37
54
66
62
70
Teil 84
Träger
Fadenlauf Teil 68
Fadenl. vord. Mitte Teil 30
Stepplinie Teil 39
linke Seite
Tascheneingriff Teil 94
Teil 96
Fadenlauf
Falte Teil 66
Fadenlauf Teil 43
Rückw. Mitte Naht Teil 68
Taschenbeutel Teil 65
Fadenlauf Teil 61
Vord. Mitte Teil 37
48
Umbruch
Stoffbruch
angeschn. Besatz Teil 39
Blende Teil 77
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie Teil 52
Fadenl. rückw. Mitte Teil 47
Teil 9
68
35
Einschnitt Teil 65
Blende Teil 75
Fadenlauf Teil 29
Blende
Stoffbruch Teil 92
einhalten Teil 64
Teil 55
Falte Teil 39
Falte Teil 66
Fadenl. vord. Mitte
Smoken Teil 55
50
Stepplinie Teil 9
64
39
Teil 31 verl. um 35 cm
Teil 20
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
verl. um 30 cm Teil 80
verl. um 30 cm Teil 27
Fadenl. rückw. Mitte Teil 21
Stoffbruch
einhalten
Teil 29

72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52a 52 50 48

42
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 64
Stoffbruch
Teil 75
Stepplinie
Teil 34
Stepplinie
Teil 34
Stepplinie
Teil 67
Gummizug
Teil 83
Teil 83
Schlinge
Stepplinie
Teil 57
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 49
38
28
Fadenlauf
Teil 67
44
Teil 38
Fadenl. vord. Mitte
Teil 83
Vord. Mitte
Teil 42
Anstoßlinie
Teil 97
Bügelfalte
Teil 66
Smoken
Teil 57
Blende ansetzen
Stepplinie
Teil 13
Fadenlauf
Teil 38
angeschn. Besatz
Teil 34
Fadenl. vord. Mitte
Teil 63
Anstoßlinie
Teil 79
Fadenl. vord. Mitte
Teil 46
Stepplinie
Rückw. Mitte Stoffbruch
51
Stoffbruch
Stepplinie
Teil 63
Teil 63
Stoffbruch
Anstoßlinie
Umbruch
Teil 1
63
angeschn. Besatz
Teil 13
Umbruch
Teil 34
40
Naht
Teil 69
Aufschlag
Fadenl. vord. Mitte
Teil 58
einreihen
Teil 61
Teil 61
67
Anstoßlinie
Grundform
Teil 55
Stepplinie
Teil 34
Teil 56
Stepplinie
Teil 30
Teil 61
Teil 61
einreihen
22
Fadenlauf
Vord. Mitte
Umbruch
Teil 13
Abnäher
Teil 22
61
von * bis * auf
18 cm einreihen
Smoken
Anstoßlinie
Teil 67
30
Karo
Teil 94
Stepplinie
Teil 26
Anstoßlinie
Blende
Teil 79
linke Seite Blende Anstoßlinie
Teil 81
rechte Seite
Naht
Teil 81
Stoffbruch
Teil 57
Teil 55
Umbruch
Teil 22
einreihen
Teil 65
Anstoßlinie
Band - Durchzug
26
24
Vord. u. rückw. Mitte
Blende
Teil 75
Schlitz
Teil 94
34
Anstoßlinie
Falte
Teil 34
einreihen
Teil 81
verl. um 37 cm
Teil 72
verl. um 15 cm
Teil 25
Teil 76
verl. um 25 cm
Teil 58
Stepplinie
Teil 93
Stepplinie
Teil 93
24a
Teil 57
verl. um 40 cm
Tascheneingriff
Teil 66
verl. um 5 cm
Teil 33
verl. um 10 cm
Teil 40
verl. um 10 cm
Teil 60
Rückw. Mitte Naht
Teil 93
Fadenlauf

46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24a 24 22 20





20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entspre[...]

Schnitt bogen B

burda moden Nr. 7/85

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.



henden Suchnummer

15 17 17a 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

verlängern

Teil 61

einreihen

Teil 32

Teil 98

verlängern Teil 65

verlängern Teil 69

verl. um 7 cm

von * bis * auf 21 cm einreihen

Teil 80

Falte

Teil 32

Teil 102

verl. um 10 cm

Falte

Teil 32

Fadenl. rückw. Mitte

Teil 37

Stoffbruch

Fadenlauf

21

17a

Teil 74

bis * auf

einreihen

Teil 35

Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch

Besatz

Teil 4

Teil 10

Fadenl. vord. Mitte

von * bis * auf 25 cm einreihen

Stoffbruch

Teil 16

Zusammensetzlinie

Teil 52

(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)

29

43

Umbruch

rechte Seite

Teil 100

Steppllinie

56

Falte

Teil 7

17

rechte Seite

Teil 100

33

37

Naht

Teil 1

Fadenlauf

Teil 12

Teil 58

Fadenlauf

Teil 28

25

Fadenl. vord. Mitte

Teil 19

Stoffbruch

27

Unterteil

Umbruch

Fadenl. vord. Mitte

Teil 98

Stoffbruch

Zusammensetzlinie

(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)

Teil 64

15 cm einreihen

Ansatzlinie

23

68

Ansatzlinie

linke Seite

Teil 17a

Stepplinie

Tasche

Teil 100

Teil 23

Vord. Mitte Schlitz

Teil 100

Besatz

Teil 17

15

52a

linke Seite

Teil 100

Vord. Mitte Naht

Teil 13

Fadenl. rückw. Mitte

Teil 17

Teil 11

Naht

Teil 25

Umbruch

Fadenl. vord. Mitte

Stoffbruch

Teil 78

Teil 58

Fadenlauf

Teil 17a

35

Teil 55

Träger

Ansatzlinie

Teil 23

Teil 92

Schlaufe

72

Blende

Teil 13

Ansatzlinie

Fadenlauf

Teil 92

Bügelfalte

Teil 22

Vord. Mitte

Teil 75

Zusammensetzlinie

Teil 64a

Molly

Teil 94

linke Seite Kante

Teil 26

rechte Seite

Teil 26

Kante

Träger

Teil 59

Fadenl. vord. Mitte

Teil 94

Stoffbruch

Teil 47

Stoffbruch

Vord. Mitte


Abnäher


Teil 23

Vord. Mitte

Teil 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75
Knopfl. Teil 49
Falte Teil 32
Fadenlauf Teil 48
Falte Teil 66
Falte Teil 32
verl. um 20 cm Teil 20
verl. um 15 cm
verl. um 12 cm
Falte Teil 68
Umbruch Teil 87
Gummizug
verl. um 30 cm Teil 24
Fadenl. vord. Mitte
Teil 87
Knopfl. Teil 18
Falte Teil 73
Rückw. Mitte Naht
Fadenl. vord. Mitte Teil 69
von x bis x auf
Fadenl. vord. Mitte
Teil 1
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 57
Teil 57 Trägeransatz
Abnäher Teil 43
Besatz Teil 43
Teil 11
Teil 73
Taschenbeutel Teil 22
Knopfl. Teil 48
angeschn. Besatz Teil 34
Fadenlauf Teil 45
Karo Teil 86
Ansatzlinie Teil 1
Schlaufe Teil 91
Fadenl. rückw. Mitte Teil 46
Schlaufe
Teil 94
angeschn. Besatz Teil 45
Reißverschluß Teil 89
rückw. Mitte
Abnäher Teil 57
Fadenlauf Teil 73
Zusammensetzlinie Teil 86a
Teil 59
Abnäher Teil 20
Stoffbruch
Ansatzlinie
Fadenl. rückw. Mitte
Taille Teil 16
Fadenlauf Teil 8
Ansatzlinie
47 50 49 57 65 59 38 73 55 69 28 26 75 45 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21




Arm-Ausschnitt Teil 80
rechte Seite Teil 25
Stepplinie
Besatz
Teil 19
Teil 94
verl. um 5 cm
Anstoßlinie Teil 20
Streifenlauf
Teil 13
Rückw. Mitte Naht Teil 80a
Naht
Teil 86
Tascheneingriff Teil 1
Karo Teil 98
angeschn. Besatz Teil 74
Stoffbruch
Teil 9
Karo Teil 72
Stepplinie
Teil 13
Fadenlauf Teil 25
Teil 17a
verl. um 10 cm
Abnäher Teil 3
verl. um 25 cm
Teil 22
verl. um 25 cm
Fadenl. Rückw. Mitte
Umbruch
Teil 7
Einschnitt
Teil 64a
80a
Rückw. Mitte Teil 86
Rückw. Mitte Naht Teil 56
Anstoßlinie Teil 20
Besatz
Stoffbruch
Teil 20
angeschn. Besatz Teil 11
Umbruch Teil 16
Anstoßlinie Träger Teil 20
Umbruch
linke Seite
Umbruch Teil 94
Falte Teil 25
Teil 50
Teil 86
Teil 3
Fadenlauf
(nur Papierschnitteile zusammensetzen) Teil 80 Zusammensetzlinie
Tasche
Anstoßlinie
Teil 11
verl. um 20 cm
98
Abnäher Teil 24
Besatz
Teil 5
Stepplinie Teil 86
Teil 50
verl. um 50 cm
100
verl. um 12 cm
Teil 54
verl. um 5 cm
Teil 27
verl. um 25 cm
Umbruch Teil 13
(nur Papierschnitteile zusammensetzen) Teil 17 Zusammensetzlinie
Teil 78 Fadenl. vord. Mitte
linke Seite
verlängern Teil 94
Falte Teil 64
Untertritt
Teil 84
angeschn. Besatz
Fadenlauf Teil 70
Teil 86
Schlitz
Fadenlauf Teil 24
Teil 42
Fadenlauf
Teil 7
angeschn. Besatz
Teil 86
Falte Teil 25
Teil 14
verl. um 15 cm
Teil 63
auf 5 cm einreihen
rechte Seite Teil 86
Vord. Mitte
Karo Teil 70
linke Seite
Riegel
Teil 86
Gummizug Teil 86
Teil 86
Untertritt Teil 84
Stepplinie
Falte
Teil 64
Fadenlauf Teil 86
Teil 9
verl. um 30 cm
Fadenlauf Teil 95
Umbruch Teil 86
84
Rückw. Mitte Naht
Teil 24
7
86
Teil 91
verl. um 25 cm
Teil 25
Tascheneingriff
94
verlängern Teil 98

102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80a 80 78 76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Fadenl. vord. Mitte
Teil 65
Teil 38
angeschn. Besatz
Fadenlauf
Steppilinie
Teil 23
Zusammensetzlinie
Teil 52a
Rückw. Mitte Naht
Teil 92
68a
70
Stoffbruch
Tasche Anstoßlinie
Teil 91
Falte
Teil 32
einreihen
Schulter
Teil 66
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 64
Umbruch
Teil 33
62
60
Vord. Mitte
Teil 23
rechte Seite
Kante
linke Seite Kante
74
Fadenlauf
einreihen
Teil 64 a
Steppilinie A
Teil 50
Taille
64a
Knopfl.
Teil 48
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 50
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 20
Rückw. Mitte Naht
Teil 13
Fadenlauf
Teil 64
66
Vord. u. rückw. Mitte Naht
Teil 40
Taillen Kante
Teil 60a
54
Fadenlauf
Teil 52
Schulter Teil 62
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 90
einreihen
Teil 60
Teil 13
Tascheneingriff
einreihen
Teil 102
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 5
Stoffbruch
31
Umbruch
Teil 19
Rückw. Mitte Naht A
Teil 51
39
Stoffbruch B
Falte
Teil 64
58
vert. um 25 cm
Teil 10
vert. um 30 cm
Teil 56
19
64
Gr. 36
auf 15 cm einreihen
Teil 46
von + bis +
Gr. 40
Teil 58
auf 17 cm
74
72
70
68a
68
66
64a
64
62
60
58
56
54
52a
52



Bügelfalte Teil 25
Fadenl. vord. Mitte Teil 34
Fadenl. rückw. Mitte Teil 55
Steppfinie Teil 26
Fadenl. vord. Mitte Teil 43
Teil 52 a
vord. Mitte Teil 91
Teil 91
Stoffbruch
Saum Umbruch
rechte Seite Naht
linke Seite Untertritt
Knopf Teil 79
Knopf Teil 79
Steppfinie Teil 91
Blende Teil 94
ansetzen
linke Seite Steppfinie
Teil 20
angeschn. Besatz
Zusammensetzlinie Teil 80 a
Zusammensetzlinie Teil 20 a
Fadenlauf Teil 28
Schulter Teil 33
Falte Teil 32
Falte Teil 32
rechte Seite Stepplinie Teil 22
rückw. Mitte Stoffbruch Teil 77
Vord. Mitte Teil 22
53
32
24
Aufschlag Umbruch Teil 87
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch Teil 75
Abnäher
Fadenlauf Teil 60
Anstoßlinie Teil 26
34
26
71
63
30
67
48
Falte Teil 63
Rückw. Mitte Naht Teil 33
Stepplinie Teil 51
Gummizug Teil 51
Falte Teil 67
Falte Teil 63
Knopf Teil 44
Besatz Teil 89
Vord. Mitte Naht Teil 54
40
A Stepplinie
Vord. u. rückw. Mitte Teil 82
Stoffbruch
Fadenlauf
Fadenlauf Teil 51
44
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
vord. Mitte Teil 97
61
Teil 12
Falte Teil 61
Teil 68
Teil 7
von * bis * auf 22 cm einreihen
Fadenlauf Teil 97
Stoffbruch
linke Seite Kante Teil 97
Kante
46
cm einreihen
50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22

20a 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer



Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entspre


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 1

Schnitt bogen C

burda moden


Nr. 7/85


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.




enden Suchnummer


17 19 19a 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45




47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
22
Teil 48
verl. um 40 cm
Teil 54
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
67
verl. um 25 cm
Teil 75
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Faltenbruch
Teil 7
Teil 43
Teil 71
Teil 73
Rückw. Mitte Stoffbruch
40
Teil 15
34
71
Teil 20
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 27
Teil 52
Fadenlauf
57
Teil 26
Taille
Taille
Rückw. Mitte Naht
Teil 49
Steppllinie
Teil 7
Stoffbruch
65
Teil 69
Steppllinie
Teil 50
Teil 50
Teil 14
Fadenlauf
Einheften
Teil 40
Teil 91
Knopfl.
Teil 28
Teil 52a
Zusammensetzlinie
55
Fadenlauf rückw. Mitte Kante
Teil 21
Teil 72
Streifenlauf
69
Rückw. Mitte Stoffbruch
Steppllinie
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Teil 95
Fadenl.
Schlitz
Teil 36
Fadenl. vord. Mitte
Teil 61
Steppllinie
Teil 7
Naht
Teil 67
Teil 30
61
59
Steppllinie
Teil 28
Teil 81
Fadenl. vord. Mitte
Teil 4
Stoffbruch
Teil 92
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
42
28
32
38
Teil 99
Taille
73
Teil 71
Streifenlauf
Teil 77
Steppllinie
Teil 71
Steppllinie
Teil 87
Teil 15
Fadenlauf
Teil 85
Fadenlauf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
83
97
99
89
20
2
Teil 20
Schlinge
Schlitz
rechte Seite
Naht
linke Seite
Untertritt
Teil 83
verl. um 45 cm A
Teil 51
Rückw. Mitte Nahtlinie
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 79
Falte
Teil 15
Teil 50
verl. um 50 cm A
Teil 44
Umbruch
Teil 26
verl. um 40 cm
Gummizug
Steppinie
Steppinie
Teil 44
Teil 95
auf 30 cm einreihen
12
79
95
Schulter
Teil 79
Fadenl.
Teil 2
Teil 27
linke Seite
Schlitz Einschnitt
Tascheneingriff
Teil 18
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Teil 99
18
87
81
Stepplinie
Teil 2
Falte
Teil 61
Teil 87
Streifenlauf
85
Teil 85
Teil 65
Falte
verl. um 25 cm
Teil 48
verlängern
Teil 72





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

78 60 41 45 25 27 54 74 52a 29 43 37 19a 70 58 56 62 17 19 66

Kordel Durchzug
Steppline
Teil 35
Teil 26
Fadenlauf
Naht A
B
Stoffbruch
Falte
Teil 85
Karo
linke Seite
Streifenlauf
Teil 62
Rückw. Mitte Fadenlauf
Teil 51
Besatz
Teil 36
Naht Teil 76
Naht
Teil 62
Vord. Mitte Naht
Fadenlauf A
Teil 71
Vord. Mitte
Blende ansetzen
Knopfl.
Teil 75
Taschenbeutel
Teil 48
Gr. 40
Gr. 38
Stoffbruch Teil 23
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 71
Umbruch
Naht
Teil 82
Teil 7
Faltenbruch
Teil 30
Fadenl.
Teil 30
Teil 7
angeschn. Besatz
Fadenlauf
Teil 41
Steppline
Taschenbeutel
A
Reißverschluß
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Teil 52
Teil 48
Teil 74
Fadenlauf
linke Seite Fadenlauf
Teil 62
Blende Ansetzlinie
Teil 46
rechte Seite
Streifenlauf
Rückw. Mitte Naht
Teil 45
Stepplinie
Gummizug
Teil 13
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 72
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 5
Stoffbruch
A
Fadenlauf
Teil 62
linke Seite Fadenlauf
Steppline
Gummizug
Karo
Teil 36
Stepplinie
Teil 42
Stepplinie
Gummizug
rechte Seite
Streifenlauf
Umbruch
Teil 30
Teil 85
Teil 65
Fadenlauf
Teil 55
verl. um 25 cm
verl. um 40 cm
Teil 19
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Teil 49
Teil 42

78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52a 52





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



20a 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Suchnummern

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


Schnitt bogen D

burda moden Nr. 7/85

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entspre


Suchnummern 1 3 5 7 7a 9 11




...henden Suchnummer

13 15 15a 17 17a 19 19a 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 4...






43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71
Teil 1 Tascheneingriff
in Falten legen
Teil 15
Zusammensetzlinie
Teil 7 a
verl. um 15 cm
Teil 79
Schlaufe
Teil 12
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 86
55
Zusammensetzlinie
Teil 98
Fadenlauf
Blende ansetzen
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 46
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 14
Anstoßlinie
Teil 2
Steppllinie
Teil 73
47
43
Taille
59
auf 18,5 cm einreihen
Teil 32
Einschnitt
Abnäher
Teil 75
45
Rückw. Mitte Naht
Teil 62
51
Stoffbruch
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 21
Teil 7
Stepplinie
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 27
Falte
Teil 19
auf 60 cm einreihen
Teil 39
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 69
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 32
Stepplinie Gummizug
Teil 43
Stepplinie
Teil 17
Teil 20
57
50
Schlaufe
Anstoßlinie
Teil 51
61
Fadenl. vord. Mitte
Teil 26
Fadenlauf
Teil 73
Fadenlauf
Teil 99
49
Taille
Teil 25
Stepplinie
Teil 61
Zusammensetzlinie
Teil 52 a
Schlitz
Anstoßlinie
Teil 12 a
Tasche
auf 8 cm einreihen
Teil 43
Tasche Anstoßlinie
Teil 7 a
Stepplinie
Teil 81
Teil 52 a
Stepplinie Gummizug
Teil 43
Teil 61
Fadenlauf
Teil 3
Gummizug
Stepplinie
Rückw. Mitte Naht
Stepplinie
Teil 26
Gummizug
Stepplinie
Teil 1
Untertritt
Umbruch
Teil 16



75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
verl. um 10 cm
Rückw. Mitte Naht
Teil 59
Rückw. Mitte Naht
Teil 17
verl. um 45 cm
Teil 51
Fadenlauf
Teil 59
verl. um 45 cm
Teil 26
verl. um 30 cm
Teil 9
verl. um 45 cm
Teil 20
verl. um 25 cm
Teil 48
Anstoßlinie
Teil 101
angeschn. Besatz
Teil 26
Knopfl.
Teil 99
Anstoßlinie
Teil 2
auf 17 cm einreihen
Teil 93
Fadenlauf
Teil 62
angeschn. Besatz
Teil 20
Abnäher
Teil 59
Fadenlauf
Teil 2
Abnäher
Teil 62
Stoffbruch
Teil 35
verl. um 50 cm
Schlitz
Teil 60
Halsausschnitt
Anstoßlinie
Teil 9
Stoffbruch
Blende ansetzen
Rückw. Mitte Naht
Teil 17a
Fadenlauf
Fadenl. vord. Mitte
Motiv
Steppline
Teil 2
verl. um 60 cm
Teil 17a
Fadenl. vord. Mitte
Teil 81
Abnäher
Teil 21
Abnäher
Teil 12
Fadenlauf
Teil 67
Motiv
Teil 45
Seite Kante
Teil 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Fadenlauf Teil 98
96
98
Blende ansetzen
Rückw. Mitte Naht
linke Seite Teil 35
Umbruch Teil 60
rechte Seite Teil 60
Schlitz
vord. Mitte
Fadenlauf Teil 84
Zusammennählinie
vord. Mitte Teil 31
82
Fadenlauf Teil 100
Ansteßlinie
7a
Steppline
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch Teil 74
vord. Mitte Stoffbruch Teil 53
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch Teil 70
vord. Mitte Teil 56
Teil 3
Umbruch
Aufschlag
verl. um 65 cm
Teil 16
Tasche Ansteßlinie
11
Fadenlauf Teil 73
linke Seite
Teil 35
Stepplinie
verl. um 50 cm
Teil 34
Fadenlauf Teil 72
Taschenbeutel Teil 60
3
verl. um 55 cm
Teil 18
Fadenlauf Teil 60
Stepplinie Teil 41
verl. um 45 cm
Teil 27
94
92
Falte Teil 56
Fadenlauf
Gummizug
Teil 18
Teil 34
Stoffbruch
Teil 17
verl. um 45 cm
Teil 100
Anstoßlinie
Besatz Teil 5
Fadenl. vord. Mitte Teil 34
Saum Teil 1
Umbruch
Falte Teil 10
Tascheneingriff Teil 90
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Einschnitt Teil 92
rechte Seite Teil 86
Teil 14
verl. um 30 cm
Teil 90
Teil 50
Stepplinie
84
86
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 45
rechte Seite Teil 47
Teil 39 verlängern
verl. um 20 cm
Teil 92
Teil 21
verl. um 40 cm
verlängern Teil 82
Fadenl. rückw. Mitte Teil 5
Stoffbruch
verl. um 25 cm Teil 73
A verl. um 50 cm Teil 50
90
Streifenlauf
100 98 96 94 92 90 88 86 84 82

19a
Teil 97
Schlitz
Umbruch
Teil 11
vord. Mitte
Teil 25
auf 26 cm einreihen
Teil 67
Stepplinie
Teil 58
Besatz
Teil 45
Fadenlauf
Teil 58
Fadenl. vord. Mitte
Teil 11
Einschnitt
Teil 7
54
Knopf
Teil 12
angeschn. Besatz
Teil 25
66
Anstoßlinie
Kante
rechte Seite
Teil 19a
Fadenl. vord. Mitte
Teil 69
70
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Anstoßlinie
Teil 58
Teil 14
Teil 20
Abnäher
Teil 70
Einschnitt
Teil 12a
Umbruch
Teil 25
15a
Stoffbruch
Teil 67
Anstoßlinie
Teil 58
Teil 46
Fadenlauf
Knopf
Schlaufe
Besatz
Teil 33
Teil 26
Stepplinie
Teil 12a
Vord. u. rückw. Mitte
Teil 39
Fadenl.
einhalten
Teil 55
Streifenlauf
Teil 89
Stepplinie
Teil 11
Fadenlauf
Teil 33
Mohn
Teil 44
52a
Stepplinie
Teil 45
Fadenl. vord. Mitte
27
Taille
Teil 16
Stepplinie
Teil 50
Falte
Teil 15
Stoffbruch
Teil 16
Rückw. Mitte Naht
Teil 89
Gummizug
Teil 15
62
Teil 53
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 37
Abnäher
Teil 20
21
Teil 15
rückw. Mitte
Teil 33
von * bis * auf
18,5 cm einreihen
Teil 15
Knopf
Teil 12
68
Stepplinie
Fadenlauf
auf 18,5 cm einreihen
Teil 34
Stoffbruch B
Teil 51
Falte
Teil 56
Fadenlauf
Teil 10
78
Teil 10
Teil 45
Teil 7 Taille
Teil 10
56
Rückw. Mitte
Naht A
Teil 51
Taille
Teil 45
Stepplinie
Teil 50
A
Abnäher
Teil 26
Teil 10
Teil 7
Falte
Teil 10
72
Anstoßlinie
Teil 100
Teil 50
Knopf
von * um 15 cm
Teil 82
Schlaufe
Teil 7
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Teil 7
Taille
Fadenl. vord.

78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52a 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Stepplinie
Gummizug Teil 42
Stoffbruch Teil 32
Fadenlauf
Stepplinie Teil 26
Patte
linke Seite Patte
Ansatzlinie linke Seite
Teil 32
Umbruch
linke Seite Teil 1
22
Stepplinie
Gummizug Teil 42
Fadenlauf Teil 49
Schlitz
Einschnitt Teil 32
Fadenlauf
Teil 12
Schlaufe
42
vord. Mitte Teil 1
Teil 40
Teil 6
65
Teil 74
Teil 65 Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Taschenbeutel Teil 34
einreihen
einreihen Teil 64
Abnäher Teil 65
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 59
Naht Teil 1
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 4
Fadenl. vord. Mitte Teil 71
Teil 3
Fadenlauf
Stoffbruch Teil 63
Teil 32
Besatz
40
3
46
vord. Mitte
Teil 22
29
Teil 63 Einschnitt
Ansatzlinie
Fadenl. vord. Mitte
Umbruch Teil 44
Patte
Teil 63
Teil 97 Tasche Anstoßlinie
44
Fadenlauf Teil 30
Teil 12
Teil 12
Fadenlauf
Stepplinie A Teil 51
Stepplinie A Teil 51
Stepplinie
Teil 15
Fadenlauf
Einschnitt
Teil 62
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 12
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 65
Teil 66 einreihen
67
Teil 45
71
Motiv
Abnäher Teil 3
Teil 47 Stoffbruch
24
Zusammensetzlinie Teil 12 a
Fadenlauf
Teil 55
Fadenlauf
Gummizug
38
30
Teil 15
Teil 15
63
69
Naht
Schlaufe
Falte
Teil 15
Anstoßlinie Teil 48
ur Papierschnittteile zusammensetzen!)
mmensetzlinie
Teil 52
B
Teil 68 Fadenlauf
Teil 10
A 48
auf 27 cm einreihen
36
Teil 10
Teil 16
32
Knopfl. Teil 101
26
53
verl. um 15 cm Teil 83
34
B
Schulter Teil 18
Mitte Teil 50
Stoffbruch

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20 18 16 14 12a 12 10 8 6 4 2 Suchnummern

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer